

CoroTap™ 100

Метчики с прямыми стружечными канавками

Для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях в материалах, дающих короткую стружку



Стр. L29

Область применения



K N H


Области применения по ISO

Ассортимент

- Длина режущей части С (2-3 витка) и Е (1,5-2 витка)
- Глубина нарезания: до $2,5 \times D$
- Внутренний подвод СОЖ для метчиков с профилем резьбы M, MF, UNC и UNF
- Допуски:
 - ISO K: 6HX, 2B, 2BX
 - ISO N: 6H
 - ISO H: 6H, 6HX
- Диапазон:
 - M3-M24
 - MF8-MF20
 - UNC 1/4-7/8
 - UNF 1/4-7/8
 - G 1/8-1"

Характеристики

- Метчики с прямыми стружечными канавками
- В основном для обработки материалов, дающих короткую стружку, таких как чугун
- Предназначены как для сквозных, так и для глухих отверстий
- Возможно удаление стружки с внутренним подводом СОЖ
- Специализированные геометрии метчиков для определённых групп обрабатываемых материалов



Используйте патрон CoroChuck™ 970 для синхронизированного нарезания резьбы в качестве первого выбора. Универсальный патрон CoroChuck 970 предназначен для стабильного и точного процесса нарезания резьбы во всех материалах. Он улучшает стойкость метчика, качество поверхности и обеспечивает высочайшую надежность процесса обработки. См. с. О3.

Tailor Made

Доступны исполнения по программе Tailor Made. См. с. Q5.

CoroTap™ 200

Метчики со спиральной подточкой

Для нарезания резьбы в сквозных отверстиях

Стр. L60



Область применения



P M K N S


Области применения по ISO

Ассортимент

- Длина режущей части В (3,5-5 витков)
- Глубина нарезания: до $3 \times D$ в зависимости от материала
- Внутренний подвод СОЖ для метчиков с профилем резьбы M, UNC и UNF
- Допуски:
ISO P: 6H, 6NH, 2B, 2BX, 3B
ISO M: 6H, 2B
ISO N: 6H, 2B
ISO S: 3BX, 6H
-XM: 6G, 6H, 2B, 3B
- Диапазон:
M1-M30
MF4-MF30
UNC No.2-1"
UNF No.6-1"
G 1/8-1"

Характеристики

- Метчики со спиральной подточкой
- Выталкивают стружку вперед
- Предназначены для обработки сквозных отверстий
- Самая прочная конструкция благодаря неглубоким стружечным канавкам, предназначенным только для подвода СОЖ в зону резания, а не для эвакуации стружки
- Специализированные метчики для определённых групп обрабатываемых материалов и универсальные метчики



Используйте патрон CoroChuck™ 970 для синхронизированного нарезания резьбы в качестве первого выбора. Универсальный патрон CoroChuck 970 предназначен для стабильного и точного процесса нарезания резьбы во всех материалах. Он улучшает стойкость метчика, качество поверхности и обеспечивает высочайшую надежность процесса обработки. См. с. О3.

Tailor Made

Доступны исполнения по программе Tailor Made. См. с. Q5.

CoroTap™ 300

**Метчики со спиральными стружечными канавками
Для нарезания резьбы в глухих отверстиях**

Стр. L132

**Область применения**

Области применения по ISO

Ассортимент

- Длина режущей части С (2-3 витка) и Е (1,5-2 витка)
- Глубина нарезания: до $3 \times D$
- Доступны метчики с внутренним подводом СОЖ для нарезания резьб с профилем М, UNC и UNF
- Допуски:


 - ISO P: 6H, 6HX, 2B, 2BX, 3B
 - ISO M: 6H, 2B, 3B
 - ISO K: 6H
 - ISO N: 6H, 2B
 - XM: 6G, 6H, 2B, 3B

- Диапазон:

 - M1,6-M64
 - MF4-MF30

Характеристики

- Метчики со спиральными стружечными канавками
- Спиральная стружечная канавка обеспечивает хорошую эвакуацию стружки
- Лучший выбор для нарезания резьбы в глухих отверстиях
- Различные углы подъёма стружечных канавок для широкого диапазона областей применения
- Специализированные метчики для определённых групп обрабатываемых материалов и универсальные метчики



Используйте патрон CoroChuck™ 970 для синхронизированного нарезания резьбы в качестве первого выбора. Универсальный патрон CoroChuck 970 предназначен для стабильного и точного процесса нарезания резьбы во всех материалах. Он улучшает стойкость метчика, качество поверхности и обеспечивает высочайшую надежность процесса обработки. См. с. О3.

Tailor Made

Доступны исполнения по программе Tailor Made. См. с. Q5.

CoroTap™ 400

Бесстружечные метчики (раскатники)

Для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях

Стр. L215



Область применения



P M K N


Области применения по ISO

Ассортимент

- Длина режущей части С (2-3 витка) и Е (1,5-2 витка)
- Глубина нарезания: до $3,5 \times D$
- В метчиках для нарезания резьб с профилем М предусмотрен внутренний подвод СОЖ
- Допуски:
ISO N: 6H, 2B
-XM: 6G, 6GX, 6H, 6HX, 2B, 2BX
- Диапазон:
M1-M24
MF5-MF16
UNC No.4-1"
UNF No.10-1"
EGM M3-M12

Характеристики

- Специализированные бесстружечные метчики для определённых групп обрабатываемых материалов и универсальные исполнения
- Доступны исполнения для обработки резьб различного профиля и стандартов
- В метчиках для нарезания резьб с профилем М предусмотрен внутренний подвод СОЖ



Используйте патрон CoroChuck™ 970 для синхронизированного нарезания резьбы в качестве первого выбора. Универсальный патрон CoroChuck 970 предназначен для стабильного и точного процесса нарезания резьбы во всех материалах. Он улучшает стойкость метчика, качество поверхности и обеспечивает высочайшую надежность процесса обработки. См. с. О3.



Выбор метчика

Метчики CoroTap, оптимизированные для обработки определенной группы материалов по ISO, предназначены для крупносерийного производства, когда резьба нарезается в одинаковых деталях из одного материала или когда требуется специализированная обработка.

Метчики CoroTap, оптимизированные для обработки нескольких групп материалов, предназначены для мелко- или среднесерийного производства, когда резьба нарезается в различных деталях из разнообразных материалов.

CoroTap™ 100



CoroTap™ 200



		K	N	H
Хвостовик Резьба				
DIN	M	L29	L41	L43
	MF	L45		
	UNC			
	UNF			
	NPT			
	NPTF			
	G	L59		
ANSI	M	L37		
	MF	L48		
	UNC	L51		
	UNF	L55		
	NPT			
	NPTF			
	G			
ISO	M	L36		
	MF	L47		
	UNC	L50		
	UNF			
	NPT			
	NPTF			
	G			

		P	P	M	N	S	PMK	NS
30-48 HRC								
DIN	M	L60		L68		L75		L81
	MF		L90	L93				L94
	UNC							L111
	UNF							L125
	NPT							
	NPTF							
	G							L131
ANSI	M	L62	L67	L74	L79			L87
	MF	L89	L92					L100
	UNC	L102	L104	L107	L108	L109	L114	
	UNF	L117	L118	L121	L122	L123	L129	
	NPT							
	NPTF							
	G							
ISO	M			L66	L72			L85
	MF							L96
	UNC			L103	L106			L112
	UNF				L120			L127
	NPT							
	NPTF							
	G							

- Метчики с прямыми стружечными канавками
- В основном применяются для обработки материалов, дающих короткую стружку, таких как чугун
- Предназначены для обработки как сквозных, так и глухих отверстий
- Стружечные канавки необходимы для подвода СОЖ, но при внутреннем подводе СОЖ используются для эвакуации стружки

- Метчики со спиральной подточкой
- Выталкивают стружку вперед
- Предназначены для обработки сквозных отверстий
- Самая прочная конструкция благодаря неглубоким стружечным канавкам, предназначенным только для подвода СОЖ в зону резания, а не для эвакуации стружки
- Специализированные для определённого материала и универсальные метчики


Обозначения ссылок на страницы:



Расшифровка параметров ISO 13399



Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий



Режимы резания



Система обозначения



Tailor Made – система параметрического конструирования



Обзор инструментальной оснасти

Специальные решения

Наряду с обширной программой стандартного инструмента мы можем предложить изготовление инструмента с требуемыми вам размерами на базе стандартных решений. Sandvik Coromant обладает большим опытом в области разработки специальных инструментальных решений, отвечающих определенным требованиям обработки. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.sandvik.coromant.com или обратитесь к региональному представителю Sandvik Coromant.

CoroTap™ 300



CoroTap™ 400













		P 30-48 HRC	P s350HB	M	K	N	P M K N S
Хвостовик Резьба							
DIN	M	L132	L135	L141	L148	L150	L157
	MF		L173	L176		L177	L178
	UNC						L192
	UNF						L204
	NPT						
	NPTF						
	G				L209		L210
ANSI	M	L134	L140	L146		L156	L170
	MF	L172	L175				L182
	UNC	L184	L186	L189		L191	L195
	UNF	L197	L198	L201		L203	L207
	NPT				L211		L212
	NPTF				L213		L214
	G						
ISO	M		L138	L144			L168
	MF						L180
	UNC		L185	L188			L193
	UNF			L200			L205
	NPT						
	NPTF						
	G						

		N	P M K N S
Хвостовик Резьба			
DIN	M	L215	L217
	MF		L234
	UNC		
	UNF		
	NPT		
	NPTF		
	G		
	EGM		L243
ANSI	M		L232
	MF		L235
	UNC		L238
	UNF		L241
	NPT		
	NPTF		
	G		
	EGM		
ISO	M	L216	L227
	MF		
	UNC		L236
	UNF		L240
	NPT		
	NPTF		
	G		
	EGM		











- Метчики со спиральными стружечными канавками
- Спиральная стружечная канавка эвакуирует стружку из отверстия
- Лучший выбор для нарезания резьбы в глухих отверстиях
- Различный угол подъема стружечной канавки для разных областей применения
- Стружечные канавки предназначены и для подвода СОЖ, и для эвакуации стружки
- Различные значения глубины резьбы в зависимости от области применения и геометрии

- Метчики-раскатники, формирующие резьбу за счет пластической деформации, а не резанием
- Бесстружечное решение
- Предназначены для материалов с высокой пластичностью. Рекомендуемый предел прочности обрабатываемого материала не более 1200 Н/мм²
- Для обработки сквозных и глухих отверстий
- Доступны исполнения со смазочными канавками и без них

CoroTap™

	E446	E447	ES03K	E462	E463	ES09K	T101	E053	E835	E825
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CoroTap™										
Диапазон резьб	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Области применения по ISO	M3-M10	M8-M24	M5-M12	M6-M10	M12-M20	M6-M12	M5-M16	M3-M20	M6-M18	M6-M18
										
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN371	DIN376	DIN371 DIN376	DIN371	DIN376	DIN371 DIN376	DIN371 DIN376	ISO529	DIN/ANSI	DIN/ANSI
THCHT	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2
TCTR	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX
ULDR	2.0 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.0 xD
SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HM	HSS-E	HSS-E-PM	HSS-E-PM
Сплав/покрытие	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop
Стр.	L29	L30	L31	L32	L33	L34	L35	L36	L37	L38

CoroTap™

	E837	E827	E352	E353	T110	T100	ES13K	T120	E054	E836
	M	M	M	M	M	M	MF	MF	MF	MF
CoroTap™										
Диапазон резьб	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Области применения по ISO	M6-M20	M6-M20	M3-M10	M12-M16	M3-M12	M3-M12	M10-M20	M8-M14	M8-M16	M10-M14
	K	K	N	N	H	H	K	K	K	K
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN371	DIN376	C-DIN371	C-DIN371	DIN374	DIN374	ISO529	DIN/ANSI
THCHT	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	6HX	6HX	6H	6H	6HX	6H	6HX	6HX	6HX	6HX
ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.0 xD	2.0 xD
SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS	HM	HM	HSS	HM	HSS-E	HSS-E-PM
Сплав/покрытие	CoolTop	CoolTop	CoolTop	-	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop
Стр.	L39	L40	L41	L42	L43	L44	L45	L46	L47	L48

CoroTap™

	E838	E059	E830	E839	E832	E822	E831	E833	E821	E823
	MF	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNF	UNF	UNF	UNF
CoroTap™										
Диапазон резьб	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Области применения по ISO	M10-M14	1/4-3/4	1/4-7/8	1/4-7/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-7/8	1/4-1/2	1/4-3/4	1/4-1/2
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN/ANSI	ISO529	DIN/ANSI							
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	E 1.5-2
TCTR	6HX	2B	2BX							
ULDR	2.5 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.0 xD	2.5 xD
SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E-PM							
Сплав/покрытие	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop
Стр.	L49	L50	L51	L52	L53	L54	L55	L56	L57	L58

CoroTap™

	E416	E324	E326	E854	EP03P	EP09P	E049	EP03PA	E344	E345
	G	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CoroTap™										
Диапазон резьб	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Области применения по ISO	No.1/8-1"	M3-M10	M12-M20	M3-M20	M1-M30	M4-M30	M3-M20	M3-M24	M3-M10	M12-M30
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN5156	C-DIN371	DIN376	C-DIN/ANSI	DIN371 DIN376	DIN371 DIN376	ISO529	DIN/ANSI	DIN371	DIN376
THCHT	C 2-3	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5
TCTR	NORMAL	6H	6H	6H	6HX	6HX	6H	6HX	6H	6H
ULDR	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	2.5 xD	3 xD	2.5 xD	2.5 xD
SUBSTRATE	HSS-E	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E
Сплав/покрытие	N	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	ST	ST
Стр.	L59	L60	L61	L62	L63	L65	L66	L67	L68	L69

CoroTap™

	E454	E455	E045	E046	E852	E358	E359	E448	E449	E856
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CoroTap™										
Диапазон резьб	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Области применения по ISO	M1-M10	M12-M20	M3-M20	M3-M20	M4-M18	M3-M10	M12-M16	M3-M10	M12-M16	M3-M12
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN371	DIN376	ISO529	ISO529	DIN/ANSI	DIN371	DIN376	DIN371	DIN376	DIN/ANSI
THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5
TCTR	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H
ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD
SUBSTRATE	HSS-E	HSS-E	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E-PM
Сплав/покрытие	CoolTop	CoolTop	ST	SmoothTop	SmoothTop	-	-	SmoothTop	SmoothTop	-
Стр.	L70	L71	L72	L73	L74	L75	L76	L77	L78	L79

CoroTap™

	T200-SD	T200-XM	T200-XM	E616	E000	E001	E005	E006	E855	EP13P
	M	M	M	M	M	M	M	M	MF	MF
CoroTap™										
Диапазон резьб	200	200	200	200	200	200	200	200	200	20
Области применения по ISO	M3-M20	M2-M30	M3-M20	M3 - M20	M1.6-M24	M1.6-M24	M4-M20	M4-M20	M10-M12	M4-M30
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN371	DIN371 DIN376	DIN371 DIN376	DIN371 DIN376	ISO529	ISO529	ANSI	ANSI	DIN/ANSI	DIN374
THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5
TCTR	6H	6H	6G	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6HX
ULDR	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD
SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM
Сплав/покрытие	D115	C150/C145/C110	C150/C145/C110	CoolTop	-	ST	-	ST	CoolTop	CoolTop
Стр.	L80	L81	L83	L84	L85	L86	L87	L88	L89	L90

CoroTap™

	EP13PA	E364	T200-XM	E010	E011	E015	E016	E874	E057	EP29PA
	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	UNC	UNC	UNC
CoroTap™										
Диапазон резьб	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Области применения по ISO	M8-M18	M6-M20	M4-M30	M4-M24	M4-M24	M8-M18	M8-M18	No.4-3/4	No.6-3/4	1/4-1"
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN/ANSI	DIN374	DIN374	ISO529	ISO529	ANSI	ANSI	C-DIN/ANSI	ISO529	DIN/ANSI
THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5
TCTR	6HX	6H	6H	6H	6H	6H	6H	2B	2B	2BX
ULDR	3 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD
SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-E-PM
Сплав/покрытие	CoolTop	ST	C150/C145/C110	-	ST	-	ST	CoolTop	CoolTop	CoolTop
Стр.	L92	L93	L94	L96	L98	L100	L101	L102	L103	L104

CoroTap™

CoroTap™ Диапазон резьб Области применения по ISO	EP23PA	E055	E872	E876	T200-SD	T200-SD	T200-XM	E020	E021	E025
	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNJC	UNC	UNC	UNC	UNC
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	No.2-1"	No.4-3/4	No.4-7/8	No.4-1/2	No.4-3/4	No.4-No.8	No.4-1"	No.2 - 1"	No.2 - 1"	No.6 - 1"
	BSG	DIN/ANSI	ISO529	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN2184-1	ISO529	ISO529	ANSI
	THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5
	TCTR	2B/3B	2B	2B	2B	3BX	3BX	2B	2B	2B
	ULDR	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD
SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM
	CoolTop	ST	SmoothTop	-	D115	D115	C150/C145/ C110	-	ST	-
Стр.	L105	L106	L107	L108	L109	L110	L111	L112	L113	L114

CoroTap™

	E026	E875	EP33PA	EP39PA	E060	E873	E877	T200-SD	T200-SD	T200-XM
	UNC	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNJF	UNF
CoroTap™										
Диапазон резьб	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Области применения по ISO	No.2 - 1"	No.10-3/4	No.8-1"	No.10-5/8	No.10-3/8	No.10-7/8	No.10-3/8	No.4-3/4	No.10-1/2	No.8-3/8
	 	 30-48 HRC	 ≤350HB	 ≤350HB						
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	ISO529	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN 2184-1
THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5
TCTR	3B	2B	2B/3B	2BX	2B	2B	2B	3BX	3BX	2B
ULDR	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.5 xD
SUBSTRATE	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-PM
Сплав/покрытие	ST	CoolTop	CoolTop	CoolTop	ST	SmoothTop	-	D115	D115	C150/C145/C110
Стр.	L115	L117	L118	L119	L120	L121	L122	L123	L124	L125

CoroTap™

	T200-XM	E030	E031	E035	E036	T200-XM	E314	E316	E864	EX03P
	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	G	M	M	M	M
CoroTap™										
Диапазон резьб	200	200	200	200	200	200	300	300	300	300
Области применения по ISO	7/16-1"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.6 - 1"	No.10 - 1"	No.1/8-1"	M3-M10	M12-M20	M3-M20	M1.6-M30
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN 2184-1	ISO529	ISO529	ANSI	ANSI	DIN5156	C-DIN371	DIN376	DIN/ANSI	DIN371 DIN376
THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	2B	2B	2B	3B	3B	NORMAL	6H	6H	6H	6HX
ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	3.0 xD
SUBSTRATE	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM
Сплав/покрытие	C150/C145/C110	-	ST	-	ST	C150/C145/C110	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop
Стр.	L126	L127	L128	L129	L130	L131	L132	L133	L134	L135

CoroTap™

	EX09P	E050	E051	EX03PA	E346	E347	E404	E047	E048	E085
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CoroTap™										
Диапазон резьб	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Области применения по ISO	M4-M30	M3-M20	M6-M20	M3-M24	M3-M10	M12-M30	M1.6-M20	M3-M20	M3-M20	M4-M20
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN371 DIN376	ISO529	ISO529	DIN/ANSI	DIN371	DIN376	DIN371 DIN376	ISO529	ISO529	ANSI
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-4	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	6HX	6H	6H	6HX	6H	6H	6H	6H	6H	6H
ULDR	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	3 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD
SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM
Сплав/покрытие	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	ST	ST	SmoothTop	ST	SmoothTop	ST
Стр.	L137	L138	L139	L140	L141	L142	L143	L144	L145	L146

CoroTap™

	E862	T105	T106	E354	E355	E450	E451	E360	E361	E866
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CoroTap™										
Диапазон резьб	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Области применения по ISO	M4-M16	M3-M12	M5-M12	M3-M10	M12-M16	M3-M10	M12-M16	M3-M10	M12-M20	M3-M12
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN/ANSI	C-DIN371 DIN376	C-DIN371 DIN376	DIN371	DIN376	DIN371	DIN376	DIN371	DIN376	DIN/ANSI
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H
ULDR	2.5 xD	2.0 xD	3.0 xD	1.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	1.5 xD
SUBSTRATE	HSS-PM	HM	HM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E-PM
Сплав/покрытие	SmoothTop	-	-	-	-	SmoothTop	SmoothTop	-	-	-
Стр.	L147	L148	L149	L150	L151	L152	L153	L154	L155	L156

CoroTap™

	E207	E258	E212	E263	E195	E245	T300-XM	T300-XM	T300-XM	E615
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CoroTap™	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Диапазон резьб	M2 - M10	M4 - M36	M3 - M10	M12 - M36	M3 - M10	M12 - M30	M2-M64	M3-M20	M3-M20	M3 - M20
Области применения по ISO										
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN371	DIN376	DIN371	DIN376	DIN371	DIN376	DIN371/DIN376	DIN371/DIN376	DIN371/DIN376	DIN371/DIN376
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3
TCTR	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6G	6H
ULDR	1.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD
SUBSTRATE	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E	
Сплав/покрытие	-	-	TiN	TiN	-	-	C150/C145/C110	C150/C145/C110	C150/C145/C110	CoolTop
Стр.	L157	L158	L159	L160	L161	L162	L163	L165	L166	L167

CoroTap™

CoroTap™ Диапазон резьб Области применения по ISO	E002	E003	E007	E008	E865	EX13P	EX13PA	E363	E367	T300-XM
	M	M	M	M	MF	MF	MF	MF	MF	MF
	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	M2 - M24	M2 - M24	M4 - M20	M4 - M20	M10-M12	M4-M30	M8-M18	M6-M20	M4-M20	M4-M30
	 	 	 	 	30-48 HRC	 $\leq 350 \text{HB}$	 $\leq 350 \text{HB}$			
	BSG	ISO529	ISO529	ANSI	ANSI	DIN/ANSI	DIN374	DIN/ANSI	DIN374	DIN374
	THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
	TCTR	6H	6H	6H	6H	6HX	6HX	6H	6H	6H
SUBSTRATE	ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	1.5 xD	3.0 xD	3 xD	2.0 xD	2.5 xD
	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E	HSS-PM
	Сплав/ покрытие	-	ST	-	ST	CoolTop	CoolTop	CoolTop	ST	-
Стр.	L168	L169	L170	L171	L172	L173	L175	L176	L177	L178

CoroTap™

	E012	E013	E017	E018	E884	E058	EX23PA	EX29PA	E056	E069
	MF	MF	MF	MF	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC
CoroTap™	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Диапазон резьб	M4 - M22	M4 - M22	M8 - M18	M8 - M18	No.4-3/4	No.6-3/4	No.2-1"	1/4-1"	No.4-3/4	No.4-1"
Области применения по ISO					30-48 HRC	≤350HB	≤350HB	≤350HB		
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	ISO529	ISO529	ANSI	ANSI	C-DIN/ANSI	ISO529	DIN/ANSI	DIN/ANSI	ISO529	ANSI
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3				
TCTR	6H	6H	6H	6H	2B	2B	2B/3B	2BX	2B	3B
ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	1.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD
SUBSTRATE	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM
Сплав/покрытие	-	ST	-	ST	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	ST	ST
Стр.	L180	L181	L182	L183	L184	L185	L186	L187	L188	L189

CoroTap™

	E882	E886	T300-XM	E022	E023	E027	E028	E885	EX33PA	EX39PA
	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNF	UNF	UNF
CoroTap™										
Диапазон резьб	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Области применения по ISO	No.4-7/8	No.4-3/4	No.4-1"	No.2 - 1"	No.2 - 1"	No.6 - 1"	No.4 - 1"	No.10-3/4	No.8-1"	No.10-5/8
			 	 	 	 	 	30-48 HRC	≤350HB	≤350HB
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN2184-1	ISO529	ISO529	ANSI	ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	2B	2B	2B	2B	2B	3B	3B	2B	2B/3B	2BX
ULDR	2.5 xD	1.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	1.5 xD	3.0 xD	3.0 xD
SUBSTRATE	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM
Сплав/покрытие	SmoothTop	-	C150/C145/C110	-	ST	-	ST	CoolTop	CoolTop	CoolTop
Стр.	L190	L191	L192	L193	L194	L195	L196	L197	L198	L199

CoroTap™

	E095	E079	E883	E887	T300-XM	E032	E033	E037	E038	E362
	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	G
CoroTap™	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Диапазон резьб	No.10-1/2	No.10-1"	No.10-7/8	No.10-1/2	No.8-1"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	No.10 - 1"	No.10 - 1"	1/8-1"
Области применения по ISO					 	 	 	 	 	
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	ISO529	ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN2184-1	ISO529	ISO529	ANSI	ANSI	DIN5156
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	2B	3B	2B	2B	2B	2B	2B	3B	3B	NORMAL
ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	1.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.0 xD
SUBSTRATE	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E
Сплав/покрытие	ST	ST	SmoothTop	-	C150/C145/ C110	-	ST	-	ST	ST
Стр.	L200	L201	L202	L203	L204	L205	L206	L207	L208	L209

CoroTap™

	T300-XM	E736	E735	E738	E737	E313	E080	E301	E302	E306
	G	NPT	NPT	NPTF	NPTF	M	M	M	M	M
CoroTap™										
Диапазон резьб	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400
1/8-1.1/2	1/16-1"	1/16 - 1"	1/16-3/4	1/16 - 3/4	M3-M8	M2-M8	M1 - M24	M1 - M24	M3 - M12	
Области применения по ISO										
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN5156	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN2174	ISO529	DIN2174	DIN2174	DIN2174
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3.5	C 2-3	C 2-3.5	C 2-3.5	C 2-3.5
TCTR	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX
ULDR	2.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	3.0 xD	2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD
SUBSTRATE	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Сплав/покрытие	C150/C145/C110	ST	ST	ST	ST	SmoothTop	SmoothTop	-	TiN	CrN
Стр.	L210	L211	L212	L213	L214	L215	L216	L217	L218	L219





CoroTap™

	E308	E315	E305	E309	E310	T115	T116	E090	E091	E096
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CoroTap™	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Диапазон резьб	M3 - M24	M5 - M12	M3 - M10	M3 - M12	M3 - M10	M3 - M10	M5 - M12	M12 - M16	M12 - M16	M3 - M16
Области применения по ISO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN2174	DIN2174	DIN2174	DIN2174	DIN2174	DIN2174 C-DIN2174	DIN2174	ISO529	ISO529	ISO529
THCHT	C 2-3.5	C 2-3.5	E 1.5-2	C 2-3.5	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	6HX	6HX	6HX	6GX	6GX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX
ULDR	3.5 xD	3.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD
SUBSTRATE	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HM	HM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM
Сплав/покрытие	TiN	TiN	TiN	TiN	TiN	TiCN	TiCN	-	TiN	TiN
Стр.	L220	L221	L222	L223	L224	L225	L226	L227	L228	L229

CoroTap™


	E097	E099	E094	E890	E317	E891	E523	E596	E064	E892
	M	M	M	M	MF	MF	UNC	UNC	UNC	UNC
CoroTap™										
Диапазон резьб	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Области применения по ISO	M2 - M16	M4 - M16	M3 - M10	M3 - M20	M5 - M16	M10 - M12	No.4 - 3/8	No.4 - 3/8	No.4 - 3/8	No.4 - 1"
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	ISO529	ISO529	ANSI	DIN/ANSI	DIN2174	DIN/ANSI	ISO529	ISO529	ANSI	DIN/ANSI
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3.5	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	6HX	6HX	6HX	6H	6HX	6H	2BX	2BX	2B	2B
ULDR	2.5 xD	3.0 xD	2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD
SUBSTRATE	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E	HSS-PM	HSS	HSS	HSS-PM	HSS-PM
Сплав/покрытие	CrN	TiN	-	TiN	TiN	TiN	-	CrN	-	TiN
Стр.	L230	L231	L232	L233	L234	L235	L236	L237	L238	L239

CoroTap™

	E530	E074	E893	E323
	UNF	UNF	UNF	EGM
				
CoroTap™	400	400	400	400
Диапазон резьб	No.10-7/16	No.10-3/8	No.10-1"	M3 - M12
Области применения по ISO	 	 	 	 
Сквозное или глухое отверстие				
BSG	ISO529	ANSI	DIN/ANSI	DIN40435
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3.5
TCTR	2BX	2B	2B	6HMOD
ULDL	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD
SUBSTRATE	HSS	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E
Сплав/покрытие	-	-	TiN	TiN
Стр.	L240	L241	L242	L243



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая




K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E446M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	8.90 .350	3	DIN 371
		.708									
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E446M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	11.70 .460	4	DIN 371
		.826									
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E446M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	12.60 .496	4	DIN 371
		.984									
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E446M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	14.50 .570	4	DIN 371
		1.181									
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E446M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.10 .712	4	DIN 371
		1.377									
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	E446M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.10 .791	4	DIN 371
		1.535									




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
THBTP 0
ULDR 2.0
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING CoolTop




K

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	6HX	E447M8	6.00 .236	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	4	DIN 376
		2.637									
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	6HX	E447M10	7.00 .276	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN 376
		3.031									
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	E447M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	E447M14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	E447M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		2.677									
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6HX	E447M18	14.00 .551	18.00 .708	125.00 4.921	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.188									
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	E447M20	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.740									
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	E447M22	18.00 .709	22.00 .866	140.00 5.511	34.00 1.338	4	DIN 376
		3.661									
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	E447M24	18.00 .709	24.00 .944	160.00 6.299	38.00 1.496	4	DIN 376
		4.448									



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая




K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 5	0.80 .984	25.00	6.00 x 4.90	6HX	ES03KM5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	12.60 .496	4	DIN 371
M 6	1.00 1.181	30.00	6.00 x 4.90	6HX	ES03KM6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	14.50 .570	4	DIN 371
M 8	1.25 1.377	35.00	8.00 x 6.20	6HX	ES03KM8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.10 .712	4	DIN 371
M 10	1.50 1.535	39.00	10.00 x 8.00	6HX	ES03KM10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.10 .791	4	DIN 371
M 12	1.75 3.267	63.00	9.00 x 7.00	6HX	ES03KM12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN 376




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E462M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	4	DIN 371
			1.181								
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E462M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	4	DIN 371
			1.377								
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	E462M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN 371
			1.535								


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая




K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	E463M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	24.00 .944	4	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	E463M14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	E463M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		2.677									
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	E463M20	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.740									




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая



THCHT E
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	ES09KM6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	4	DIN 371
			1.181								
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	ES09KM8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	4	DIN 371
			1.377								
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	ES09KM10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN 371
			1.535								
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	ES09KM12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	24.00 .944	4	DIN 376
			3.267								


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая



K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 5	0.80	47.00	6.00 x 4.90	6HX	T101M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	16.00 .629	4	C-DIN 371
		1.850									
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	T101M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	19.00 .748	4	DIN 371
		1.181									
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	T101M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	22.00 .866	4	DIN 371
		1.377									
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	T101M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	24.00 .944	4	DIN 371
		1.535									
M 12	1.75	63.00	9.00 x 7.00	6HX	T101M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN 376
		3.267									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	T101M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		2.677									



L253 PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.0
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING CoolTop



K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	15.40	3.15 x 2.50	6HX	E053M3	3.20	3.00	48.00	15.40	3	ISO 529
	.606					.124	.118	1.889	.606		
M 4	0.70	18.00	4.00 x 3.15	6HX	E053M4	4.00	4.00	53.00	18.00	4	ISO 529
	.708					.157	.157	2.086	.708		
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6HX	E053M5	5.00	5.00	58.00	11.20	4	ISO 529
	.866					.197	.196	2.283	.440		
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E053M6	6.30	6.00	66.00	13.20	4	ISO 529
	1.023					.248	.236	2.598	.519		
M 8	1.25	29.00	8.00 x 6.30	6HX	E053M8	8.00	8.00	72.00	16.30	4	ISO 529
	1.141					.315	.314	2.834	.641		
M 10	1.50	34.00	10.00 x 8.00	6HX	E053M10	10.00	10.00	80.00	18.10	4	ISO 529
	1.338					.394	.393	3.149	.712		
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E053M12	9.00	12.00	89.00	22.50	4	ISO 529
	2.440					.354	.472	3.503	.885		
M 14	2.00	66.00	11.20 x 9.00	6HX	E053M14	11.20	14.00	95.00	24.50	4	ISO 529
	2.598					.441	.551	3.740	.964		
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E053M16	12.50	16.00	102.00	24.50	4	ISO 529
	2.322					.492	.629	4.015	.964		
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6HX	E053M20	14.00	20.00	112.00	29.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.787	4.409	1.161		

J

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая




K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6HX	E835M6	6.50 .255	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	4	DIN/ANSI
		1.007									
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6HX	E835M8	8.10 .318	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	4	DIN/ANSI
		1.189									
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6HX	E835M10	9.70 .381	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN/ANSI
		1.291									
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6HX	E835M12	9.30 .367	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
		3.386									
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	6HX	E835M14	10.90 .429	14.00 .551	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
		3.339									
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6HX	E835M16	12.20 .480	16.00 .629	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
		2.789									
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	6HX	E835M18	13.80 .542	18.00 .708	125.00 4.921	30.00 1.181	4	DIN/ANSI
		3.334									




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая



THCHT E
THBTP 0
ULDR 2.0
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING CoolTop




K

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6HX	E825M6	6.50	6.00	80.00	15.00	4	DIN/ANSI
		1.007				.255	.236	3.149	.590		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6HX	E825M8	8.10	8.00	90.00	18.00	4	DIN/ANSI
		1.189				.318	.314	3.543	.708		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6HX	E825M10	9.70	10.00	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		1.291				.381	.393	3.937	.787		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6HX	E825M12	9.30	12.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.905		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	6HX	E825M14	10.90	14.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.339				.429	.551	4.330	.905		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6HX	E825M16	12.20	16.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.789				.480	.629	4.330	.905		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	6HX	E825M18	13.80	18.00	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.334				.542	.708	4.921	1.181		



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35


Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая




K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6HX	E837M6 1.007	6.50 .255	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	4	DIN/ANSI
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6HX	E837M8 1.189	8.10 .318	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	4	DIN/ANSI
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6HX	E837M10 1.291	9.70 .381	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN/ANSI
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6HX	E837M12 3.386	9.30 .367	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	6HX	E837M14 3.339	10.90 .429	14.00 .551	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6HX	E837M16 2.789	12.20 .480	16.00 .629	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	6HX	E837M20 3.841	16.60 .652	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	4	DIN/ANSI



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая




THCHT E
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop




K

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6HX	E827M6	6.50	6.00	80.00	15.00	4	DIN/ANSI
		1.007				.255	.236	3.149	.590		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6HX	E827M8	8.10	8.00	90.00	18.00	4	DIN/ANSI
		1.189				.318	.314	3.543	.708		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6HX	E827M10	9.70	10.00	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		1.291				.381	.393	3.937	.787		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6HX	E827M12	9.30	12.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.905		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	6HX	E827M14	10.90	14.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.339				.429	.551	4.330	.905		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6HX	E827M16	12.20	16.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.789				.480	.629	4.330	.905		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	6HX	E827M20	16.60	20.00	140.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.841				.652	.787	5.511	1.181		



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E352M3 .708	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	3	DIN 371
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E352M4 .826	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	3	DIN 371
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E352M5 .984	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	3	DIN 371
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E352M6 1.181	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	3	DIN 371
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E352M8 1.377	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	3	DIN 371
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E352M10 1.535	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	3	DIN 371




Q1




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая



THCHT	C
THBTP	0
ULDR	2.0
CNSC	0
SUBSTRATE	HSS-E-PM



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E353M12 3.267	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	3	DIN 376
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E353M14 3.188	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E353M16 2.677	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376

K

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.0
 CNSC 0
 SUBSTRATE HM
 COATING CoolTop



H

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	8.00	3.50 x 2.70	6HX	T110M3 .314	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	8.00 .314	4	C-DIN 371
M 4	0.70	11.00	4.50 x 3.40	6HX	T110M4 .433	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	11.00 .433	5	C-DIN 371
M 5	0.80	13.50	6.00 x 4.90	6HX	T110M5 .531	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.50 .531	5	C-DIN 371
M 6	1.00	16.50	6.00 x 4.90	6HX	T110M6 .649	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	16.50 .649	5	C-DIN 371
M 8	1.25	21.50	8.00 x 6.20	6HX	T110M8 .846	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	21.50 .846	5	C-DIN 371
M 10	1.50	27.00	10.00 x 8.00	6HX	T110M10 .1.062	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	27.00 1.062	5	C-DIN 371
M 12	1.75	32.00	12.00 x 9.00	6HX	T110M12 .1.259	12.00 .472	12.00 .472	110.00 4.330	32.00 1.259	6	C-DIN 371



L253 PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая



THCHT	C
THBTP	0
ULDR	2.0
CNSC	0
SUBSTRATE	HM
COATING	CoolTop



[H]

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	6H	T100M3 .393	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	10.00 .393	3	C-DIN 371
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	6H	T100M4 .511	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	13.00 .511	3	C-DIN 371
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	6H	T100M5 .629	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	16.00 .629	3	C-DIN 371
M 6	1.00	20.00	6.00 x 4.90	6H	T100M6 .787	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	20.00 .787	3	C-DIN 371
M 8	1.25	25.00	8.00 x 6.20	6H	T100M8 .984	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	25.00 .984	3	C-DIN 371
M 10	1.50	30.00	10.00 x 8.00	6H	T100M10 1.181	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	30.00 1.181	3	C-DIN 371
M 12	1.75	36.00	12.00 x 9.00	6H	T100M12 1.417	12.00 .472	12.00 .472	110.00 4.330	36.00 1.417	3	C-DIN 371

K

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: мелкая метрическая




K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	ES13KM10X1.0	7.00 .276	10.00 .393	90.00 3.543	20.00 .787	4	DIN 374
		2.637									
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6HX	ES13KM10X1.25	7.00 .276	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN 374
		3.031									
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	ES13KM12X1.25	9.00 .354	12.00 .472	100.00 3.937	21.00 .826	4	DIN 374
		2.874									
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	ES13KM12X1.5	9.00 .354	12.00 .472	100.00 3.937	21.00 .826	4	DIN 374
		2.874									
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	ES13KM14X1.5	11.00 .433	14.00 .551	100.00 3.937	21.00 .826	4	DIN 374
		2.795									
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	ES13KM16X1.5	12.00 .472	16.00 .629	100.00 3.937	21.00 .826	4	DIN 374
		2.283									
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6HX	ES13KM18X1.5	14.00 .551	18.00 .708	110.00 4.330	24.00 .944	4	DIN 374
		2.598									
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6HX	ES13KM20X1.5	16.00 .630	20.00 .787	125.00 4.921	24.00 .944	4	DIN 374
		3.149									




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: мелкая метрическая



THCHT	C
THBTP	0
ULDR	2.5
CNSC	1
SUBSTRATE	HM
COATING	CoolTop



K

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6HX	T120M8X1.0	6.00 .236	8.00 .314	90.00 3.543	12.00 .472	4	DIN 374
		2.637									
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	T120M10X1.0	7.00 .276	10.00 .393	90.00 3.543	14.00 .551	4	DIN 374
		2.637									
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T120M12X1.5	9.00 .354	12.00 .472	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN 374
		2.874									
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	T120M14X1.5	11.00 .433	14.00 .551	100.00 3.937	21.00 .826	4	DIN 374
		2.795									


M

N

O

P

Q



L253



L247




Q1



Q35


Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: мелкая метрическая



K

TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	29.00	8.00 x 6.30	6HX	E054M8X1.0	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	16.30 .641	4	ISO 529
			1.141								
MF 10x1	1.00	34.00	10.00 x 8.00	6HX	E054M10X1.0	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	18.10 .712	4	ISO 529
			1.338								
MF 10x1.25	1.25	34.00	10.00 x 8.00	6HX	E054M10X1.25	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	18.10 .712	4	ISO 529
			1.338								
MF 12x1	1.00	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E054M12X1.0	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.50 .885	4	ISO 529
			2.440								
MF 12x1.25	1.25	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E054M12X1.25	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.50 .885	4	ISO 529
			2.440								
MF 12x1.5	1.50	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E054M12X1.5	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.50 .885	4	ISO 529
			2.440								
MF 14x1.25	1.25	66.00	11.20 x 9.00	6HX	E054M14X1.25	11.20 .441	14.00 .551	95.00 3.740	24.50 .964	4	ISO 529
			2.598								
MF 14x1.5	1.50	66.00	11.20 x 9.00	6HX	E054M14X1.5	11.20 .441	14.00 .551	95.00 3.740	24.50 .964	4	ISO 529
			2.598								
MF 16x1.5	1.50	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E054M16X1.5	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	24.50 .964	4	ISO 529
			2.322								



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: мелкая метрическая



THCHT C
THBTP 0
ULDR 2.0
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING CoolTop



K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1	1.00	37.70	.381 x .286	6HX	E836M10X1.0	9.70	10.00	100.00	19.98	4	DIN/ANSI
	1.484					.381	.393	3.937	.787		
MF 10x1.25	1.25	37.70	.381 x .286	6HX	E836M10X1.25	9.70	10.00	100.00	19.98	4	DIN/ANSI
	1.484					.381	.393	3.937	.787		
MF 12x1.25	1.25	86.02	.367 x .275	6HX	E836M12X1.25	9.30	12.00	110.00	23.01	4	DIN/ANSI
	3.386					.367	.472	4.330	.905		
MF 12x1.5	1.50	86.02	.367 x .275	6HX	E836M12X1.5	9.30	12.00	110.00	23.01	4	DIN/ANSI
	3.386					.367	.472	4.330	.905		
MF 14x1.5	1.50	84.82	.429 x .322	6HX	E836M14X1.5	10.90	14.00	110.00	23.01	4	DIN/ANSI
	3.339					.429	.551	4.330	.905		

K

L


M

N

O


P

Q



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: мелкая метрическая




K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1.25	1.25	37.70	.381 x .286	6HX	E838M10X1.25	9.70	10.00	100.00	19.98	4	DIN/ANSI
		1.484				.381	.393	3.937	.787		
MF 12x1.5	1.50	86.02	.367 x .275	6HX	E838M12X1.5	9.30	12.00	110.00	23.01	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.905		
MF 14x1.5	1.50	84.82	.429 x .322	6HX	E838M14X1.5	10.90	14.00	110.00	23.01	4	DIN/ANSI
		3.339				.429	.551	4.330	.905		



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNC




K

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.0	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0591/4	6.30 .248	6.35 .250	66.00 2.598	13.20 .519	4	ISO 529
		1.023									
UNC 5/16-18	18.0	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0595/16	8.00 .315	7.94 .312	72.00 2.834	16.30 .641	4	ISO 529
		1.141									
UNC 3/8-16	16.0	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0593/8	10.00 .394	9.53 .375	80.00 3.149	18.10 .712	4	ISO 529
		1.259									
UNC 1/2-13	13.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0591/2	9.00 .354	12.70 .500	89.00 3.503	22.50 .885	4	ISO 529
		2.440									
UNC 5/8-11	11.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0595/8	12.50 .492	15.88 .625	102.00 4.015	24.50 .964	4	ISO 529
		2.322									
UNC 3/4-10	10.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0593/4	14.00 .551	19.05 .750	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.677									

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNC



K


					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	2BX	E8301/4	6.50 .255	6.35 .250	80.00 3.149	15.00 .590	4	DIN/ANSI
		1.007									
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	2BX	E8305/16	8.10 .318	7.94 .312	90.00 3.543	18.00 .708	4	DIN/ANSI
		1.189									
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	2BX	E8303/8	9.70 .381	9.53 .375	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN/ANSI
		1.291									
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	2BX	E8307/16	8.20 .323	11.11 .437	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN/ANSI
		2.858									
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2BX	E8301/2	9.30 .367	12.70 .500	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
		3.220									
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	2BX	E8305/8	12.20 .480	15.88 .625	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
		2.590									
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	2BX	E8303/4	15.00 .590	19.05 .750	125.00 4.921	30.00 1.181	4	DIN/ANSI
		3.051									
UNC 7/8-9	9.0	90.90	.697 x .523	2BX	E8307/8	17.70 .697	22.23 .875	140.00 5.511	34.00 1.338	4	DIN/ANSI
		3.578									



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247




Q1




Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNC



THCHT E
 THBTP 0
 ULDR 2.0
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.0	.255	.255 x .191	2BX	E8391/4	6.50	6.35	80.00	15.00	4	DIN/ANSI
	1.007					.255	.250	3.149	.590		
UNC 5/16-18	18.0	.302	.318 x .238	2BX	E8395/16	8.10	7.94	90.00	18.00	4	DIN/ANSI
	1.189					.318	.312	3.543	.708		
UNC 3/8-16	16.0	.328	.381 x .286	2BX	E8393/8	9.70	9.53	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
	1.291					.381	.375	3.937	.787		
UNC 7/16-14	14.0	.726	.323 x .242	2BX	E8397/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
	2.858					.323	.437	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.0	.818	.367 x .275	2BX	E8391/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
	3.220					.367	.500	4.330	.905		
UNC 5/8-11	11.0	.658	.480 x .360	2BX	E8395/8	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
	2.590					.480	.625	4.330	.905		
UNC 3/4-10	10.0	.775	.590 x .442	2BX	E8393/4	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
	3.051					.590	.750	4.921	1.181		
UNC 7/8-9	9.0	.909	.697 x .523	2BX	E8397/8	17.70	22.23	140.00	34.00	4	DIN/ANSI
	3.578					.697	.875	5.511	1.338		

K

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNC




K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	2BX	E8321/4	6.50 .255	6.35 .250	80.00 3.149	15.00 .590	4	DIN/ANSI
		1.007									
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	2BX	E8325/16	8.10 .318	7.94 .312	90.00 3.543	18.00 .708	4	DIN/ANSI
		1.189									
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	2BX	E8323/8	9.70 .381	9.53 .375	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN/ANSI
		1.291									
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	2BX	E8327/16	8.20 .323	11.11 .437	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN/ANSI
		2.858									
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2BX	E8321/2	9.30 .367	12.70 .500	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
		3.220									



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNC



THCHT E
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



K

						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	2BX	E8221/4	6.50	6.35	80.00	15.00	4	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.590		
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	2BX	E8225/16	8.10	7.94	90.00	18.00	4	DIN/ANSI
		1.189				.318	.312	3.543	.708		
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	2BX	E8223/8	9.70	9.53	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.787		
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	2BX	E8227/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2BX	E8221/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		

K

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNF



K

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	2BX	E8311/4	6.50 .255	6.35 .250	80.00 3.149	15.00 .590	4	DIN/ANSI
		1.007									
UNF 5/16-24	24.0	30.20	.318 x .238	2BX	E8315/16	8.10 .318	7.94 .312	90.00 3.543	18.00 .708	4	DIN/ANSI
		1.189									
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	2BX	E8313/8	9.70 .381	9.53 .375	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN/ANSI
		1.291									
UNF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	2BX	E8317/16	8.20 .323	11.11 .437	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN/ANSI
		2.858									
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2BX	E8311/2	9.30 .367	12.70 .500	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
		3.220									
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	2BX	E8315/8	12.20 .480	15.88 .625	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
		2.590									
UNF 3/4-16	16.0	77.50	.590 x .442	2BX	E8313/4	15.00 .590	19.05 .750	125.00 4.921	30.00 1.181	4	DIN/ANSI
		3.051									
UNF 7/8-14	14.0	90.90	.697 x .523	2BX	E8317/8	17.70 .697	22.23 .875	140.00 5.511	34.00 1.338	4	DIN/ANSI
		3.578									



L247




Q1




Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNF



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



K

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	2BX	E8331/4	6.50	6.35	80.00	15.00	4	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.590		
UNF 5/16-24	24.0	30.20	.318 x .238	2BX	E8335/16	8.10	7.94	90.00	18.00	4	DIN/ANSI
		1.189				.318	.312	3.543	.708		
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	2BX	E8333/8	9.70	9.53	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.787		
UNF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	2BX	E8337/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2BX	E8331/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNF




THCHT	E
THBTP	0
ULDR	2.0
CNSC	0
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	CoolTop




K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	2BX	E8211/4	6.50 .255	6.35 .250	80.00 3.149	15.00 .590	4	DIN/ANSI
		1.007									
UNF 5/16-24	24.0	65.50	.318 x .238	2BX	E8215/16	8.10 .318	7.94 .312	90.00 3.543	18.00 .708	4	DIN/ANSI
		2.578									
UNF 3/8-24	24.0	71.90	.381 x .286	2BX	E8213/8	9.70 .381	9.53 .375	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN/ANSI
		2.830									
UNF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	2BX	E8217/16	8.20 .323	11.11 .437	100.00 3.937	20.00 .787	4	DIN/ANSI
		2.858									
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2BX	E8211/2	9.30 .367	12.70 .500	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
		3.220									
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	2BX	E8215/8	12.20 .480	15.88 .625	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
		2.590									
UNF 3/4-16	16.0	77.50	.590 x .442	2BX	E8213/4	15.00 .590	19.05 .750	125.00 4.921	30.00 1.181	4	DIN/ANSI
		3.051									




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNF



THCHT E
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



K

						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	2BX	E8231/4	6.50	6.35	80.00	15.00	4	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.590		
UNF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	2BX	E8237/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2BX	E8231/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: G




THCHT	C
THBTP	0
ULDR	2.0
CNSC	0
SUBSTRATE	HSS-E
COATING	N



K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
G 1/8-28	28.0	67.00	7.00 x 5.50	NORMAL	E4161/8 2.637	7.00 .276	9.73 .382	90.00 3.543	20.00 .787	4	DIN 5156
G 1/4-19	19.0	71.00	11.00 x 9.00	NORMAL	E4161/4 2.795	11.00 .433	13.16 .517	100.00 3.937	21.00 .826	4	DIN 5156
G 3/8-19	19.0	58.00	12.00 x 9.00	NORMAL	E4163/8 2.283	12.00 .472	16.66 .655	100.00 3.937	21.00 .826	5	DIN 5156
G 1/2-14	14.0	80.00	16.00 x 12.00	NORMAL	E4161/2 3.149	16.00 .630	20.96 .825	125.00 4.921	24.00 .944	5	DIN 5156
G 3/4-14	14.0	77.00	20.00 x 16.00	NORMAL	E4163/4 3.031	20.00 .787	26.44 1.040	140.00 5.511	28.00 1.102	6	DIN 5156
G 1"-11	11.0	93.00	25.00 x 20.00	NORMAL	E4161 3.661	25.00 .984	33.25 1.309	160.00 6.299	30.00 1.181	6	DIN 5156



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

K

L


M

N

O

P

Q



THCHT B
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop




P
30-48 HRC

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	12.00	4.50 x 3.40	6H	E324M3	4.50	3.00	63.00	12.00	3	C-DIN 371
	.472					.177	.118	2.480	.472		
M 4	0.70	13.00	6.00 x 4.90	6H	E324M4	6.00	4.00	70.00	13.00	3	C-DIN 371
	.511					.236	.157	2.755	.511		
M 5	0.80	15.00	6.00 x 4.90	6H	E324M5	6.00	5.00	80.00	15.00	3	C-DIN 371
	.590					.236	.196	3.149	.590		
M 6	1.00	18.00	8.00 x 6.20	6H	E324M6	8.00	6.00	90.00	18.00	3	C-DIN 371
	.708					.315	.236	3.543	.708		
M 8	1.25	20.00	10.00 x 8.00	6H	E324M8	10.00	8.00	100.00	20.00	3	C-DIN 371
	.787					.394	.314	3.937	.787		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E324M10	10.00	10.00	100.00	20.00	3	DIN 371
	1.535					.394	.393	3.937	.787		



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



THCHT B
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



P
30-48 HRC

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E326M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E326M14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E326M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		2.677									
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E326M18	14.00 .551	18.00 .708	125.00 4.921	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.188									
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E326M20	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.740									



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247



Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

K

L


M

N


O

P

Q



THCHT B
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



P
30-48 HRC


					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	13.00	.168 x .131	6H	E854M3	4.30	3.00	63.00	14.70	3	C-DIN/ANSI
		.511				.168	.118	2.480	.578		
M 4	0.70	15.10	.194 x .152	6H	E854M4	4.90	4.00	70.00	15.10	3	C-DIN/ANSI
		.594				.194	.157	2.755	.594		
M 5	0.80	17.00	.255 x .191	6H	E854M5	6.50	5.00	80.00	17.00	3	C-DIN/ANSI
		.669				.255	.196	3.149	.669		
M 6	1.00	20.20	.318 x .238	6H	E854M6	8.10	6.00	90.00	20.20	3	C-DIN/ANSI
		.795				.318	.236	3.543	.795		
M 8	1.25	20.00	.381 x .286	6H	E854M8	9.70	8.00	100.00	22.80	3	C-DIN/ANSI
		.787				.381	.314	3.937	.897		
M 10	1.50	37.80	.381 x .286	6H	E854M10	9.70	10.00	100.00	20.00	3	C-DIN/ANSI
		1.488				.381	.393	3.937	.787		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6H	E854M12	9.30	12.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.905		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	6H	E854M14	10.90	14.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.339				.429	.551	4.330	.905		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6H	E854M16	12.20	16.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.789				.480	.629	4.330	.905		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	6H	E854M18	13.80	18.00	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.334				.542	.708	4.921	1.181		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	6H	E854M20	16.60	20.00	140.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.841				.652	.787	5.511	1.181		



Q5



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



P
≤350HB


					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	EP03PM1	2.50 .098	1.00 .039	40.00 1.574	5.00 .196	2	DIN 371
		.787									
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	EP03PM1.2	2.50 .098	1.20 .047	40.00 1.574	5.00 .196	2	DIN 371
		.787									
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	5HX	EP03PM1.4	2.50 .098	1.40 .055	40.00 1.574	6.50 .255	2	DIN 371
		.787									
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	EP03PM1.6	2.50 .098	1.60 .062	40.00 1.574	7.00 .275	2	DIN 371
		.787									
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	EP03PM1.8	2.50 .098	1.80 .070	40.00 1.574	7.00 .275	2	DIN 371
		.787									
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM2	2.80 .110	2.00 .078	45.00 1.771	6.00 .236	2	DIN 371
		.354									
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM2.2	2.80 .110	2.20 .086	45.00 1.771	7.00 .275	2	DIN 371
		.472									
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM2.3	2.80 .110	2.30 .090	45.00 1.771	7.00 .275	2	DIN 371
		.472									
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM2.5	2.80 .110	2.50 .098	50.00 1.968	8.00 .314	2	DIN 371
		.492									
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM2.6	2.80 .110	2.60 .102	50.00 1.968	8.00 .314	2	DIN 371
		.492									
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	EP03PM3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	8.90 .350	3	DIN 371
		.708									
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6HX	EP03PM3.5	4.00 .157	3.50 .137	56.00 2.204	10.80 .425	3	DIN 371
		.787									
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	EP03PM4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	11.70 .460	3	DIN 371
		.826									
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM4DIN376	2.80 .110	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	3	DIN 376
		1.692									
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	EP03PM5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	12.60 .496	3	DIN 371
		.984									
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	6HX	EP03PM5DIN376	3.50 .138	5.00 .196	70.00 2.755	13.20 .519	3	DIN 376
		1.929									
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	EP03PM6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	14.50 .570	3	DIN 371
		1.181									
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	6HX	EP03PM6DIN376	4.50 .177	6.00 .236	80.00 3.149	15.10 .594	3	DIN 376
		2.322									
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	6HX	EP03PM7	7.00 .276	7.00 .275	80.00 3.149	14.50 .570	3	DIN 371
		1.181									
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	EP03PM8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	17.40 .685	3	DIN 371
		1.377									
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	6HX	EP03PM8DIN376	6.00 .236	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	3	DIN 376
		2.637									
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	EP03PM10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	19.20 .755	3	DIN 371
		1.535									
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	6HX	EP03PM10DIN376	7.00 .276	10.00 .393	100.00 3.937	19.80 .779	3	DIN 376
		3.031									



O5



Q5



L253




PHD/PHDX



L247



Q1




Q35

ISO
13399CNSC
CXSC


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



P
≤350HB

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	EP03PM12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	EP03PM14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	EP03PM16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		2.677									
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6HX	EP03PM18	14.00 .551	18.00 .708	125.00 4.921	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.188									
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	EP03PM20	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.740									
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP03PM22	18.00 .709	22.00 .866	140.00 5.511	34.00 1.338	4	DIN 376
		3.661									
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	EP03PM24	18.00 .709	24.00 .944	160.00 6.299	38.00 1.496	4	DIN 376
		4.448									
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6HX	EP03PM27	20.00 .787	27.00 1.062	160.00 6.299	38.00 1.496	4	DIN 376
		3.818									
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6HX	EP03PM30	22.00 .866	30.00 1.181	180.00 7.086	45.00 1.771	4	DIN 376
		4.527									



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



P
≤350HB

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	EP09PM4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	11.70 .460	3	DIN 371
		.826									
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	EP09PM5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	12.60 .496	3	DIN 371
		.984									
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	EP09PM6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	14.50 .570	3	DIN 371
		1.181									
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	6HX	EP09PM7	7.00 .276	7.00 .275	80.00 3.149	14.50 .570	3	DIN 371
		1.181									
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	EP09PM8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	17.40 .685	3	DIN 371
		1.377									
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	EP09PM10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	19.20 .755	3	DIN 371
		1.535									
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	EP09PM12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	EP09PM14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	EP09PM16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		2.677									
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6HX	EP09PM18	14.00 .551	18.00 .708	125.00 4.921	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.188									
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	EP09PM20	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.740									
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP09PM22	18.00 .709	22.00 .866	140.00 5.511	34.00 1.338	4	DIN 376
		3.661									
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	EP09PM24	18.00 .709	24.00 .944	160.00 6.299	38.00 1.496	4	DIN 376
		4.448									
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6HX	EP09PM27	20.00 .787	27.00 1.062	160.00 6.299	38.00 1.496	4	DIN 376
		3.818									
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6HX	EP09PM30	22.00 .866	30.00 1.181	180.00 7.086	45.00 1.771	4	DIN 376
		4.527									



L247




Q1



Q35


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



P
≤350HB

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50 .606	15.40 4.00 x 3.15	3.15 x 2.50 6H		E049M3	3.20 .124	3.00 .118	48.00 1.889	15.40 .606	3	ISO 529
M 4	0.70 .708	18.00 4.00 x 3.15	4.00 x 3.15 6H		E049M4	4.00 .157	4.00 .157	53.00 2.086	18.00 .708	3	ISO 529
M 5	0.80 .866	22.00 5.00 x 4.00	5.00 x 4.00 6H		E049M5	5.00 .197	5.00 .196	58.00 2.283	11.20 .440	3	ISO 529
M 6	1.00 1.023	26.00 6.30 x 5.00	6.30 x 5.00 6H		E049M6	6.30 .248	6.00 .236	66.00 2.598	13.20 .519	3	ISO 529
M 8	1.25 1.141	29.00 8.00 x 6.30	8.00 x 6.30 6H		E049M8	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	16.30 .641	3	ISO 529
M 10	1.50 1.338	34.00 10.00 x 8.00	10.00 x 8.00 6H		E049M10	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	18.10 .712	3	ISO 529
M 12	1.75 2.440	62.00 9.00 x 7.10	9.00 x 7.10 6H		E049M12	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.50 .885	3	ISO 529
M 16	2.00 2.322	59.00 12.50 x 10.00	12.50 x 10.00 6H		E049M16	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	24.50 .964	3	ISO 529
M 20	2.50 2.677	68.00 14.00 x 11.20	14.00 x 11.20 6H		E049M20	14.00 .551	20.00 .787	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529



PHD/PHDX

L247




Q1



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



P
≤350HB


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	17.74 .698	.141 x .110	6HX	EP03PAM3	3.60 .141	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	3	DIN/ANSI
M 4	0.70	16.58 .652	.168 x .131	6HX	EP03PAM4	4.30 .168	4.00 .157	63.00 2.480	13.00 .511	3	DIN/ANSI
M 5	0.80	21.42 .843	.194 x .152	6HX	EP03PAM5	4.90 .194	5.00 .196	70.00 2.755	14.00 .551	3	DIN/ANSI
M 6	1.00	25.59 1.007	.255 x .191	6HX	EP03PAM6	6.50 .255	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	3	DIN/ANSI
M 8	1.25	30.20 1.189	.318 x .238	6HX	EP03PAM8	8.10 .318	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	3	DIN/ANSI
M 10	1.50	32.80 1.291	.381 x .286	6HX	EP03PAM10	9.70 .381	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	3	DIN/ANSI
M 12	1.75	86.02 3.386	.367 x .275	6HX	EP03PAM12	9.30 .367	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
M 14	2.00	84.82 3.339	.429 x .322	6HX	EP03PAM14	10.90 .429	14.00 .551	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
M 16	2.00	70.86 2.789	.480 x .360	6HX	EP03PAM16	12.20 .480	16.00 .629	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
M 18	2.50	84.69 3.334	.542 x .406	6HX	EP03PAM18	13.80 .542	18.00 .708	125.00 4.921	30.00 1.181	4	DIN/ANSI
M 20	2.50	97.58 3.841	.652 x .489	6HX	EP03PAM20	16.60 .652	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	4	DIN/ANSI
M 24	3.00	101.60 3.999	.760 x .570	6HX	EP03PAM24	19.30 .760	24.00 .944	160.00 6.299	35.99 1.417	4	DIN/ANSI



O5



Q5



L253



PHD/PHDX

L247



Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

K

L


M

N

O

P

Q




M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50 .708	18.00 21.00	3.50 x 2.70 4.50 x 3.40	6H	E344M3 E344M4	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	8.90 .350	3	DIN 371
M 4	0.70 .826	21.00 25.00	4.50 x 3.40 6.00 x 4.90	6H	E344M5	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	11.70 .460	3	DIN 371
M 5	0.80 .984	25.00 30.00	6.00 x 4.90 6.00 x 4.90	6H	E344M6	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	12.60 .496	3	DIN 371
M 6	1.00 1.181	30.00 35.00	6.00 x 4.90 8.00 x 6.20	6H	E344M8	6.00 .236	6.00 .314	80.00 3.543	14.50 .685	3	DIN 371
M 8	1.25 1.377	35.00 39.00	8.00 x 6.20 10.00 x 8.00	6H	E344M10	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.937	17.40 .755	3	DIN 371
M 10	1.50 1.535	39.00 43.00	10.00 x 8.00 12.00 x 8.00	6H		10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	19.20 .755	3	DIN 371



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E345M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E345M14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E345M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		2.677									
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E345M18	14.00 .551	18.00 .708	125.00 4.921	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.188									
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E345M20	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.740									
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	E345M22	18.00 .709	22.00 .866	140.00 5.511	34.00 1.338	4	DIN 376
		3.661									
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6H	E345M24	18.00 .709	24.00 .944	160.00 6.299	38.00 1.496	4	DIN 376
		4.448									
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6H	E345M27	20.00 .787	27.00 1.062	160.00 6.299	38.00 1.496	4	DIN 376
		3.818									
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6H	E345M30	22.00 .866	30.00 1.181	180.00 7.086	45.00 1.771	4	DIN 376
		4.527									



L253

PHD/PHDX

L247





Q1




Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

**M**

TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E454M1	2.50 .098	1.00 .039	40.00 1.574	5.00 .196	2	DIN 371
		.787									
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E454M1.2	2.50 .098	1.20 .047	40.00 1.574	5.00 .196	2	DIN 371
		.787									
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E454M1.4	2.50 .098	1.40 .055	40.00 1.574	6.50 .255	2	DIN 371
		.787									
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6H	E454M1.6	2.50 .098	1.60 .062	40.00 1.574	7.00 .275	2	DIN 371
		.787									
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6H	E454M1.8	2.50 .098	1.80 .070	40.00 1.574	7.00 .275	2	DIN 371
		.787									
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6H	E454M2	2.80 .110	2.00 .078	45.00 1.771	6.00 .236	2	DIN 371
		.354									
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6H	E454M2.2	2.80 .110	2.20 .086	45.00 1.771	7.00 .275	2	DIN 371
		.472									
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6H	E454M2.3	2.80 .110	2.30 .090	45.00 1.771	7.00 .275	2	DIN 371
		.472									
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	E454M2.5	2.80 .110	2.50 .098	50.00 1.968	8.00 .314	2	DIN 371
		.492									
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	E454M2.6	2.80 .110	2.60 .102	50.00 1.968	8.00 .314	2	DIN 371
		.492									
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E454M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	8.90 .350	3	DIN 371
		.708									
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E454M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	11.70 .460	3	DIN 371
		.826									
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E454M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	12.60 .496	3	DIN 371
		.984									
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E454M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	14.50 .570	3	DIN 371
		1.181									
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E454M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	17.40 .685	3	DIN 371
		1.377									
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E454M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	19.20 .755	3	DIN 371
		1.535									



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E455M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E455M14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E455M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		2.677									
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E455M18	14.00 .551	18.00 .708	125.00 4.921	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.188									
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E455M20	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	4	DIN 376
		3.740									

K

L

M

N

O


P

Q




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

**M**

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50 .606	15.40 4.00 x 3.15	3.15 x 2.50 6H	6H	E045M3	3.20 .124	3.00 .118	48.00 1.889	15.40 .606	3	ISO 529
M 4	0.70 .708	18.00 4.00 x 3.15	4.00 x 3.15 6H	6H	E045M4	4.00 .157	4.00 .157	53.00 2.086	18.00 .708	3	ISO 529
M 5	0.80 .866	22.00 5.00 x 4.00	5.00 x 4.00 6H	6H	E045M5	5.00 .197	5.00 .196	58.00 2.283	11.20 .440	3	ISO 529
M 6	1.00 1.023	26.00 6.30 x 5.00	6.30 x 5.00 6H	6H	E045M6	6.30 .248	6.00 .236	66.00 2.598	13.20 .519	3	ISO 529
M 8	1.25 1.141	29.00 8.00 x 6.30	8.00 x 6.30 6H	6H	E045M8	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	16.30 .641	3	ISO 529
M 10	1.50 1.338	34.00 10.00 x 8.00	10.00 x 8.00 6H	6H	E045M10	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	18.10 .712	3	ISO 529
M 12	1.75 2.440	62.00 9.00 x 7.10	9.00 x 7.10 6H	6H	E045M12	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.50 .885	4	ISO 529
M 16	2.00 2.322	59.00 12.50 x 10.00	12.50 x 10.00 6H	6H	E045M16	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	24.50 .964	4	ISO 529
M 20	2.50 2.677	68.00 14.00 x 11.20	14.00 x 11.20 6H	6H	E045M20	14.00 .551	20.00 .787	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529

K**L****M****N****O****P****Q**

L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



M


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	15.40	3.15 x 2.50	6H	E046M3	3.20	3.00	48.00	15.40	3	ISO 529
		.606				.124	.118	1.889	.606		
M 4	0.70	18.00	4.00 x 3.15	6H	E046M4	4.00	4.00	53.00	18.00	3	ISO 529
		.708				.157	.157	2.086	.708		
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E046M5	5.00	5.00	58.00	11.20	3	ISO 529
		.866				.197	.196	2.283	.440		
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6H	E046M6	6.30	6.00	66.00	13.20	3	ISO 529
		1.023				.248	.236	2.598	.519		
M 8	1.25	29.00	8.00 x 6.30	6H	E046M8	8.00	8.00	72.00	16.30	3	ISO 529
		1.141				.315	.314	2.834	.641		
M 10	1.50	34.00	10.00 x 8.00	6H	E046M10	10.00	10.00	80.00	18.10	3	ISO 529
		1.338				.394	.393	3.149	.712		
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E046M12	9.00	12.00	89.00	22.50	4	ISO 529
		2.440				.354	.472	3.503	.885		
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E046M16	12.50	16.00	102.00	24.50	4	ISO 529
		2.322				.492	.629	4.015	.964		
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E046M20	14.00	20.00	112.00	29.50	4	ISO 529
		2.677				.551	.787	4.409	1.161		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247



Q1



Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

K

L


M

N


O

P

Q



THCHT B
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING SmoothTop



M


TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E852M4	4.30	4.00	63.00	13.00	3	DIN/ANSI
		.652				.168	.157	2.480	.511		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E852M5	4.90	5.00	70.00	14.00	3	DIN/ANSI
		.843				.194	.196	2.755	.551		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E852M6	6.50	6.00	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.236	3.149	.590		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E852M8	8.10	8.00	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.314	3.543	.708		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E852M10	9.70	10.00	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.393	3.937	.787		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6H	E852M12	9.30	12.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.905		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6H	E852M16	12.20	16.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.789				.480	.629	4.330	.905		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	6H	E852M18	13.80	18.00	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.334				.542	.708	4.921	1.181		



Q5



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	16.00	3.50 x 2.70	6H	E358M3 .629	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	2	DIN 371
M 4	0.70	19.00	4.50 x 3.40	6H	E358M4 .748	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	2	DIN 371
M 5	0.80	23.00	6.00 x 4.90	6H	E358M5 .905	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	2	DIN 371
M 6	1.00	27.00	6.00 x 4.90	6H	E358M6 1.062	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	3	DIN 371
M 8	1.25	28.00	8.00 x 6.20	6H	E358M8 1.102	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	3	DIN 371
M 10	1.50	30.00	10.00 x 8.00	6H	E358M10 1.181	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	3	DIN 371

K

L


M

N

O


P

Q




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

**N**

						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E359M12 3.267	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	3	DIN 376
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E359M14 3.188	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E359M16 2.677	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376

K**L****M****N****O****P****Q**

L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая




N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50 .629	16.00	3.50 x 2.70	6H	E448M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	2	DIN 371
M 4	0.70 .748	19.00	4.50 x 3.40	6H	E448M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	2	DIN 371
M 5	0.80 .905	23.00	6.00 x 4.90	6H	E448M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	2	DIN 371
M 6	1.00 1.062	27.00	6.00 x 4.90	6H	E448M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	3	DIN 371
M 8	1.25 1.102	28.00	8.00 x 6.20	6H	E448M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	3	DIN 371
M 10	1.50 1.181	30.00	10.00 x 8.00	6H	E448M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	3	DIN 371




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



THCHT	B
THBTP	0
ULDR	3.0
CNSC	0
SUBSTRATE	HSS-E
COATING	SmoothTop



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E449M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	3	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E449M14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E449M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	4	DIN 376
		2.677									

K

L


M

N

O

P

Q



L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	15.88	.141 x .110	6H	E856M3	3.60	3.00	56.00	9.00	2	DIN/ANSI
		.625				.141	.118	2.204	.354		
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E856M4	4.30	4.00	63.00	13.00	2	DIN/ANSI
		.652				.168	.157	2.480	.511		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E856M5	4.90	5.00	70.00	14.00	2	DIN/ANSI
		.843				.194	.196	2.755	.551		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E856M6	6.50	6.00	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.236	3.149	.590		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E856M8	8.10	8.00	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.314	3.543	.708		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E856M10	9.70	10.00	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.393	3.937	.787		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6H	E856M12	9.30	12.00	110.00	23.01	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.905		




Q1




Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая




THCHT	B
THBTP	1
ULDR	2.0
TCTR	6H
CNSC	0



				S	Размеры, мм, для юм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	Код заказа	D10	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	15.00	3.50 x 2.70	T200-SD100DA-M3	☆	3.50	3.00	55.64	15.00	3	DIN 371
	.590					.138	.118	2.190	.590		
M 4	0.70	20.00	4.50 x 3.40	T200-SD100DA-M4	☆	4.50	4.00	62.52	20.00	3	DIN 371
	.787					.177	.157	2.461	.787		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	T200-SD100DA-M5	☆	6.00	5.00	69.42	25.00	3	DIN 371
	.984					.236	.196	2.733	.984		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	T200-SD100DA-M6	☆	6.00	6.00	79.31	30.00	3	DIN 371
	1.181					.236	.236	3.122	1.181		
M 8	1.25	40.00	8.00 x 6.20	T200-SD100DA-M8	☆	8.00	8.00	89.18	40.00	3	DIN 371
	1.574					.315	.314	3.511	1.574		
M 10	1.50	50.00	10.00 x 8.00	T200-SD100DA-M10	☆	10.00	10.00	98.97	50.00	3	DIN 371
	1.968					.394	.393	3.896	1.968		
M 12	1.75	67.85	9.00 x 7.00	T200-SD100DA-M12	☆	9.00	12.00	109.65	23.00	4	DIN 376
	2.671					.354	.472	4.316	.905		
M 14	2.00	66.20	11.00 x 9.00	T200-SD100DA-M14	☆	11.00	14.00	110.00	25.00	4	DIN 376
	2.606					.433	.551	4.330	.984		
M 16	2.00	66.20	12.00 x 9.00	T200-SD100DA-M16	☆	12.00	16.00	110.00	25.00	4	DIN 376
	2.606					.472	.629	4.330	.984		
M 18	2.50	79.20	14.00 x 11.00	T200-SD100DA-M18	☆	14.00	18.00	125.00	30.00	4	DIN 376
	3.118					.551	.708	4.921	1.181		
M 20	2.50	93.20	16.00 x 12.00	T200-SD100DA-M20	☆	16.00	20.00	140.00	30.00	4	DIN 376
	3.669					.630	.787	5.511	1.181		



Q5



L253

PHD/PHDX


L247



Q1




Q35



Q34


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



THCHT
THBTP
ULDR
TCTR
CNSC

B
1
2.5
6H
0



TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм, дюйм										
					P	M	K	N	S	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	T200-XM100DA-M2	☆	☆	☆	☆	☆	2.80	2.00	45.00	6.00	2	DIN 371
			.354							.110	.078	1.771	.236		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	T200-XM100DA-M2.5	☆	☆	☆	☆	☆	2.80	2.50	50.00	8.00	2	DIN 371
			.492							.110	.098	1.968	.314		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	T200-XM100DA-M3	☆	☆	☆	☆	☆	3.50	3.00	56.00	8.90	3	DIN 371
			.708							.138	.118	2.204	.350		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	T200-XM100DA-M3.5	☆	☆	☆	☆	☆	4.00	3.50	56.00	10.80	3	DIN 371
			.787							.157	.137	2.204	.425		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	T200-XM100DA-M4	☆	☆	☆	☆	☆	4.50	4.00	63.00	11.70	3	DIN 371
			.826							.177	.157	2.480	.460		
M 4.5	0.75	25.00	6.00 x 4.90	T200-XM100DA-M4.5	☆	☆	☆	☆	☆	6.00	4.50	70.00	13.00	3	DIN 371
			.984							.236	.177	2.755	.511		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	T200-XM100DA-M5	☆	☆	☆	☆	☆	6.00	5.00	70.00	12.60	3	DIN 371
			.984							.236	.196	2.755	.496		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	T200-XM100DA-M6	☆	☆	☆	☆	☆	6.00	6.00	80.00	14.50	3	DIN 371
			1.181							.236	.236	3.149	.570		
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	T200-XM100DA-M7	☆	☆	☆	☆	☆	7.00	7.00	80.00	14.50	3	DIN 371
			1.181							.276	.275	3.149	.570		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	T200-XM100DA-M8	☆	☆	☆	☆	☆	8.00	8.00	90.00	17.40	3	DIN 371
			1.377							.315	.314	3.543	.685		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	T200-XM100DA-M10	☆	☆	☆	☆	☆	10.00	10.00	100.00	19.20	3	DIN 371
			1.535							.394	.393	3.937	.755		
M 3	0.50	37.00	2.20 x 1.80	T200-XM101DA-M3	☆	☆	☆	☆	☆	2.20	3.00	56.00	10.00	3	DIN 376
			1.456							.087	.118	2.204	.393		
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	T200-XM101DA-M4	☆	☆	☆	☆	☆	2.80	4.00	63.00	11.90	3	DIN 376
			1.692							.110	.157	2.480	.468		
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	T200-XM101DA-M5	☆	☆	☆	☆	☆	3.50	5.00	70.00	13.20	3	DIN 376
			1.929							.138	.196	2.755	.519		
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	T200-XM101DA-M6	☆	☆	☆	☆	☆	4.50	6.00	80.00	15.10	3	DIN 376
			2.322							.177	.236	3.149	.594		
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	T200-XM101DA-M8	☆	☆	☆	☆	☆	6.00	8.00	90.00	18.00	3	DIN 376
			2.637							.236	.314	3.543	.708		
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	T200-XM101DA-M10	☆	☆	☆	☆	☆	7.00	10.00	100.00	20.00	3	DIN 376
			3.031							.276	.393	3.937	.787		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	T200-XM101DA-M12	☆	☆	☆	☆	☆	9.00	12.00	110.00	23.00	3	DIN 376
			3.267							.354	.472	4.330	.905		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	T200-XM101DA-M14	☆	☆	☆	☆	☆	11.00	14.00	110.00	25.00	3	DIN 376
			3.188							.433	.551	4.330	.984		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	T200-XM101DA-M16	☆	☆	☆	☆	☆	12.00	16.00	110.00	25.00	3	DIN 376
			2.677							.472	.629	4.330	.984		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	T200-XM101DA-M18	☆	☆	☆	☆	☆	14.00	18.00	125.00	30.00	4	DIN 376
			3.188							.551	.708	4.921	1.181		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	T200-XM101DA-M20	☆	☆	☆	☆	☆	16.00	20.00	140.00	30.00	4	DIN 376
			3.740							.630	.787	5.511	1.181		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	T200-XM101DA-M22	☆	☆	☆	☆	☆	18.00	22.00	140.00	34.00	4	DIN 376
			3.661							.709	.866	5.511	1.338		



O5

Q5



L253

PHD/PHDX

L247



Q1




Q35




Q34

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм, дюйм										
					P	M	K	N	S	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	T200-XM101DA-M24 4.448	☆	☆	☆	☆	☆	18.00	24.00	160.00	38.00	4	DIN 376
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	T200-XM101DA-M27 3.818	☆	☆	☆	☆	☆	.709	.944	6.299	1.496		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	T200-XM101DA-M30 4.527	☆	☆	☆	☆	☆	20.00	27.00	160.00	38.00	4	DIN 376
					☆	☆	☆	☆	☆	.787	1.062	6.299	1.496		
					☆	☆	☆	☆	☆	22.00	30.00	180.00	45.00	4	DIN 376
										.866	1.181	7.086	1.771		



L253

PHD/PHDX


L247



Q1




Q35



Q34


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



THCHT
THBTP
ULDR
TCTR
CNSC

B
0
2.5
6G
0




TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм, дюйм							
					P	M	K	N	S	DCON	TD	LF
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	T200-XM104DA-M3 .708	☆	☆	☆	☆	☆	3.50	3.00	56.00
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	T200-XM104DA-M4 .826	☆	☆	☆	☆	☆	.138	.118	2.204
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	T200-XM104DA-M5 .984	☆	☆	☆	☆	☆	4.50	4.00	63.00
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	T200-XM104DA-M6 1.181	☆	☆	☆	☆	☆	.177	.157	2.480
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	T200-XM104DA-M8 1.377	☆	☆	☆	☆	☆	.315	.314	3.543
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	T200-XM104DA-M10 1.535	☆	☆	☆	☆	☆	10.00	10.00	100.00
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	T200-XM105DA-M12 3.267	☆	☆	☆	☆	☆	.394	.393	3.937
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	T200-XM105DA-M16 2.677	☆	☆	☆	☆	☆	9.00	12.00	110.00
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	T200-XM105DA-M20 3.740	☆	☆	☆	☆	☆	.354	.472	4.330
					☆	☆	☆	☆	☆	12.00	16.00	110.00
					☆	☆	☆	☆	☆	.472	.629	4.330
					☆	☆	☆	☆	☆	.984		
					☆	☆	☆	☆	☆	16.00	20.00	140.00
					☆	☆	☆	☆	☆	30.00	4	DIN 376
					☆	☆	☆	☆	☆	.630	.787	5.511
					☆	☆	☆	☆	☆	1.181		



O5



Q5



L253

PHD/PHDX

L247


SANDVIK
Coromant



Q1




Q35



Q34


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



P M K N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50 .708	18.00 4.50 x 3.40	3.50 x 2.70 .984	6H	E616M3	3.50 .138	3.00 .118	112.00 4.409	9.00 .354	3	DIN 371
M 4	0.70 .826	21.00	4.50 x 3.40	6H	E616M4	4.50 .177	4.00 .157	112.00 4.409	12.00 .472	3	DIN 371
M 5	0.80 .984	25.00	6.00 x 4.90	6H	E616M5	6.00 .236	5.00 .196	125.00 4.921	13.00 .511	3	DIN 371
M 6	1.00 1.181	30.00	6.00 x 4.90	6H	E616M6	6.00 .236	6.00 .236	125.00 4.921	15.00 .590	3	DIN 371
M 8	1.25 1.574	40.00	8.00 x 6.20	6H	E616M8	8.00 .315	8.00 .314	140.00 5.511	18.00 .708	3	DIN 371
M 10	1.50 1.968	50.00	10.00 x 8.00	6H	E616M10	10.00 .394	10.00 .393	160.00 6.299	20.00 .787	3	DIN 371
M 12	1.75 6.023	53.00	9.00 x 7.00	6H	E616M12	9.00 .354	12.00 .472	180.00 7.086	23.00 .905	3	DIN 376
M 14	2.00 5.944	51.00	11.00 x 9.00	6H	E616M14	11.00 .433	14.00 .551	180.00 7.086	25.00 .984	3	DIN 376
M 16	2.00 6.220	58.00	12.00 x 9.00	6H	E616M16	12.00 .472	16.00 .629	200.00 7.874	25.00 .984	3	DIN 376
M 20	2.50 7.047	79.00	16.00 x 12.00	6H	E616M20	16.00 .630	20.00 .787	224.00 8.818	30.00 1.181	4	DIN 376




Q1



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



P K N S


TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1.6	0.35	7.00	2.50 x 2.00	6H	E000M1.6	2.50 .098	1.60 .062	41.00 1.614	7.00 .275	2	ISO 529
		.275									
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6H	E000M2	2.50 .098	2.00 .078	41.00 1.614	8.00 .314	2	ISO 529
		.314									
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6H	E000M2.5	2.80 .110	2.50 .098	44.50 1.751	9.50 .374	2	ISO 529
		.374									
M 3	0.50	15.40	3.15 x 2.50	6H	E000M3	3.20 .124	3.00 .118	48.00 1.889	15.40 .606	3	ISO 529
		.606									
M 3.5	0.60	17.40	3.55 x 2.80	6H	E000M3.5	3.60 .140	3.50 .137	50.00 1.968	17.50 .688	3	ISO 529
		.685									
M 4	0.70	18.00	4.00 x 3.15	6H	E000M4	4.00 .157	4.00 .157	53.00 2.086	18.00 .708	3	ISO 529
		.708									
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E000M5	5.00 .197	5.00 .196	58.00 2.283	11.20 .440	3	ISO 529
		.866									
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6H	E000M6	6.30 .248	6.00 .236	66.00 2.598	13.20 .519	3	ISO 529
		1.023									
M 7	1.00	26.00	7.10 x 5.60	6H	E000M7	7.10 .280	7.00 .275	66.00 2.598	13.00 .511	3	ISO 529
		1.023									
M 8	1.25	29.00	8.00 x 6.30	6H	E000M8	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	16.30 .641	3	ISO 529
		1.141									
M 10	1.50	34.00	10.00 x 8.00	6H	E000M10	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	18.10 .712	3	ISO 529
		1.338									
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E000M12	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.50 .885	3	ISO 529
		2.440									
M 14	2.00	66.00	11.20 x 9.00	6H	E000M14	11.20 .441	14.00 .551	95.00 3.740	24.50 .964	3	ISO 529
		2.598									
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E000M16	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	24.50 .964	3	ISO 529
		2.322									
M 18	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E000M18	14.00 .551	18.00 .708	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.677									
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E000M20	14.00 .551	20.00 .787	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.677									
M 22	2.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E000M22	16.00 .630	22.00 .866	118.00 4.645	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.834									
M 24	3.00	82.00	18.00 x 14.00	6H	E000M24	18.00 .709	24.00 .944	130.00 5.118	35.50 1.397	4	ISO 529
		3.228									



O5



Q5



L253



L247





Q1



Q35


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



P | M | K

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1.6	0.35	7.00	2.50 x 2.00	6H	E001M1.6	2.50 .098	1.60 .062	41.00 1.614	7.00 .275	2	ISO 529
		.275									
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6H	E001M2	2.50 .098	2.00 .078	41.00 1.614	8.00 .314	2	ISO 529
		.314									
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6H	E001M2.5	2.80 .110	2.50 .098	44.50 1.751	9.50 .374	2	ISO 529
		.374									
M 3	0.50	15.40	3.15 x 2.50	6H	E001M3	3.20 .124	3.00 .118	48.00 1.889	15.40 .606	3	ISO 529
		.606									
M 3.5	0.60	17.40	3.55 x 2.80	6H	E001M3.5	3.60 .140	3.50 .137	50.00 1.968	17.50 .688	3	ISO 529
		.685									
M 4	0.70	18.00	4.00 x 3.15	6H	E001M4	4.00 .157	4.00 .157	53.00 2.086	18.00 .708	3	ISO 529
		.708									
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E001M5	5.00 .197	5.00 .196	58.00 2.283	11.20 .440	3	ISO 529
		.866									
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6H	E001M6	6.30 .248	6.00 .236	66.00 2.598	13.20 .519	3	ISO 529
		1.023									
M 7	1.00	26.00	7.10 x 5.60	6H	E001M7	7.10 .280	7.00 .275	66.00 2.598	13.00 .511	3	ISO 529
		1.023									
M 8	1.25	29.00	8.00 x 6.30	6H	E001M8	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	16.30 .641	3	ISO 529
		1.141									
M 10	1.50	34.00	10.00 x 8.00	6H	E001M10	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	18.10 .712	3	ISO 529
		1.338									
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E001M12	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.50 .885	3	ISO 529
		2.440									
M 14	2.00	66.00	11.20 x 9.00	6H	E001M14	11.20 .441	14.00 .551	95.00 3.740	24.50 .964	3	ISO 529
		2.598									
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E001M16	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	24.50 .964	3	ISO 529
		2.322									
M 18	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E001M18	14.00 .551	18.00 .708	112.00 4.409	29.50 .1.161	4	ISO 529
		2.677									
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E001M20	14.00 .551	20.00 .787	112.00 4.409	29.50 .1.161	4	ISO 529
		2.677									
M 22	2.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E001M22	16.00 .630	22.00 .866	118.00 4.645	29.50 .1.161	4	ISO 529
		2.834									
M 24	3.00	82.00	18.00 x 14.00	6H	E001M24	18.00 .709	24.00 .944	130.00 5.118	35.50 .1.397	4	ISO 529
		3.228									



L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



P K N S


					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E005M4	4.30	4.00	53.98	7.90	2	ANSI
		.652				.168	.157	2.125	.311		
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E005M43FL	4.30	4.00	53.98	7.90	3	ANSI
		.652				.168	.157	2.125	.311		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E005M5	4.90	5.00	60.33	12.70	2	ANSI
		.843				.194	.196	2.375	.500		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E005M53FL	4.90	5.00	60.33	12.70	3	ANSI
		.843				.194	.196	2.375	.500		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E005M6	6.50	6.00	63.50	15.30	2	ANSI
		1.007				.255	.236	2.500	.602		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E005M63FL	6.50	6.00	63.50	15.30	3	ANSI
		1.007				.255	.236	2.500	.602		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E005M8	8.10	8.00	69.06	18.20	2	ANSI
		1.189				.318	.314	2.718	.716		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E005M83FL	8.10	8.00	69.06	18.20	3	ANSI
		1.189				.318	.314	2.718	.716		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E005M10	9.70	10.00	74.61	19.10	2	ANSI
		1.291				.381	.393	2.937	.751		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E005M103FL	9.70	10.00	74.61	19.10	3	ANSI
		1.291				.381	.393	2.937	.751		
M 12	1.75	61.74	.367 x .275	6H	E005M12	9.30	12.00	85.73	23.00	2	ANSI
		2.430				.367	.472	3.375	.905		
M 12	1.75	61.74	.367 x .275	6H	E005M123FL	9.30	12.00	85.73	23.00	3	ANSI
		2.430				.367	.472	3.375	.905		
M 14	2.00	66.10	.429 x .322	6H	E005M14	10.90	14.00	91.28	25.00	3	ANSI
		2.602				.429	.551	3.593	.984		
M 16	2.00	57.69	.480 x .360	6H	E005M16	12.20	16.00	96.84	25.00	3	ANSI
		2.271				.480	.629	3.812	.984		
M 18	2.50	62.08	.542 x .406	6H	E005M18	13.80	18.00	102.39	29.50	3	ANSI
		2.444				.542	.708	4.031	1.161		
M 20	2.50	71.09	.652 x .489	6H	E005M20	16.60	20.00	113.51	29.50	3	ANSI
		2.798				.652	.787	4.468	1.161		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX

L247



ISO
13399

Q1





CNSC
CXSC

Q35


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая



P | M | K

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E006M4	4.30	4.00	53.98	7.90	2	ANSI
		.652				.168	.157	2.125	.311		
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E006M43FL	4.30	4.00	53.98	7.90	3	ANSI
		.652				.168	.157	2.125	.311		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E006M5	4.90	5.00	60.33	12.70	2	ANSI
		.843				.194	.196	2.375	.500		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E006M53FL	4.90	5.00	60.33	12.70	3	ANSI
		.843				.194	.196	2.375	.500		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E006M6	6.50	6.00	63.50	15.30	2	ANSI
		1.007				.255	.236	2.500	.602		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E006M63FL	6.50	6.00	63.50	15.30	3	ANSI
		1.007				.255	.236	2.500	.602		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E006M8	8.10	8.00	69.06	18.20	2	ANSI
		1.189				.318	.314	2.718	.716		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E006M83FL	8.10	8.00	69.06	18.20	3	ANSI
		1.189				.318	.314	2.718	.716		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E006M10	9.70	10.00	74.61	19.10	2	ANSI
		1.291				.381	.393	2.937	.751		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E006M103FL	9.70	10.00	74.61	19.10	3	ANSI
		1.291				.381	.393	2.937	.751		
M 12	1.75	61.74	.367 x .275	6H	E006M12	9.30	12.00	85.73	23.00	2	ANSI
		2.430				.367	.472	3.375	.905		
M 12	1.75	61.74	.367 x .275	6H	E006M123FL	9.30	12.00	85.73	23.00	3	ANSI
		2.430				.367	.472	3.375	.905		
M 14	2.00	66.10	.429 x .322	6H	E006M14	10.90	14.00	91.28	25.00	3	ANSI
		2.602				.429	.551	3.593	.984		
M 16	2.00	57.69	.480 x .360	6H	E006M16	12.20	16.00	96.84	25.00	3	ANSI
		2.271				.480	.629	3.812	.984		
M 18	2.50	62.08	.542 x .406	6H	E006M18	13.80	18.00	102.39	29.50	3	ANSI
		2.444				.542	.708	4.031	1.161		
M 20	2.50	71.09	.652 x .489	6H	E006M20	16.60	20.00	113.51	29.50	3	ANSI
		2.798				.652	.787	4.468	1.161		



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая



P
30-48 HRC

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1.25	1.25	37.80	.381 x .286	6H	E855M10X1.25	9.70	10.00	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.488				.381	.393	3.937	.787		
MF 12x1.25	1.25	86.02	.367 x .275	6H	E855M12X1.25	9.30	12.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.905		




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая



P
≤350HB




					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	6HX	EP13PM4X.5	2.80	4.00	63.00	12.00	3	DIN 374
		1.692				.110	.157	2.480	.472		
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	6HX	EP13PM5X.5	3.50	5.00	70.00	13.00	3	DIN 374
		1.929				.138	.196	2.755	.511		
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6HX	EP13PM6X.75	4.50	6.00	80.00	15.00	3	DIN 374
		2.322				.177	.236	3.149	.590		
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	6HX	EP13PM8X.75	6.00	8.00	80.00	15.00	3	DIN 374
		2.244				.236	.314	3.149	.590		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6HX	EP13PM8X1.0	6.00	8.00	90.00	18.00	3	DIN 374
		2.637				.236	.314	3.543	.708		
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	6HX	EP13PM10X.75	7.00	10.00	90.00	17.60	3	DIN 374
		2.637				.276	.393	3.543	.692		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	EP13PM10X1.0	7.00	10.00	90.00	17.60	3	DIN 374
		2.637				.276	.393	3.543	.692		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6HX	EP13PM10X1.25	7.00	10.00	100.00	19.80	3	DIN 374
		3.031				.276	.393	3.937	.779		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EP13PM12X1.0	9.00	12.00	100.00	21.00	4	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.826		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EP13PM12X1.25	9.00	12.00	100.00	21.00	4	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.826		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EP13PM12X1.5	9.00	12.00	100.00	21.00	4	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.826		
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EP13PM14X1.0	11.00	14.00	100.00	21.00	4	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.826		
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EP13PM14X1.25	11.00	14.00	100.00	21.00	4	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.826		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EP13PM14X1.5	11.00	14.00	100.00	21.00	4	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.826		
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	6HX	EP13PM16X1.0	12.00	16.00	100.00	21.00	4	DIN 374
		2.283				.472	.629	3.937	.826		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	EP13PM16X1.5	12.00	16.00	100.00	21.00	4	DIN 374
		2.283				.472	.629	3.937	.826		
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	6HX	EP13PM18X1.0	14.00	18.00	110.00	24.00	4	DIN 374
		2.598				.551	.708	4.330	.944		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6HX	EP13PM18X1.5	14.00	18.00	110.00	24.00	4	DIN 374
		2.598				.551	.708	4.330	.944		
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	6HX	EP13PM20X1.0	16.00	20.00	125.00	24.00	4	DIN 374
		3.149				.630	.787	4.921	.944		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6HX	EP13PM20X1.5	16.00	20.00	125.00	24.00	4	DIN 374
		3.149				.630	.787	4.921	.944		
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	6HX	EP13PM22X1.5	18.00	22.00	125.00	25.00	4	DIN 374
		3.070				.709	.866	4.921	.984		
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP13PM24X1.5	18.00	24.00	140.00	28.00	4	DIN 374
		3.661				.709	.944	5.511	1.102		
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP13PM24X2.0	18.00	24.00	140.00	28.00	4	DIN 374
		3.661				.709	.944	5.511	1.102		




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая



THCHT B
THBTP 0
ULDR 3.0
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING CoolTop



P
≤350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP13PM25X1.5	18.00 .709	25.00 .984	140.00 5.511	28.00 1.102	4	DIN 374
		3.661									
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP13PM26X1.5	18.00 .709	26.00 1.023	140.00 5.511	28.00 1.102	4	DIN 374
		3.661									
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EP13PM27X1.5	20.00 .787	27.00 1.062	140.00 5.511	28.00 1.102	4	DIN 374
		3.031									
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EP13PM27X2.0	20.00 .787	27.00 1.062	140.00 5.511	28.00 1.102	4	DIN 374
		3.031									
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EP13PM28X1.5	20.00 .787	28.00 1.102	140.00 5.511	28.00 1.102	4	DIN 374
		3.031									
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	6HX	EP13PM30X1.5	22.00 .866	30.00 1.181	150.00 5.905	28.00 1.102	4	DIN 374
		3.346									
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	6HX	EP13PM30X2.0	22.00 .866	30.00 1.181	150.00 5.905	28.00 1.102	4	DIN 374
		3.346									



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая

K

L


M

N


O

P

Q





THCHT B
THBTP 0
ULDR 3
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING CoolTop




P
≤350HB

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	30.20	.318 x .238	6HX	EP13PAM8X1.0	8.10	8.00	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.314	3.543	.708		
MF 10x1.25	1.25	32.80	.381 x .286	6HX	EP13PAM10X1.25	9.70	10.00	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.393	3.937	.787		
MF 12x1.25	1.25	86.02	.367 x .275	6HX	EP13PAM12X1.25	9.30	12.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.905		
MF 12x1.5	1.50	86.02	.367 x .275	6HX	EP13PAM12X1.5	9.30	12.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.905		
MF 14x1.5	1.50	84.82	.429 x .322	6HX	EP13PAM14X1.5	10.90	14.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.339				.429	.551	4.330	.905		
MF 16x1.5	1.50	70.86	.480 x .360	6HX	EP13PAM16X1.5	12.20	16.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.789				.480	.629	4.330	.905		
MF 18x1.5	1.50	84.69	.542 x .406	6HX	EP13PAM18X1.5	13.80	18.00	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.334				.542	.708	4.921	1.181		




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6H	E364M6X.75	4.50 .177	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	3	DIN 374
		2.322									
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6H	E364M8X1.0	6.00 .236	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	3	DIN 374
		2.637									
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6H	E364M10X1.0	7.00 .276	10.00 .393	90.00 3.543	20.00 .787	3	DIN 374
		2.637									
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6H	E364M10X1.25	7.00 .276	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	3	DIN 374
		3.031									
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6H	E364M12X1.0	9.00 .354	12.00 .472	100.00 3.937	21.00 .826	4	DIN 374
		2.874									
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6H	E364M12X1.25	9.00 .354	12.00 .472	100.00 3.937	21.00 .826	4	DIN 374
		2.874									
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6H	E364M12X1.5	9.00 .354	12.00 .472	100.00 3.937	21.00 .826	4	DIN 374
		2.874									
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6H	E364M14X1.5	11.00 .433	14.00 .551	100.00 3.937	21.00 .826	4	DIN 374
		2.795									
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6H	E364M16X1.5	12.00 .472	16.00 .629	100.00 3.937	21.00 .826	5	DIN 374
		2.283									
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6H	E364M18X1.5	14.00 .551	18.00 .708	110.00 4.330	24.00 .944	5	DIN 374
		2.598									
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6H	E364M20X1.5	16.00 .630	20.00 .787	125.00 4.921	24.00 .944	5	DIN 374
		3.149									




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая



THCHT
THBTP
ULDR
TCTR
CNSC


B
0
2.5
6H
0



TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм, дюйм										
					P	M	K	N	S	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	T200-XM100DB-M4X050	☆	☆	☆	☆	☆	2.80	4.00	63.00	11.90	3	DIN 374
		1.692								.110	.157	2.480	.468		
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	T200-XM100DB-M5X050	☆	☆	☆	☆	☆	3.50	5.00	70.00	13.20	3	DIN 374
		1.929								.138	.196	2.755	.519		
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	T200-XM100DB-M6X075	☆	☆	☆	☆	☆	4.50	6.00	80.00	15.10	3	DIN 374
		2.322								.177	.236	3.149	.594		
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	T200-XM100DB-M8X075	☆	☆	☆	☆	☆	6.00	8.00	80.00	14.90	3	DIN 374
		2.244								.236	.314	3.149	.586		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	T200-XM100DB-M8X100	☆	☆	☆	☆	☆	6.00	8.00	90.00	18.00	3	DIN 374
		2.637								.236	.314	3.543	.708		
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	T200-XM100DB-M10X075	☆	☆	☆	☆	☆	7.00	10.00	90.00	17.60	3	DIN 374
		2.637								.276	.393	3.543	.692		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	T200-XM100DB-M10X100	☆	☆	☆	☆	☆	7.00	10.00	90.00	17.60	3	DIN 374
		2.637								.276	.393	3.543	.692		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	T200-XM100DB-M10X125	☆	☆	☆	☆	☆	7.00	10.00	100.00	19.80	3	DIN 374
		3.031								.276	.393	3.937	.779		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	T200-XM100DB-M12X100	☆	☆	☆	☆	☆	9.00	12.00	100.00	21.00	3	DIN 374
		2.874								.354	.472	3.937	.826		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	T200-XM100DB-M12X125	☆	☆	☆	☆	☆	9.00	12.00	100.00	21.00	3	DIN 374
		2.874								.354	.472	3.937	.826		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	T200-XM100DB-M12X150	☆	☆	☆	☆	☆	9.00	12.00	100.00	21.00	3	DIN 374
		2.874								.354	.472	3.937	.826		
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	T200-XM100DB-M14X100	☆	☆	☆	☆	☆	11.00	14.00	100.00	21.00	3	DIN 374
		2.795								.433	.551	3.937	.826		
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	T200-XM100DB-M14X125	☆	☆	☆	☆	☆	11.00	14.00	100.00	21.00	3	DIN 374
		2.795								.433	.551	3.937	.826		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	T200-XM100DB-M14X150	☆	☆	☆	☆	☆	11.00	14.00	100.00	21.00	3	DIN 374
		2.795								.433	.551	3.937	.826		
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	T200-XM100DB-M16X100	☆	☆	☆	☆	☆	12.00	16.00	100.00	21.00	3	DIN 374
		2.283								.472	.629	3.937	.826		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	T200-XM100DB-M16X150	☆	☆	☆	☆	☆	12.00	16.00	100.00	21.00	3	DIN 374
		2.283								.472	.629	3.937	.826		
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	T200-XM100DB-M18X100	☆	☆	☆	☆	☆	14.00	18.00	110.00	24.00	4	DIN 374
		2.598								.551	.708	4.330	.944		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	T200-XM100DB-M18X150	☆	☆	☆	☆	☆	14.00	18.00	110.00	24.00	4	DIN 374
		2.598								.551	.708	4.330	.944		
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	T200-XM100DB-M20X100	☆	☆	☆	☆	☆	16.00	20.00	125.00	24.00	4	DIN 374
		3.149								.630	.787	4.921	.944		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	T200-XM100DB-M20X150	☆	☆	☆	☆	☆	16.00	20.00	125.00	24.00	4	DIN 374
		3.149								.630	.787	4.921	.944		
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	T200-XM100DB-M22X150	☆	☆	☆	☆	☆	18.00	22.00	125.00	25.00	4	DIN 374
		3.070								.709	.866	4.921	.984		
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	T200-XM100DB-M24X150	☆	☆	☆	☆	☆	18.00	24.00	140.00	28.00	4	DIN 374
		3.661								.709	.944	5.511	1.102		
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	T200-XM100DB-M24X200	☆	☆	☆	☆	☆	18.00	24.00	140.00	28.00	4	DIN 374
		3.661								.709	.944	5.511	1.102		

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая




THCHT
 THBTP
 ULDR
 TCTR
 CNSC

B
 0
 2.5
 6H
 0



TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм, дюйм										
					P	M	K	N	S	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	T200-XM100DB-M25X150	☆	☆	☆	☆	☆	.18.00	.25.00	.140.00	.28.00	4	DIN 374
			3.661							.709	.984	5.511	1.102		
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	T200-XM100DB-M26X150	☆	☆	☆	☆	☆	.18.00	.26.00	.140.00	.28.00	4	DIN 374
			3.661							.709	1.023	5.511	1.102		
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	T200-XM100DB-M27X150	☆	☆	☆	☆	☆	.20.00	.27.00	.140.00	.28.00	4	DIN 374
			3.031							.787	1.062	5.511	1.102		
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	T200-XM100DB-M27X200	☆	☆	☆	☆	☆	.20.00	.27.00	.140.00	.28.00	4	DIN 374
			3.031							.787	1.062	5.511	1.102		
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	T200-XM100DB-M28X150	☆	☆	☆	☆	☆	.20.00	.28.00	.140.00	.28.00	4	DIN 374
			3.031							.787	1.102	5.511	1.102		
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	T200-XM100DB-M30X150	☆	☆	☆	☆	☆	.22.00	.30.00	.150.00	.28.00	4	DIN 374
			3.346							.866	1.181	5.905	1.102		
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	T200-XM100DB-M30X200	☆	☆	☆	☆	☆	.22.00	.30.00	.150.00	.28.00	4	DIN 374
			3.346							.866	1.181	5.905	1.102		




Q1



Q35



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая




P K N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	18.00	4.00 x 3.15	6H	E010M4X.5	4.00	4.00	53.00	18.00	3	ISO 529
	.708					.157	.157	2.086	.708		
MF 5x0.5	0.50	22.00	5.00 x 4.00	6H	E010M5X.5	5.00	5.00	58.00	11.20	3	ISO 529
	.866					.197	.196	2.283	.440		
MF 6x0.5	0.50	26.00	6.30 x 5.00	6H	E010M6X.5	6.30	6.00	66.00	13.20	3	ISO 529
	1.023					.248	.236	2.598	.519		
MF 6x0.75	0.75	26.00	6.30 x 5.00	6H	E010M6X.75	6.30	6.00	66.00	13.20	3	ISO 529
	1.023					.248	.236	2.598	.519		
MF 8x0.75	0.75	29.00	8.00 x 6.30	6H	E010M8X.75	8.00	8.00	72.00	16.30	3	ISO 529
	1.141					.315	.314	2.834	.641		
MF 8x1	1.00	29.00	8.00 x 6.30	6H	E010M8X1.0	8.00	8.00	72.00	16.30	3	ISO 529
	1.141					.315	.314	2.834	.641		
MF 10x1	1.00	34.00	10.00 x 8.00	6H	E010M10X1.0	10.00	10.00	80.00	18.10	3	ISO 529
	1.338					.394	.393	3.149	.712		
MF 10x1.25	1.25	34.00	10.00 x 8.00	6H	E010M10X1.25	10.00	10.00	80.00	18.10	3	ISO 529
	1.338					.394	.393	3.149	.712		
MF 12x1	1.00	62.00	9.00 x 7.10	6H	E010M12X1.0	9.00	12.00	89.00	22.50	3	ISO 529
	2.440					.354	.472	3.503	.885		
MF 12x1.25	1.25	62.00	9.00 x 7.10	6H	E010M12X1.25	9.00	12.00	89.00	22.50	3	ISO 529
	2.440					.354	.472	3.503	.885		
MF 12x1.5	1.50	62.00	9.00 x 7.10	6H	E010M12X1.5	9.00	12.00	89.00	22.50	3	ISO 529
	2.440					.354	.472	3.503	.885		
MF 14x1	1.00	66.00	11.20 x 9.00	6H	E010M14X1.0	11.20	14.00	95.00	24.50	3	ISO 529
	2.598					.441	.551	3.740	.964		
MF 14x1.25	1.25	66.00	11.20 x 9.00	6H	E010M14X1.25	11.20	14.00	95.00	24.50	3	ISO 529
	2.598					.441	.551	3.740	.964		
MF 14x1.5	1.50	66.00	11.20 x 9.00	6H	E010M14X1.5	11.20	14.00	95.00	24.50	3	ISO 529
	2.598					.441	.551	3.740	.964		
MF 16x1	1.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E010M16X1.0	12.50	16.00	102.00	24.50	3	ISO 529
	2.322					.492	.629	4.015	.964		
MF 16x1.5	1.50	59.00	12.50 x 10.00	6H	E010M16X1.5	12.50	16.00	102.00	24.50	3	ISO 529
	2.322					.492	.629	4.015	.964		
MF 18x1	1.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E010M18X1.0	14.00	18.00	112.00	29.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.708	4.409	1.161		
MF 18x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E010M18X1.5	14.00	18.00	112.00	29.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.708	4.409	1.161		
MF 20x1	1.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E010M20X1.0	14.00	20.00	112.00	29.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.787	4.409	1.161		
MF 20x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E010M20X1.5	14.00	20.00	112.00	29.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.787	4.409	1.161		
MF 20x2	2.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E010M20X2.0	14.00	20.00	112.00	29.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.787	4.409	1.161		
MF 22x1.5	1.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E010M22X1.5	16.00	22.00	118.00	29.50	4	ISO 529
	2.834					.630	.866	4.645	1.161		
MF 24x1.5	1.50	82.00	18.00 x 14.00	6H	E010M24X1.5	18.00	24.00	130.00	35.50	4	ISO 529
	3.228					.709	.944	5.118	1.397		




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая



THCHT B
THBTP 0
ULDR 2.5
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-PM



P K N S

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 24x2	2.00	82.00	18.00 x 14.00	6H	E010M24X2.0	18.00	24.00	130.00	35.50	4	ISO 529
			3.228			.709	.944	5.118	1.397		



O5



Q5



L253



L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая




P | M | K

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	18.00	4.00 x 3.15	6H	E011M4X.5	4.00 .157	4.00 .157	53.00 2.086	18.00 .708	3	ISO 529
		.708									
MF 5x0.5	0.50	22.00	5.00 x 4.00	6H	E011M5X.5	5.00 .197	5.00 .196	58.00 2.283	11.20 .440	3	ISO 529
		.866									
MF 6x0.5	0.50	26.00	6.30 x 5.00	6H	E011M6X.5	6.30 .248	6.00 .236	66.00 2.598	13.20 .519	3	ISO 529
		1.023									
MF 6x0.75	0.75	26.00	6.30 x 5.00	6H	E011M6X.75	6.30 .248	6.00 .236	66.00 2.598	13.20 .519	3	ISO 529
		1.023									
MF 8x0.75	0.75	29.00	8.00 x 6.30	6H	E011M8X.75	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	16.30 .641	3	ISO 529
		1.141									
MF 8x1	1.00	29.00	8.00 x 6.30	6H	E011M8X1.0	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	16.30 .641	3	ISO 529
		1.141									
MF 10x1	1.00	34.00	10.00 x 8.00	6H	E011M10X1.0	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	18.10 .712	3	ISO 529
		1.338									
MF 10x1.25	1.25	34.00	10.00 x 8.00	6H	E011M10X1.25	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	18.10 .712	3	ISO 529
		1.338									
MF 12x1	1.00	62.00	9.00 x 7.10	6H	E011M12X1.0	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.50 .885	3	ISO 529
		2.440									
MF 12x1.25	1.25	62.00	9.00 x 7.10	6H	E011M12X1.25	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.50 .885	3	ISO 529
		2.440									
MF 12x1.5	1.50	62.00	9.00 x 7.10	6H	E011M12X1.5	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.50 .885	3	ISO 529
		2.440									
MF 14x1	1.00	66.00	11.20 x 9.00	6H	E011M14X1.0	11.20 .441	14.00 .551	95.00 3.740	24.50 .964	3	ISO 529
		2.598									
MF 14x1.25	1.25	66.00	11.20 x 9.00	6H	E011M14X1.25	11.20 .441	14.00 .551	95.00 3.740	24.50 .964	3	ISO 529
		2.598									
MF 14x1.5	1.50	66.00	11.20 x 9.00	6H	E011M14X1.5	11.20 .441	14.00 .551	95.00 3.740	24.50 .964	3	ISO 529
		2.598									
MF 16x1	1.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E011M16X1.0	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	24.50 .964	3	ISO 529
		2.322									
MF 16x1.5	1.50	59.00	12.50 x 10.00	6H	E011M16X1.5	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	24.50 .964	3	ISO 529
		2.322									
MF 18x1	1.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E011M18X1.0	14.00 .551	18.00 .708	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.677									
MF 18x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E011M18X1.5	14.00 .551	18.00 .708	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.677									
MF 20x1	1.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E011M20X1.0	14.00 .551	20.00 .787	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.677									
MF 20x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E011M20X1.5	14.00 .551	20.00 .787	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.677									
MF 20x2	2.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E011M20X2.0	14.00 .551	20.00 .787	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.677									
MF 22x1.5	1.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E011M22X1.5	16.00 .630	22.00 .866	118.00 4.645	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.834									
MF 24x1.5	1.50	82.00	18.00 x 14.00	6H	E011M24X1.5	18.00 .709	24.00 .944	130.00 5.118	35.50 1.397	4	ISO 529
		3.228									



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая



P M K


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 24x2	2.00	82.00	18.00 x 14.00	6H	E011M24X2.0	18.00	24.00	130.00	35.50	4	ISO 529	
						.709	.944	5.118	1.397			



O5



Q5



L253



PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая



P K N S

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	30.20	.318 x .238	6H	E015M8X1.0	8.10	8.00	69.06	18.20	3	ANSI
		1.189				.318	.314	2.718	.716		
MF 10x1	1.00	32.80	.381 x .286	6H	E015M10X1.0	9.70	10.00	74.61	19.10	3	ANSI
		1.291				.381	.393	2.937	.751		
MF 14x1.5	1.50	66.10	.429 x .322	6H	E015M14X1.5	10.90	14.00	91.28	25.00	3	ANSI
		2.602				.429	.551	3.593	.984		
MF 18x1.5	1.50	62.08	.542 x .406	6H	E015M18X1.5	13.80	18.00	102.39	29.50	3	ANSI
		2.444				.542	.708	4.031	1.161		




L 100

SANDVIK
Coromant

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: мелкая метрическая



P M K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	30.20	.318 x .238	6H	E016M8X1.0	8.10	8.00	69.06	18.20	3	ANSI
		1.189				.318	.314	2.718	.716		
MF 10x1	1.00	32.80	.381 x .286	6H	E016M10X1.0	9.70	10.00	74.61	19.10	3	ANSI
		1.291				.381	.393	2.937	.751		
MF 14x1.5	1.50	66.10	.429 x .322	6H	E016M14X1.5	10.90	14.00	91.28	25.00	3	ANSI
		2.602				.429	.551	3.593	.984		
MF 18x1.5	1.50	62.08	.542 x .406	6H	E016M18X1.5	13.80	18.00	102.39	29.50	3	ANSI
		2.444				.542	.708	4.031	1.161		



Q1



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

K

L


M

N


O

P

Q





THCHT B
THBTP 0
ULDR 2.5
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING CoolTop




P
30-48 HRC

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	11.90	.141 x .110	2B	E8744-40	3.60	2.84	56.00	11.90	3	C-DIN/ANSI
		.468				.141	.112	2.204	.468		
UNC #5-40	40.0	11.00	.141 x .110	2B	E8745-40	3.60	3.18	56.00	11.00	3	C-DIN/ANSI
		.433				.141	.125	2.204	.433		
UNC #6-32	32.0	13.90	.168 x .131	2B	E8746-32	4.30	3.51	63.00	13.90	3	C-DIN/ANSI
		.547				.168	.137	2.480	.547		
UNC #8-32	32.0	15.10	.194 x .152	2B	E8748-32	4.90	4.17	70.00	15.10	3	C-DIN/ANSI
		.594				.194	.164	2.755	.594		
UNC #10-24	24.0	17.00	.255 x .191	2B	E87410-24	6.50	4.83	80.00	17.00	3	C-DIN/ANSI
		.669				.255	.190	3.149	.669		
UNC 1/4-20	20.0	20.20	.318 x .238	2B	E8741/4	8.10	6.35	90.00	20.20	3	C-DIN/ANSI
		.795				.318	.250	3.543	.795		
UNC 5/16-18	18.0	20.00	.381 x .286	2B	E8745/16	9.70	7.94	100.00	22.80	3	C-DIN/ANSI
		.787				.381	.312	3.937	.787		
UNC 3/8-16	16.0	29.16	.381 x .286	2B	E8743/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.148				.381	.375	3.937	.787		
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	2B	E8747/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2B	E8741/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	2B	E8745/8	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.590				.480	.625	4.330	.905		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	2B	E8743/4	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	1.181		






Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC



P
≤350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #6-32	32.0	17.50 .688	3.55 x 2.80	2B	E0576-32	3.60 .140	3.51 .137	50.00 1.968	17.50 .688	3	ISO 529
UNC #8-32	32.0	17.00 .669	4.50 x 3.55	2B	E0578-32	4.50 .177	4.17 .164	53.00 2.086	9.50 .374	3	ISO 529
UNC #10-24	24.0	20.00 .787	5.00 x 4.00	2B	E05710-24	5.00 .197	4.83 .190	58.00 2.283	11.20 .440	3	ISO 529
UNC 1/4-20	20.0	26.00 1.023	6.30 x 5.00	2B	E0571/4	6.30 .248	6.35 .250	66.00 2.598	13.20 .519	3	ISO 529
UNC 5/16-18	18.0	29.00 1.141	8.00 x 6.30	2B	E0575/16	8.00 .315	7.94 .312	72.00 2.834	16.30 .641	3	ISO 529
UNC 3/8-16	16.0	32.00 1.259	10.00 x 8.00	2B	E0573/8	10.00 .394	9.53 .375	80.00 3.149	18.10 .712	3	ISO 529
UNC 1/2-13	13.0	62.00 2.440	9.00 x 7.10	2B	E0571/2	9.00 .354	12.70 .500	89.00 3.503	22.50 .885	3	ISO 529
UNC 5/8-11	11.0	59.00 2.322	12.50 x 10.00	2B	E0575/8	12.50 .492	15.88 .625	102.00 4.015	24.50 .964	3	ISO 529
UNC 3/4-10	10.0	68.00 2.677	14.00 x 11.20	2B	E0573/4	14.00 .551	19.05 .750	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC



P
≤350HB




THCHT B
THBTP 0
ULDR 3.0
CNSC 1
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING CoolTop

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.0	24.59	.255 x .191	2BX	EP29PA1/4 .968	6.50	6.35	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
						.255	.250	3.149	.590		
UNC 5/16-18	18.0	33.17	.318 x .238	2BX	EP29PA5/16 1.305	8.10	7.94	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
						.318	.312	3.543	.708		
UNC 3/8-16	16.0	37.77	.381 x .286	2BX	EP29PA3/8 1.487	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
						.381	.375	3.937	.787		
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	2BX	EP29PA7/16 2.858	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
						.323	.437	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2BX	EP29PA1/2 3.220	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
						.367	.500	4.330	.905		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	2BX	EP29PA5/8 2.590	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
						.480	.625	4.330	.905		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	2BX	EP29PA3/4 3.051	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
						.590	.750	4.921	1.181		
UNC 7/8-9	9.0	90.90	.697 x .523	2BX	EP29PA7/8 3.578	17.70	22.23	140.00	34.00	4	DIN/ANSI
						.697	.875	5.511	1.338		
UNC 1"-8	8.0	95.40	.800 x .600	2BX	EP29PA1 3.755	20.30	25.40	160.00	35.99	4	DIN/ANSI
						.800	1.000	6.299	1.417		



Q5



L253

PHD/PHDX L253




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC



P
≤350HB


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.0	11.99	.141 x .110	2B	H1	EP23PA2-56	3.60	2.18	45.00	7.01	2	DIN/ANSI
		.472					.141	.085	1.771	.275		
UNC #4-40	40.0	16.97	.141 x .110	2B	H2	EP23PA4-40	3.60	2.84	56.00	9.00	3	DIN/ANSI
		.668					.141	.112	2.204	.354		
UNC #5-40	40.0	17.74	.141 x .110	2B	H2	EP23PA5-40	3.60	3.18	56.00	9.00	3	DIN/ANSI
		.698					.141	.125	2.204	.354		
UNC #6-32	32.0	20.20	.141 x .110	2B	H3	EP23PA6-32	3.60	3.51	56.00	11.00	3	DIN/ANSI
		.795					.141	.137	2.204	.433		
UNC #8-32	32.0	21.18	.168 x .131	2B	H3	EP23PA8-32	4.30	4.17	63.00	13.00	3	DIN/ANSI
		.833					.168	.164	2.480	.511		
UNC #8-32	32.0	21.18	.168 x .131	2BX	H5	EP23PA8-32H5	4.30	4.17	63.00	12.99	3	DIN/ANSI
		.833					.168	.164	2.480	.511		
UNC #10-24	24.0	27.54	.194 x .152	2B	H3	EP23PA10-24	4.90	4.83	70.00	14.00	3	DIN/ANSI
		1.084					.194	.190	2.755	.551		
UNC 1/4-20	20.0	24.59	.255 x .191	3B	H3	EP23PA1/4	6.50	6.35	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		.968					.255	.250	3.149	.590		
UNC 1/4-20	20.0	24.59	.255 x .191	2B	H5	EP23PA1/4H5	6.50	6.35	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		.968					.255	.250	3.149	.590		
UNC 5/16-18	18.0	33.17	.318 x .238	3B	H3	EP23PA5/16	8.10	7.94	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.305					.318	.312	3.543	.708		
UNC 5/16-18	18.0	33.17	.318 x .238	2B	H5	EP23PA5/16H5	8.10	7.94	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.305					.318	.312	3.543	.708		
UNC 3/8-16	16.0	37.77	.381 x .286	3B	H3	EP23PA3/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.487					.381	.375	3.937	.787		
UNC 3/8-16	16.0	37.77	.381 x .286	2B	H5	EP23PA3/8H5	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.487					.381	.375	3.937	.787		
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	3B	H3	EP23PA7/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.858					.323	.437	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	3B	H3	EP23PA1/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.330	.905		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2B	H5	EP23PA1/2H5	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.330	.905		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	3B	H3	EP23PA5/8	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.590					.480	.625	4.330	.905		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	2B	H5	EP23PA5/8H5	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.590					.480	.625	4.330	.905		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	3B	H3	EP23PA3/4	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	1.181		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	2B	H5	EP23PA3/4H5	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	1.181		
UNC 7/8-9	9.0	92.50	.697 x .523	3B	H4	EP23PA7/8	17.70	22.23	140.00	34.00	4	DIN/ANSI
		3.641					.697	.875	5.511	1.338		
UNC 1"-8	8.0	95.40	.800 x .600	3B	H4	EP23PA1	20.30	25.40	160.00	35.99	4	DIN/ANSI
		3.755					.800	1.000	6.299	1.417		



O5



Q5



L253



L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC


**M**

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	15.50	3.15 x 2.50	2B	E0554-40	3.20	2.84	48.00	15.50	3	ISO 529
		.610				.124	.112	1.889	.610		
UNC #6-32	32.0	17.50	3.55 x 2.80	2B	E0556-32	3.60	3.51	50.00	17.50	3	ISO 529
		.688				.140	.137	1.968	.688		
UNC #8-32	32.0	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0558-32	4.50	4.17	53.00	9.50	3	ISO 529
		.669				.177	.164	2.086	.374		
UNC #10-24	24.0	20.00	5.00 x 4.00	2B	E05510-24	5.00	4.83	58.00	11.20	3	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.440		
UNC 1/4-20	20.0	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0551/4	6.30	6.35	66.00	13.20	3	ISO 529
		1.023				.248	.250	2.598	.519		
UNC 5/16-18	18.0	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0555/16	8.00	7.94	72.00	16.30	3	ISO 529
		1.141				.315	.312	2.834	.641		
UNC 3/8-16	16.0	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0553/8	10.00	9.53	80.00	18.10	3	ISO 529
		1.259				.394	.375	3.149	.712		
UNC 1/2-13	13.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0551/2	9.00	12.70	89.00	22.50	4	ISO 529
		2.440				.354	.500	3.503	.885		
UNC 5/8-11	11.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0555/8	12.50	15.88	102.00	24.50	4	ISO 529
		2.322				.492	.625	4.015	.964		
UNC 3/4-10	10.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0553/4	14.00	19.05	112.00	29.50	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	1.161		




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC




M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	15.47	.141 x .110	2B	E8724-40	3.60	2.84	56.00	9.00	3	DIN/ANSI
		.609				.141	.112	2.204	.354		
UNC #6-32	32.0	15.08	.141 x .110	2B	E8726-32	3.60	3.51	56.00	11.00	3	DIN/ANSI
		.593				.141	.137	2.204	.433		
UNC #8-32	32.0	16.58	.168 x .131	2B	E8728-32	4.30	4.17	63.00	13.00	3	DIN/ANSI
		.652				.168	.164	2.480	.511		
UNC #10-24	24.0	21.42	.194 x .152	2B	E87210-24	4.90	4.83	70.00	14.00	3	DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.755	.551		
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	2B	E8721/4	6.50	6.35	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.590		
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	2B	E8725/16	8.10	7.94	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.312	3.543	.708		
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	2B	E8723/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.787		
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	2B	E8727/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2B	E8721/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	2B	E8725/8	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.590				.480	.625	4.330	.905		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	2B	E8723/4	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	1.181		
UNC 7/8-9	9.0	90.90	.697 x .523	2B	E8727/8	17.70	22.23	140.00	34.00	4	DIN/ANSI
		3.578				.697	.875	5.511	1.338		




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC


**N**

TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	15.47	.141 x .110	2B	E8764-40	3.60	2.84	56.00	9.00	2	DIN/ANSI
		.609				.141	.112	2.204	.354		
UNC #6-32	32.0	15.08	.141 x .110	2B	E8766-32	3.60	3.51	56.00	11.00	2	DIN/ANSI
		.593				.141	.137	2.204	.433		
UNC #8-32	32.0	16.58	.168 x .131	2B	E8768-32	4.30	4.17	63.00	13.00	2	DIN/ANSI
		.652				.168	.164	2.480	.511		
UNC #10-24	24.0	21.42	.194 x .152	2B	E87610-24	4.90	4.83	70.00	14.00	2	DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.755	.551		
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	2B	E8761/4	6.50	6.35	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.590		
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	2B	E8765/16	8.10	7.94	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.312	3.543	.708		
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	2B	E8763/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.787		
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	2B	E8767/16	8.20	11.11	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2B	E8761/2	9.30	12.70	110.00	23.00	3	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC



THCHT
 THBTP
 ULDR
 TCTR
 CNSC

B
 1
 2.0
 3BX
 0




TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	Код заказа	S	Размеры, мм, дюйм						
						D15	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	14.20	.141 x .110	T200-SD100AE-4-40	★		3.60	2.84	55.92	14.20	3	DIN/ANSI
			.559				.141	.112	2.201	.559		
UNC #6-32	32.0	17.50	.141 x .110	T200-SD100AE-6-32	★		3.60	3.51	55.28	17.50	3	DIN/ANSI
			.688				.141	.137	2.176	.688		
UNC #8-32	32.0	20.80	.168 x .131	T200-SD100AE-8-32	★		4.30	4.17	62.65	20.80	3	DIN/ANSI
			.818				.168	.164	2.466	.818		
UNC #10-24	24.0	24.10	.194 x .152	T200-SD100AE-10-24	★		4.90	4.83	69.71	24.10	3	DIN/ANSI
			.948				.194	.190	2.744	.948		
UNC 1/4-20	20.0	31.80	.255 x .191	T200-SD100AE-1/4	★		6.50	6.35	79.03	31.80	3	DIN/ANSI
			1.251				.255	.250	3.111	1.251		
UNC 5/16-18	18.0	39.70	.323 x .242	T200-SD100AE-5/16	★		8.20	7.94	89.12	39.70	3	DIN/ANSI
			1.562				.323	.312	3.508	1.562		
UNC 3/8-16	16.0	47.60	.381 x .286	T200-SD100AE-3/8	★		9.70	9.53	99.21	47.60	3	DIN/ANSI
			1.874				.381	.375	3.905	1.874		
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	T200-SD100AE-7/16	★		8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
			2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	T200-SD100AE-1/2	★		9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
			3.220				.367	.500	4.330	.905		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	T200-SD100AE-5/8	★		12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
			2.590				.480	.625	4.330	.905		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	T200-SD100AE-3/4	★		15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
			3.051				.590	.750	4.921	1.181		



O5



Q5



L253

PHD/PHDX


L247



Q1




Q35




Q34

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNJC



THCHT	B
THBTP	1
ULDR	2.0
TCTR	3BX
CNSC	0



TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм, для юм						
					D10	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNJC #4-40	40.0	14.20	.141 x .110	T200-SD100AH-4-40	☆	3.60	2.84	55.92	14.20	3	DIN/ANSI
			.559			.141	.112	2.201	.559		
UNJC #6-32	32.0	17.50	.141 x .110	T200-SD100AH-6-32	☆	3.60	3.51	55.28	17.50	3	DIN/ANSI
			.688			.141	.137	2.176	.688		
UNJC #8-32	32.0	20.80	.168 x .131	T200-SD100AH-8-32	☆	4.30	4.17	62.65	20.80	3	DIN/ANSI
			.818			.168	.164	2.466	.818		

K

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247



Q1




Q35




Q34

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC



THCHT	B
THBTP	1
ULDR	2.5
TCTR	2B
CNSC	0




TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм, дюйм							
					P	M	K	N	S	DCON	TD	LF
UNC #4-40	40.0	18.00	3.50 x 2.70	T200-XM100DE-4-40	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	3.50	2.84	56.00
	.708									.138	.112	2.204
UNC #5-40	40.0	18.00	3.50 x 2.70	T200-XM100DE-5-40	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	3.50	3.18	56.00
	.708									.138	.125	2.204
UNC #6-32	32.0	20.00	4.00 x 3.00	T200-XM100DE-6-32	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	4.00	3.51	56.00
	.787									.157	.137	2.204
UNC #8-32	32.0	21.00	4.50 x 3.40	T200-XM100DE-8-32	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	4.50	4.17	63.00
	.826									.177	.164	2.480
UNC #10-24	24.0	25.00	6.00 x 4.90	T200-XM100DE-10-24	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	6.00	4.83	70.00
	.984									.236	.190	2.755
UNC #12-24	24.0	30.00	6.00 x 4.90	T200-XM100DE-12-24	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	6.00	5.49	80.00
	1.181									.236	.215	3.149
UNC 1/4-20	20.0	30.00	7.00 x 5.50	T200-XM100DE-1/4	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	7.00	6.35	80.00
	1.181									.276	.250	3.149
UNC 5/16-18	18.0	35.00	8.00 x 6.20	T200-XM100DE-5/16	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	8.00	7.94	90.00
	1.377									.315	.312	3.543
UNC 3/8-16	16.0	39.00	10.00 x 8.00	T200-XM100DE-3/8	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	10.00	9.53	100.00
	1.535									.394	.375	3.937
UNC 7/16-14	14.0	76.00	8.00 x 6.20	T200-XM101DE-7/16	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	8.00	11.11	100.00
	2.992									.315	.437	3.937
UNC 1/2-13	13.0	83.00	9.00 x 7.00	T200-XM101DE-1/2	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	9.00	12.70	110.00
	3.267									.354	.500	4.330
UNC 5/8-11	11.0	68.00	12.00 x 9.00	T200-XM101DE-5/8	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	12.00	15.88	110.00
	2.677									.472	.625	4.330
UNC 3/4-10	10.0	81.00	14.00 x 11.00	T200-XM101DE-3/4	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	14.00	19.05	125.00
	3.188									.551	.750	4.921
UNC 7/8-9	9.0	93.00	18.00 x 14.50	T200-XM101DE-7/8	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	18.00	22.23	140.00
	3.661									.709	.875	5.511
UNC 1"-8	8.0	113.00	18.00 x 14.50	T200-XM101DE-1	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	18.00	25.40	160.00
	4.448									.709	1.000	6.299



O5



Q5



L253

PHD/PHDX


L247



Q1




Q35



Q34


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC



P K N S

TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.0	9.50	2.80 x 2.24	2B	E0202-56	2.80 .374	2.18 .374	44.50 .1751	9.50 .374	2	ISO 529
UNC #4-40	40.0	15.50	3.15 x 2.50	2B	E0204-40	3.20 .610	2.84 .112	48.00 1.889	15.50 .610	3	ISO 529
UNC #5-40	40.0	17.60	3.15 x 2.50	2B	E0205-40	3.20 .692	3.18 .125	48.00 1.889	17.60 .692	3	ISO 529
UNC #6-32	32.0	17.50	3.55 x 2.80	2B	E0206-32	3.60 .688	3.51 .140	50.00 .137	17.50 1.968	3	ISO 529
UNC #8-32	32.0	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0208-32	4.50 .669	4.17 .177	53.00 .164	9.50 2.086	3	ISO 529
UNC #10-24	24.0	20.00	5.00 x 4.00	2B	E02010-24	5.00 .787	4.83 .197	58.00 2.283	11.20 .440	3	ISO 529
UNC #12-24	24.0	21.00	5.60 x 4.50	2B	E02012-24	5.60 .826	5.49 .220	62.00 2.440	12.20 .480	3	ISO 529
UNC 1/4-20	20.0	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0201/4	6.30 .1023	6.35 .248	66.00 2.598	13.20 .519	3	ISO 529
UNC 5/16-18	18.0	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0205/16	8.00 .1141	7.94 .315	72.00 2.834	16.30 .641	3	ISO 529
UNC 3/8-16	16.0	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0203/8	10.00 .1259	9.53 .394	80.00 3.149	18.10 .712	3	ISO 529
UNC 7/16-14	14.0	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0207/16	8.00 .2401	11.11 .315	85.00 3.346	19.50 .767	3	ISO 529
UNC 1/2-13	13.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0201/2	9.00 .2440	12.70 .354	89.00 3.503	22.50 .885	3	ISO 529
UNC 5/8-11	11.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0205/8	12.50 .2322	15.88 .492	102.00 4.015	24.50 .964	3	ISO 529
UNC 3/4-10	10.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0203/4	14.00 .2677	19.05 .551	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
UNC 7/8-9	9.0	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0207/8	16.00 .2834	22.23 .630	118.00 4.645	29.50 1.161	4	ISO 529
UNC 1"-8	8.0	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0201	18.00 .3228	25.40 .709	130.00 1.000	35.50 5.118	4	ISO 529



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC



P M K


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.0	9.50	2.80 x 2.24	2B	E0212-56	2.80 .110	2.18 .085	44.50 1.751	9.50 .374	2	ISO 529
		.374									
UNC #4-40	40.0	15.50	3.15 x 2.50	2B	E0214-40	3.20 .124	2.84 .112	48.00 1.889	15.50 .610	3	ISO 529
		.610									
UNC #5-40	40.0	17.60	3.15 x 2.50	2B	E0215-40	3.20 .124	3.18 .125	48.00 1.889	17.60 .692	3	ISO 529
		.692									
UNC #6-32	32.0	17.50	3.55 x 2.80	2B	E0216-32	3.60 .140	3.51 .137	50.00 1.968	17.50 .688	3	ISO 529
		.688									
UNC #8-32	32.0	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0218-32	4.50 .177	4.17 .164	53.00 2.086	9.50 .374	3	ISO 529
		.669									
UNC #10-24	24.0	20.00	5.00 x 4.00	2B	E02110-24	5.00 .197	4.83 .190	58.00 2.283	11.20 .440	3	ISO 529
		.787									
UNC #12-24	24.0	21.00	5.60 x 4.50	2B	E02112-24	5.60 .220	5.49 .215	62.00 2.440	12.20 .480	3	ISO 529
		.826									
UNC 1/4-20	20.0	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0211/4	6.30 .248	6.35 .250	66.00 2.598	13.20 .519	3	ISO 529
		1.023									
UNC 5/16-18	18.0	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0215/16	8.00 .315	7.94 .312	72.00 2.834	16.30 .641	3	ISO 529
		1.141									
UNC 3/8-16	16.0	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0213/8	10.00 .394	9.53 .375	80.00 3.149	18.10 .712	3	ISO 529
		1.259									
UNC 7/16-14	14.0	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0217/16	8.00 .315	11.11 .437	85.00 3.346	19.50 .767	3	ISO 529
		2.401									
UNC 1/2-13	13.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0211/2	9.00 .354	12.70 .500	89.00 3.503	22.50 .885	3	ISO 529
		2.440									
UNC 5/8-11	11.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0215/8	12.50 .492	15.88 .625	102.00 4.015	24.50 .964	3	ISO 529
		2.322									
UNC 3/4-10	10.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0213/4	14.00 .551	19.05 .750	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.677									
UNC 7/8-9	9.0	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0217/8	16.00 .630	22.23 .875	118.00 4.645	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.834									
UNC 1"-8	8.0	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0211	18.00 .709	25.40 1.000	130.00 5.118	35.50 1.397	4	ISO 529
		3.228									



O5



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC



P K N S

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #6-32	32.0	15.08	.141 x .110	3B	H2	E0256-32	3.60	3.51	50.80	7.90	2	ANSI
		.593					.141	.137	2.000	.311		
UNC #8-32	32.0	16.58	.168 x .131	3B	H2	E0258-32	4.30	4.17	53.98	7.90	2	ANSI
		.652					.168	.164	2.125	.311		
UNC #10-24	24.0	21.42	.194 x .152	2B	H3	E02510-24	4.90	4.83	60.33	12.70	2	ANSI
		.843					.194	.190	2.375	.500		
UNC #12-24	24.0	22.47	.220 x .165	2B	H3	E02512-24	5.60	5.49	60.33	12.70	2	ANSI
		.884					.220	.215	2.375	.500		
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	3B	H3	E0251/4	6.50	6.35	63.50	15.30	2	ANSI
		1.007					.255	.250	2.500	.602		
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	3B	H3	E0251/43FL	6.50	6.35	63.50	15.30	3	ANSI
		1.007					.255	.250	2.500	.602		
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	3B	H3	E0255/16	8.10	7.94	69.06	18.20	2	ANSI
		1.189					.318	.312	2.718	.716		
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	3B	H3	E0255/163FL	8.10	7.94	69.06	18.20	3	ANSI
		1.189					.318	.312	2.718	.716		
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	3B	H3	E0253/8	9.70	9.53	74.61	19.10	2	ANSI
		1.291					.381	.375	2.937	.751		
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	3B	H3	E0253/83FL	9.70	9.53	74.61	19.10	3	ANSI
		1.291					.381	.375	2.937	.751		
UNC 7/16-14	14.0	52.77	.323 x .242	3B	H3	E0257/16	8.20	11.11	80.17	23.00	3	ANSI
		2.077					.323	.437	3.156	.905		
UNC 1/2-13	13.0	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0251/2	9.30	12.70	85.73	23.00	2	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.905		
UNC 1/2-13	13.0	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0251/23FL	9.30	12.70	85.73	23.00	3	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.905		
UNC 9/16-12	12.0	61.58	.429 x .322	3B	H3	E0259/16	10.90	14.29	91.28	25.00	3	ANSI
		2.424					.429	.562	3.593	.984		
UNC 5/8-11	11.0	52.64	.480 x .360	3B	H3	E0255/8	12.20	15.88	96.84	25.00	3	ANSI
		2.072					.480	.625	3.812	.984		
UNC 3/4-10	10.0	60.45	.590 x .442	2B	H4	E0253/4	15.00	19.05	107.95	29.50	3	ANSI
		2.379					.590	.750	4.250	1.161		
UNC 7/8-9	9.0	69.96	.697 x .523	3B	H4	E0257/8	17.70	22.23	119.06	29.50	3	ANSI
		2.754					.697	.875	4.687	1.161		
UNC 1"-8	8.0	67.08	.800 x .600	3B	H4	E0251	20.30	25.40	130.18	35.50	3	ANSI
		2.640					.800	1.000	5.125	1.397		



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC



P M K


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.0	8.90	.141 x .110	3B	H2	E0262-56	3.60	2.18	44.50	8.00	2	ANSI
		.350					.141	.085	1.751	.314		
UNC #4-40	40.0	12.50	.141 x .110	2B	H2	E0264-40	3.60	2.84	47.63	12.50	2	ANSI
		.492					.141	.112	1.875	.492		
UNC #5-40	40.0	13.30	.141 x .110	2B	H2	E0265-40	3.60	3.18	49.21	13.30	2	ANSI
		.523					.141	.125	1.937	.523		
UNC #6-32	32.0	15.08	.141 x .110	3B	H2	E0266-32	3.60	3.51	50.80	7.90	2	ANSI
		.593					.141	.137	2.000	.311		
UNC #8-32	32.0	16.58	.168 x .131	3B	H2	E0268-32	4.30	4.17	53.98	7.90	2	ANSI
		.652					.168	.164	2.125	.311		
UNC #10-24	24.0	21.42	.194 x .152	2B	H3	E02610-24	4.90	4.83	60.33	12.70	2	ANSI
		.843					.194	.190	2.375	.500		
UNC #12-24	24.0	22.47	.220 x .165	2B	H3	E02612-24	5.60	5.49	60.33	12.70	2	ANSI
		.884					.220	.215	2.375	.500		
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	3B	H3	E0261/4	6.50	6.35	63.50	15.30	2	ANSI
		1.007					.255	.250	2.500	.602		
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	3B	H3	E0261/43FL	6.50	6.35	63.50	15.30	3	ANSI
		1.007					.255	.250	2.500	.602		
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	2B	H11	E0261/4H11	6.50	6.35	63.50	15.30	3	ANSI
		1.007					.255	.250	2.500	.602		
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	3B	H3	E0265/16	8.10	7.94	69.06	18.20	2	ANSI
		1.189					.318	.312	2.718	.716		
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	3B	H3	E0265/163FL	8.10	7.94	69.06	18.20	3	ANSI
		1.189					.318	.312	2.718	.716		
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	2B	H11	E0265/16H11	8.10	7.94	69.06	18.20	3	ANSI
		1.189					.318	.312	2.718	.716		
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	3B	H3	E0263/8	9.70	9.53	74.61	19.10	2	ANSI
		1.291					.381	.375	2.937	.751		
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	3B	H3	E0263/83FL	9.70	9.53	74.61	19.10	3	ANSI
		1.291					.381	.375	2.937	.751		
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	2B	H11	E0263/8H11	9.70	9.53	74.61	19.10	3	ANSI
		1.291					.381	.375	2.937	.751		
UNC 7/16-14	14.0	52.77	.323 x .242	3B	H3	E0267/16	8.20	11.11	80.17	23.00	3	ANSI
		2.077					.323	.437	3.156	.905		
UNC 1/2-13	13.0	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0261/2	9.30	12.70	85.73	23.00	2	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.905		
UNC 1/2-13	13.0	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0261/23FL	9.30	12.70	85.73	23.00	3	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.905		
UNC 1/2-13	13.0	57.53	.367 x .275	2B	H11	E0261/2H11	9.30	12.70	85.73	23.00	3	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.905		
UNC 9/16-12	12.0	61.58	.429 x .322	3B	H3	E0269/16	10.90	14.29	91.28	25.00	3	ANSI
		2.424					.429	.562	3.593	.984		
UNC 5/8-11	11.0	52.64	.480 x .360	3B	H3	E0265/8	12.20	15.88	96.84	25.00	3	ANSI
		2.072					.480	.625	3.812	.984		
UNC 5/8-11	11.0	52.64	.480 x .360	2B	H11	E0265/8H11	12.20	15.88	96.84	25.00	3	ANSI
		2.072					.480	.625	3.812	.984		



O5



Q5

v_cL253
PHD/PHDX

L247

ISO
13399

Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

K

L


M

N

O


P

Q




P M K

Размеры, мм, дюйм												
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 3/4-10	10.0	60.45	.590 x .442	2B	H4	E0263/4	15.00	19.05	107.95	29.50	3	ANSI
		2.379					.590	.750	4.250	1.161		
UNC 7/8-9	9.0	69.96	.697 x .523	3B	H4	E0267/8	17.70	22.23	119.06	29.50	3	ANSI
		2.754					.697	.875	4.687	1.161		
UNC 1"-8	8.0	67.08	.800 x .600	3B	H4	E0261	20.30	25.40	130.18	35.50	3	ANSI
		2.640					.800	1.000	5.125	1.397		



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF



P
30-48 HRC


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	17.00	.255 x .191	2B	E87510-32	6.50	4.83	80.00	17.00	3	C-DIN/ANSI
		.669				.255	.190	3.149	.669		
UNF 1/4-28	28.0	20.20	.318 x .238	2B	E8751/4	8.10	6.35	90.00	20.20	3	C-DIN/ANSI
		.795				.318	.250	3.543	.795		
UNF 5/16-24	24.0	20.00	.381 x .286	2B	E8755/16	9.70	7.94	100.00	22.80	3	C-DIN/ANSI
		.787				.381	.312	3.937	.897		
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	2B	E8753/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.787		
UNF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	2B	E8757/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2B	E8751/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	2B	E8755/8	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.590				.480	.625	4.330	.905		
UNF 3/4-16	16.0	77.50	.590 x .442	2B	E8753/4	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	1.181		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX

L247

ISO
13399

Q1

CNSC
CXSC



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF



P
≤350HB



Размеры, мм, дюйм


TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.0	21.18	.168 x .131	2BX	H2	EP33PA8-36	4.30	4.17	63.00	13.00	3	DIN/ANSI
		.833					.168	.164	2.480	.511		
UNF #10-32	32.0	27.54	.194 x .152	2BX	H3	EP33PA10-32	4.90	4.83	70.00	14.00	3	DIN/ANSI
		1.084					.194	.190	2.755	.551		
UNF 1/4-28	28.0	24.59	.255 x .191	3BX	H3	EP33PA1/4	6.50	6.35	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		.968					.255	.250	3.149	.590		
UNF 1/4-28	28.0	24.59	.255 x .191	2BX	H4	EP33PA1/4H4	6.50	6.35	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		.968					.255	.250	3.149	.590		
UNF 5/16-24	24.0	33.17	.318 x .238	3BX	H3	EP33PA5/16	8.10	7.94	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.305					.318	.312	3.543	.708		
UNF 5/16-24	24.0	33.17	.318 x .238	2BX	H4	EP33PA5/16H4	8.10	7.94	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.305					.318	.312	3.543	.708		
UNF 3/8-24	24.0	37.77	.381 x .286	3BX	H3	EP33PA3/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.487					.381	.375	3.937	.787		
UNF 3/8-24	24.0	37.77	.381 x .286	2BX	H4	EP33PA3/8H4	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.487					.381	.375	3.937	.787		
UNF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	3BX	H3	EP33PA7/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.858					.323	.437	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	3BX	H3	EP33PA1/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.330	.905		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2BX	H5	EP33PA1/2H5	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.330	.905		
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	3BX	H3	EP33PA5/8	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.590					.480	.625	4.330	.905		
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	2BX	H5	EP33PA5/8H5	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.590					.480	.625	4.330	.905		
UNF 3/4-16	16.0	77.50	.590 x .442	3BX	H3	EP33PA3/4	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	1.181		
UNF 3/4-16	16.0	77.50	.590 x .442	2BX	H5	EP33PA3/4H5	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	1.181		
UNF 7/8-14	14.0	90.90	.697 x .523	3BX	H4	EP33PA7/8	17.70	22.23	140.00	34.00	4	DIN/ANSI
		3.578					.697	.875	5.511	1.338		
UNF 1"-12	12.0	95.40	.800 x .600	3BX	H4	EP33PA1-12	20.30	25.40	160.00	35.99	4	DIN/ANSI
		3.755					.800	1.000	6.299	1.417		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX

L247




Q1



Q35


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF



P
≤350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	27.54 1.084	.194 x .152	2BX	EP39PA10-32	4.90 .194	4.83 .190	70.00 2.755	14.00 .551	3	DIN/ANSI
UNF 1/4-28	28.0	24.59 .968	.255 x .191	2BX	EP39PA1/4	6.50 .255	6.35 .250	80.00 3.149	15.00 .590	3	DIN/ANSI
UNF 5/16-24	24.0	33.17 1.305	.318 x .238	2BX	EP39PA5/16	8.10 .318	7.94 .312	90.00 3.543	18.00 .708	3	DIN/ANSI
UNF 3/8-24	24.0	37.77 1.487	.381 x .286	2BX	EP39PA3/8	9.70 .381	9.53 .375	100.00 3.937	20.00 .787	3	DIN/ANSI
UNF 1/2-20	20.0	81.80 3.220	.367 x .275	2BX	EP39PA1/2	9.30 .367	12.70 .500	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI
UNF 5/8-18	18.0	65.80 2.590	.480 x .360	2BX	EP39PA5/8	12.20 .480	15.88 .625	110.00 4.330	23.00 .905	4	DIN/ANSI



L253

PHD/PHDX

L247



Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF

K

L


M

N

O


P

Q



M


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	20.00	5.00 x 4.00	2B	E06010-32 .787	5.00 .197	4.83 .190	58.00 2.283	11.20 .440	3	ISO 529
UNF 1/4-28	28.0	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0601/4 1.023	6.30 .248	6.35 .250	66.00 2.598	13.20 .519	3	ISO 529
UNF 5/16-24	24.0	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0605/16 1.141	8.00 .315	7.94 .312	72.00 2.834	16.30 .641	3	ISO 529
UNF 3/8-24	24.0	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0603/8 1.259	10.00 .394	9.53 .375	80.00 3.149	18.10 .712	3	ISO 529



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF





M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	21.42	.194 x .152	2B	E87310-32	4.90	4.83	70.00	14.00	3	DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.755	.551		
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	2B	E8731/4	6.50	6.35	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.590		
UNF 5/16-24	24.0	30.20	.318 x .238	2B	E8735/16	8.10	7.94	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.312	3.543	.708		
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	2B	E8733/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.787		
UNF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	2B	E8737/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2B	E8731/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	2B	E8735/8	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.590				.480	.625	4.330	.905		
UNF 3/4-16	16.0	77.50	.590 x .442	2B	E8733/4	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	1.181		
UNF 7/8-14	14.0	90.90	.697 x .523	2B	E8737/8	17.70	22.23	140.00	34.00	4	DIN/ANSI
		3.578				.697	.875	5.511	1.338		




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF

**N**

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	21.42	.194 x .152	2B	E87710-32	4.90	4.83	70.00	14.00	2	DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.755	.551		
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	2B	E8771/4	6.50	6.35	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.590		
UNF 5/16-24	24.0	30.20	.318 x .238	2B	E8775/16	8.10	7.94	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.312	3.543	.708		
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	2B	E8773/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.787		

K**L****M****N****O****P****Q**

L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF




THCHT
 THBTP
 ULDR
 TCTR
 CNSC

B
 1
 2.0
 3BX
 0





TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	Код заказа	S	Размеры, мм, дюйм						
						D15	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #4-48	48.0	14.20	.141 x .110	T200-SD100AF-4-48	★		3.60	2.84	55.92	14.20	3	DIN/ANSI
			.559				.141	.112	2.201	.559		
UNF #6-40	40.0	17.50	.141 x .110	T200-SD100AF-6-40	★		3.60	3.51	55.28	17.50	3	DIN/ANSI
			.688				.141	.137	2.176	.688		
UNF #8-36	36.0	20.80	.168 x .131	T200-SD100AF-8-36	★		4.30	4.17	62.65	20.80	3	DIN/ANSI
			.818				.168	.164	2.466	.818		
UNF #10-32	32.0	24.10	.194 x .152	T200-SD100AF-10-32	★		4.90	4.83	69.71	24.10	3	DIN/ANSI
			.948				.194	.190	2.744	.948		
UNF 1/4-28	28.0	31.80	.255 x .191	T200-SD100AF-1/4	★		6.50	6.35	79.03	31.80	3	DIN/ANSI
			1.251				.255	.250	3.111	1.251		
UNF 5/16-24	24.0	39.70	.318 x .238	T200-SD100AF-5/16	★		8.10	7.94	89.12	39.70	3	DIN/ANSI
			1.562				.318	.312	3.508	1.562		
UNF 3/8-24	24.0	47.60	.381 x .286	T200-SD100AF-3/8	★		9.70	9.53	99.21	47.60	3	DIN/ANSI
			1.874				.381	.375	3.905	1.874		
UNF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	T200-SD100AF-7/16	★		8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
			2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	T200-SD100AF-1/2	★		9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
			3.220				.367	.500	4.330	.905		
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	T200-SD100AF-5/8	★		12.20	14.29	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
			2.590				.480	.562	4.330	.905		
UNF 3/4-16	16.0	77.50	.590 x .442	T200-SD100AF-3/4	★		15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
			3.051				.590	.750	4.921	1.181		



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNJF




				S	Размеры, мм, для						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	Код заказа	SD	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNJF #10-32	32.0	24.10	.194 x .152	T200-SD100AI-10-32	☆	4.90	4.83	69.71	24.10	3	DIN/ANSI
			.948			.194	.190	2.744	.948		
UNJF 1/4-28	28.0	31.80	.255 x .191	T200-SD100AI-1/4	☆	6.50	6.35	79.03	31.80	3	DIN/ANSI
			1.251			.255	.250	3.111	1.251		
UNJF 5/16-24	24.0	39.70	.323 x .242	T200-SD100AI-5/16	☆	8.20	7.94	89.12	39.70	3	DIN/ANSI
			1.562			.323	.312	3.508	1.562		
UNJF 3/8-24	24.0	47.60	.381 x .286	T200-SD100AI-3/8	☆	9.70	9.53	99.21	47.60	3	DIN/ANSI
			1.874			.381	.375	3.905	1.874		
UNJF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	T200-SD100AI-7/16	☆	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
			2.858			.323	.437	3.937	.787		
UNJF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	T200-SD100AI-1/2	☆	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
			3.220			.367	.500	4.330	.905		



O5



Q5



L253

PHD/PHDX


L247



Q1





Q35





Q34

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF




TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	Код заказа	P	M	K	N	S	Размеры, мм, дюйм									
					C10	C45	C150	C10	C45	C150	C10	C45	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.0	21.00	4.50 x 3.40 .826	T200-XM100DF-8-36	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.50	4.17	63.00	11.40	3	DIN 2184-1
														.177	.164	2.480	.448		
UNF #10-32	32.0	25.00	6.00 x 4.90 .984	T200-XM100DF-10-32	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.00	4.83	70.00	12.20	3	DIN 2184-1
														.236	.190	2.755	.480		
UNF 1/4-28	28.0	30.00	7.00 x 5.50 1.181	T200-XM100DF-1/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	7.00	6.35	80.00	14.10	3	DIN 2184-1
														.276	.250	3.149	.555		
UNF 5/16-24	24.0	35.00	8.00 x 6.20 1.377	T200-XM100DF-5/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.00	7.94	90.00	17.40	3	DIN 2184-1
														.315	.312	3.543	.685		
UNF 3/8-24	24.0	39.00	10.00 x 8.00 1.535	T200-XM100DF-3/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.00	9.53	100.00	18.90	3	DIN 2184-1
														.394	.375	3.937	.744		



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF




TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
					P	M	K	N	S	DCON	TD	LF		
UNF 7/16-20	20.0	76.00	8.00 x 6.20	T200-XM101DF-7/16 2.992	B110	B145	B150	C10	C10	8.00	11.11	100.00	20.00	3 DIN 2184-1
UNF 1/2-20	20.0	83.00	9.00 x 7.00	T200-XM101DF-1/2 3.267	B145	B150	C10	C10	C10	.315	.437	3.937	.787	9.00 12.70 110.00 23.00 3 DIN 2184-1
UNF 5/8-18	18.0	68.00	12.00 x 9.00	T200-XM101DF-5/8 2.677	B150	B150	C10	C10	C10	.354	.500	4.330	.905	12.00 15.88 110.00 25.00 3 DIN 2184-1
UNF 3/4-16	16.0	81.00	14.00 x 11.00	T200-XM101DF-3/4 3.188	B150	B150	C10	C10	C10	.472	.625	4.330	.984	14.00 19.05 125.00 30.00 4 DIN 2184-1
UNF 7/8-14	14.0	93.00	18.00 x 14.50	T200-XM101DF-7/8 3.661	B150	B150	C10	C10	C10	.551	.750	4.921	1.181	18.00 22.23 140.00 34.00 4 DIN 2184-1
UNF 1"-12	12.0	113.00	18.00 x 14.50	T200-XM101DF-1 4.448	B150	B150	C10	C10	C10	.709	.875	5.511	1.338	18.00 25.40 160.00 38.00 4 DIN 2184-1
										.709	1.000	6.299	1.496	



O5



Q5



L253

PHD/PHDX


L247



Q1




Q35



Q34


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF





P K N S

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.0	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0308-36	4.50	4.17	53.00	9.50	3	ISO 529
		.669				.177	.164	2.086	.374		
UNF #10-32	32.0	20.00	5.00 x 4.00	2B	E03010-32	5.00	4.83	58.00	11.20	3	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.440		
UNF 1/4-28	28.0	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0301/4	6.30	6.35	66.00	13.20	3	ISO 529
		1.023				.248	.250	2.598	.519		
UNF 5/16-24	24.0	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0305/16	8.00	7.94	72.00	16.30	3	ISO 529
		1.141				.315	.312	2.834	.641		
UNF 3/8-24	24.0	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0303/8	10.00	9.53	80.00	18.10	3	ISO 529
		1.259				.394	.375	3.149	.712		
UNF 7/16-20	20.0	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0307/16	8.00	11.11	85.00	19.50	3	ISO 529
		2.401				.315	.437	3.346	.767		
UNF 1/2-20	20.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0301/2	9.00	12.70	89.00	22.50	3	ISO 529
		2.440				.354	.500	3.503	.885		
UNF 9/16-18	18.0	66.00	11.20 x 9.00	2B	E0309/16	11.20	14.29	95.00	24.50	3	ISO 529
		2.598				.441	.562	3.740	.964		
UNF 5/8-18	18.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0305/8	12.50	15.88	102.00	24.50	3	ISO 529
		2.322				.492	.625	4.015	.964		
UNF 3/4-16	16.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0303/4	14.00	19.05	112.00	29.50	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	1.161		
UNF 7/8-14	14.0	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0307/8	16.00	22.23	118.00	29.50	4	ISO 529
		2.834				.630	.875	4.645	1.161		
UNF 1"-12	12.0	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0301	18.00	25.40	130.00	35.50	4	ISO 529
		3.228				.709	1.000	5.118	1.397		




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF



P | M | K

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.0	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0318-36	4.50 .669	4.17 .177	53.00 2.086	9.50 .374	3	ISO 529
UNF #10-32	32.0	20.00	5.00 x 4.00	2B	E03110-32	5.00 .787	4.83 .197	58.00 2.283	11.20 .440	3	ISO 529
UNF 1/4-28	28.0	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0311/4	6.30 1.023	6.35 .248	66.00 2.598	13.20 .519	3	ISO 529
UNF 5/16-24	24.0	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0315/16	8.00 1.141	7.94 .315	72.00 2.834	16.30 .641	3	ISO 529
UNF 3/8-24	24.0	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0313/8	10.00 1.259	9.53 .394	80.00 .375	18.10 3.149	3	ISO 529
UNF 7/16-20	20.0	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0317/16	8.00 2.401	11.11 .315	85.00 3.346	19.50 .767	3	ISO 529
UNF 1/2-20	20.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0311/2	9.00 2.440	12.70 .354	89.00 3.503	22.50 .885	3	ISO 529
UNF 9/16-18	18.0	66.00	11.20 x 9.00	2B	E0319/16	11.20 2.598	14.29 .441	95.00 .562	24.50 3.740	3	ISO 529
UNF 5/8-18	18.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0315/8	12.50 2.322	15.88 .492	102.00 .625	24.50 4.015	3	ISO 529
UNF 3/4-16	16.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0313/4	14.00 2.677	19.05 .551	112.00 .750	29.50 4.409	4	ISO 529
UNF 7/8-14	14.0	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0317/8	16.00 2.834	22.23 .630	118.00 .875	29.50 4.645	4	ISO 529
UNF 1"-12	12.0	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0311	18.00 3.228	25.40 .709	130.00 1.000	35.50 5.118	4	ISO 529



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF



P K N S


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #6-40	40.0	15.08	.141 x .110	2B	H2	E0356-40	3.60	3.51	50.80	7.90	2	ANSI
		.593					.141	.137	2.000	.311		
UNF #8-36	36.0	16.58	.168 x .131	2B	H2	E0358-36	4.30	4.17	53.98	7.90	2	ANSI
		.652					.168	.164	2.125	.311		
UNF #10-32	32.0	21.42	.194 x .152	3B	H2	E03510-32	4.90	4.83	60.33	12.70	2	ANSI
		.843					.194	.190	2.375	.500		
UNF #12-28	28.0	22.47	.220 x .165	2B	H3	E03512-28	5.60	5.49	60.33	12.70	2	ANSI
		.884					.220	.215	2.375	.500		
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	3B	H3	E0351/4	6.50	6.35	63.50	15.30	2	ANSI
		1.007					.255	.250	2.500	.602		
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	3B	H3	E0351/43FL	6.50	6.35	63.50	15.30	3	ANSI
		1.007					.255	.250	2.500	.602		
UNF 5/16-24	24.0	30.20	.318 x .238	3B	H3	E0355/16	8.10	7.94	69.06	18.20	2	ANSI
		1.189					.318	.312	2.718	.716		
UNF 5/16-24	24.0	30.20	.318 x .238	3B	H3	E0355/163FL	8.10	7.94	69.06	18.20	3	ANSI
		1.189					.318	.312	2.718	.716		
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	3B	H3	E0353/8	9.70	9.53	74.61	19.10	2	ANSI
		1.291					.381	.375	2.937	.751		
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	3B	H3	E0353/83FL	9.70	9.53	74.61	19.10	3	ANSI
		1.291					.381	.375	2.937	.751		
UNF 7/16-20	20.0	52.77	.323 x .242	3B	H3	E0357/163FL	8.20	11.11	80.17	23.00	3	ANSI
		2.077					.323	.437	3.156	.905		
UNF 1/2-20	20.0	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0351/2	9.30	12.70	85.73	23.00	2	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.905		
UNF 1/2-20	20.0	31.75	.367 x .275	3B	H3	E0351/23FL	9.30	12.70	85.73	23.00	3	ANSI
		1.250					.367	.500	3.375	.905		
UNF 9/16-18	18.0	61.58	.429 x .322	3B	H3	E0359/16	10.90	14.29	91.28	25.00	3	ANSI
		2.424					.429	.562	3.593	.984		
UNF 5/8-18	18.0	52.64	.480 x .360	3B	H3	E0355/8	12.20	15.88	96.84	25.00	3	ANSI
		2.072					.480	.625	3.812	.984		
UNF 3/4-16	16.0	60.45	.590 x .442	3B	H3	E0353/4	15.00	19.05	107.95	29.50	3	ANSI
		2.379					.590	.750	4.250	1.161		
UNF 7/8-14	14.0	69.96	.697 x .523	3B	H4	E0357/8	17.70	22.23	119.06	29.50	3	ANSI
		2.754					.697	.875	4.687	1.161		
UNF 1"-12	12.0	65.58	.800 x .600	3B	H4	E0351-12	20.30	25.40	130.18	35.50	3	ANSI
		2.581					.800	1.000	5.125	1.397		
UNS 1"-14	14.0	65.58	.800 x .600	3B	H4	E0351-14	20.30	25.40	130.18	35.50	3	ANSI
		2.581					.800	1.000	5.125	1.397		



O5



Q5



L253



L247



Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF

K

L


M

N


O

P

Q



THCHT B
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING ST



P M K


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	21.42	.194 x .152	3B	H2	E03610-32	4.90	4.83	60.33	12.70	2	ANSI
		.843					.194	.190	2.375	.500		
UNF #12-28	28.0	22.47	.220 x .165	2B	H3	E03612-28	5.60	5.49	60.33	12.70	2	ANSI
		.884					.220	.215	2.375	.500		
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	3B	H3	E0361/4	6.50	6.35	63.50	15.30	2	ANSI
		1.007					.255	.250	2.500	.602		
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	3B	H3	E0361/43FL	6.50	6.35	63.50	15.30	3	ANSI
		1.007					.255	.250	2.500	.602		
UNF 5/16-24	24.0	30.20	.318 x .238	3B	H3	E0365/16	8.10	7.94	69.06	18.20	2	ANSI
		1.189					.318	.312	2.718	.716		
UNF 5/16-24	24.0	30.20	.318 x .238	3B	H3	E0365/163FL	8.10	7.94	69.06	18.20	3	ANSI
		1.189					.318	.312	2.718	.716		
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	3B	H3	E0363/8	9.70	9.53	74.61	19.10	2	ANSI
		1.291					.381	.375	2.937	.751		
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	3B	H3	E0363/83FL	9.70	9.53	74.61	19.10	3	ANSI
		1.291					.381	.375	2.937	.751		
UNF 7/16-20	20.0	52.77	.323 x .242	3B	H3	E0367/163FL	8.20	11.11	80.17	23.00	3	ANSI
		2.077					.323	.437	3.156	.905		
UNF 1/2-20	20.0	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0361/2	9.30	12.70	85.73	23.00	2	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.905		
UNF 1/2-20	20.0	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0361/23FL	9.30	12.70	85.73	23.00	3	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.905		
UNF 9/16-18	18.0	61.58	.429 x .322	3B	H3	E0369/16	10.90	14.29	91.28	25.00	3	ANSI
		2.424					.429	.562	3.593	.984		
UNF 5/8-18	18.0	52.64	.480 x .360	3B	H3	E0365/8	12.20	15.88	96.84	25.00	3	ANSI
		2.072					.480	.625	3.812	.984		
UNF 3/4-16	16.0	60.45	.590 x .442	3B	H3	E0363/4	15.00	19.05	107.95	29.50	3	ANSI
		2.379					.590	.750	4.250	1.161		
UNF 7/8-14	14.0	69.96	.697 x .523	3B	H4	E0367/8	17.70	22.23	119.06	29.50	3	ANSI
		2.754					.697	.875	4.687	1.161		
UNF 1"-12	12.0	65.58	.800 x .600	3B	H4	E0361-12	20.30	25.40	130.18	35.50	3	ANSI
		2.581					.800	1.000	5.125	1.397		
UNS 1"-14	14.0	65.58	.800 x .600	3B	H4	E0361-14	20.30	25.40	130.18	35.50	3	ANSI
		2.581					.800	1.000	5.125	1.397		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247




Q1



Q35

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: G



THCHT
 THBTP
 ULDR
 TCTR
 CNSC

B
 0
 2.5
 NORMAL
 0




				Код заказа	P	M	K	N	S	Размеры, мм, дюйм																					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}		B110	B145	B150	C110	C145	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B150	C110	C150	B110	B150	C110	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG		
G 1/8-28	28.0	67.00	7.00 x 5.50 2.637	T200-XM100DK-1/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	7.00	9.73	90.00	18.00	3	DIN 5156		
G 1/4-19	19.0	71.00	11.00 x 9.00 2.795	T200-XM100DK-1/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	11.00	13.16	100.00	21.00	3	DIN 5156	
G 3/8-19	19.0	58.00	12.00 x 9.00 2.283	T200-XM100DK-3/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.00	16.66	100.00	21.00	4	DIN 5156	
G 1/2-14	14.0	80.00	16.00 x 12.00 3.149	T200-XM100DK-1/2	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.00	20.96	125.00	24.00	4	DIN 5156	
G 5/8-14	14.0	78.00	18.00 x 14.50 3.070	T200-XM100DK-5/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.00	22.91	125.00	24.00	4	DIN 5156
G 3/4-14	14.0	77.00	20.00 x 16.00 3.031	T200-XM100DK-3/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.00	26.44	140.00	28.00	4	DIN 5156
G 7/8-14	14.0	85.00	22.00 x 18.00 3.346	T200-XM100DK-7/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	22.00	30.20	150.00	28.00	4	DIN 5156
G 1"-11	11.0	93.00	25.00 x 20.00 3.661	T200-XM100DK-1	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	25.00	33.25	160.00	30.00	4	DIN 5156
					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.984	1.309	6.299	1.181			



O5



Q5



L253



PHD/PHDX

L247

ISO
13399

Q1


CNSC
CXSCC3 - D C
1 2 3

Q35


Q34

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 1.5
 FHA 15°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop




P
30-48 HRC

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	12.00	4.50 x 3.40	6H	E314M3	4.50	3.00	63.00	12.00	3	C-DIN 371
	.472					.177	.118	2.480	.472		
M 4	0.70	13.00	6.00 x 4.90	6H	E314M4	6.00	4.00	70.00	13.00	3	C-DIN 371
	.511					.236	.157	2.755	.511		
M 5	0.80	15.00	6.00 x 4.90	6H	E314M5	6.00	5.00	80.00	15.00	3	C-DIN 371
	.590					.236	.196	3.149	.590		
M 6	1.00	18.00	8.00 x 6.20	6H	E314M6	8.00	6.00	90.00	18.00	3	C-DIN 371
	.708					.315	.236	3.543	.708		
M 8	1.25	20.00	10.00 x 8.00	6H	E314M8	10.00	8.00	100.00	20.00	3	C-DIN 371
	.787					.394	.314	3.937	.787		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E314M10	10.00	10.00	100.00	20.00	3	DIN 371
	1.535					.394	.393	3.937	.787		



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 1.5
 FHA 15°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop




P
30-48 HRC

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E316M12	9.00	12.00	110.00	23.00	4	DIN 376
		3.267				.354	.472	4.330	.905		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E316M14	11.00	14.00	110.00	25.00	4	DIN 376
		3.188				.433	.551	4.330	.984		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E316M16	12.00	16.00	110.00	25.00	4	DIN 376
		2.677				.472	.629	4.330	.984		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E316M18	14.00	18.00	125.00	30.00	4	DIN 376
		3.188				.551	.708	4.921	1.181		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E316M20	16.00	20.00	140.00	30.00	4	DIN 376
		3.740				.630	.787	5.511	1.181		




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT	C
THBTP	0
ULDR	1.5
FHA	15°
CNSC	0
SUBSTRATE COATING	HSS-E-PM CoolTop




P
30-48 HRC

TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	13.00	.168 x .131	6H	E864M3	4.30	3.00	63.00	14.70	3	DIN/ANSI
		.511				.168	.118	2.480	.578		
M 4	0.70	15.10	.194 x .152	6H	E864M4	4.90	4.00	70.00	15.10	3	DIN/ANSI
		.594				.194	.157	2.755	.594		
M 5	0.80	17.00	.255 x .191	6H	E864M5	6.50	5.00	80.00	17.00	3	DIN/ANSI
		.669				.255	.196	3.149	.669		
M 6	1.00	20.20	.318 x .238	6H	E864M6	8.10	6.00	90.00	20.20	3	DIN/ANSI
		.795				.318	.236	3.543	.795		
M 8	1.25	20.00	.381 x .286	6H	E864M8	9.70	8.00	100.00	22.80	3	DIN/ANSI
		.787				.381	.314	3.937	.897		
M 10	1.50	37.80	.381 x .286	6H	E864M10	9.70	10.00	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.488				.381	.393	3.937	.787		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6H	E864M12	9.30	12.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.905		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	6H	E864M14	10.90	14.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.339				.429	.551	4.330	.905		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6H	E864M16	12.20	16.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.789				.480	.629	4.330	.905		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	6H	E864M18	13.80	18.00	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.334				.542	.708	4.921	1.181		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	6H	E864M20	16.60	20.00	140.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.841				.652	.787	5.511	1.181		



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



P
≤350HB


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	EX03PM1.6	2.50	1.60	40.00	6.00	2	DIN 371
	.787					.098	.062	1.574	.236		
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6HX	EX03PM2	2.80	2.00	45.00	4.00	3	DIN 371
	.354					.110	.078	1.771	.157		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6HX	EX03PM2.2	2.80	2.20	45.00	4.00	3	DIN 371
	.472					.110	.086	1.771	.157		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6HX	EX03PM2.3	2.80	2.30	45.00	4.00	3	DIN 371
	.472					.110	.090	1.771	.157		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6HX	EX03PM2.5	2.80	2.50	50.00	4.00	3	DIN 371
	.492					.110	.098	1.968	.157		
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6HX	EX03PM2.6	2.80	2.60	50.00	4.00	3	DIN 371
	.492					.110	.102	1.968	.157		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	EX03PM3	3.50	3.00	56.00	5.90	3	DIN 371
	.708					.138	.118	2.204	.232		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6HX	EX03PM3.5	4.00	3.50	56.00	7.00	3	DIN 371
	.787					.157	.137	2.204	.275		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	EX03PM4	4.50	4.00	63.00	6.70	3	DIN 371
	.826					.177	.157	2.480	.263		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	EX03PM5	6.00	5.00	70.00	7.70	3	DIN 371
	.984					.236	.196	2.755	.303		
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	6HX	EX03PM5DIN376	3.50	5.00	70.00	8.00	3	DIN 376
	1.929					.138	.196	2.755	.314		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	EX03PM6	6.00	6.00	80.00	10.00	3	DIN 371
	1.181					.236	.236	3.149	.393		
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	6HX	EX03PM6DIN376	4.50	6.00	80.00	10.00	3	DIN 376
	2.322					.177	.236	3.149	.393		
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	6HX	EX03PM7	7.00	7.00	80.00	10.00	3	DIN 371
	1.220					.276	.275	3.149	.393		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	EX03PM8	8.00	8.00	90.00	11.60	3	DIN 371
	1.377					.315	.314	3.543	.456		
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	6HX	EX03PM8DIN376	6.00	8.00	90.00	13.00	3	DIN 376
	2.637					.236	.314	3.543	.511		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	EX03PM10	10.00	10.00	100.00	15.10	3	DIN 371
	1.535					.394	.393	3.937	.594		
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	6HX	EX03PM10DIN376	7.00	10.00	100.00	15.00	3	DIN 376
	3.031					.276	.393	3.937	.590		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	EX03PM12	9.00	12.00	110.00	16.00	3	DIN 376
	3.267					.354	.472	4.330	.629		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	EX03PM14	11.00	14.00	110.00	20.00	3	DIN 376
	3.188					.433	.551	4.330	.787		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	EX03PM16	12.00	16.00	110.00	20.00	4	DIN 376
	2.677					.472	.629	4.330	.787		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6HX	EX03PM18	14.00	18.00	125.00	25.00	4	DIN 376
	3.188					.551	.708	4.921	.984		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX

L247



L1



Q1




CNSC CXSC


Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop




P
≤350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	EX03PM20	16.00	20.00	140.00	25.00	4	DIN 376
		3.740				.630	.787	5.511	.984		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX03PM22	18.00	22.00	140.00	25.00	4	DIN 376
		3.661				.709	.866	5.511	.984		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	EX03PM24	18.00	24.00	160.00	30.00	4	DIN 376
		4.448				.709	.944	6.299	1.181		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6HX	EX03PM27	20.00	27.00	160.00	30.00	4	DIN 376
		3.818				.787	1.062	6.299	1.181		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6HX	EX03PM30	22.00	30.00	180.00	36.00	4	DIN 376
		4.527				.866	1.181	7.086	1.417		




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 FHA 48°
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop




P
≤350HB

TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	EX09PM4	4.50	4.00	63.00	6.70	3	DIN 371
	.826					.177	.157	2.480	.263		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	EX09PM5	6.00	5.00	70.00	7.70	3	DIN 371
	.984					.236	.196	2.755	.303		
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	6HX	EX09PM6	6.00	6.00	80.00	10.00	3	DIN 371
	1.220					.236	.236	3.149	.393		
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	6HX	EX09PM7	7.00	7.00	80.00	10.00	3	DIN 371
	1.220					.276	.275	3.149	.393		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	EX09PM8	8.00	8.00	90.00	11.60	3	DIN 371
	1.377					.315	.314	3.543	.456		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	EX09PM10	10.00	10.00	100.00	15.10	3	DIN 371
	1.535					.394	.393	3.937	.594		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	EX09PM12	9.00	12.00	110.00	16.00	3	DIN 376
	3.267					.354	.472	4.330	.629		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	EX09PM14	11.00	14.00	110.00	20.00	3	DIN 376
	3.188					.433	.551	4.330	.787		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	EX09PM16	12.00	16.00	110.00	20.00	4	DIN 376
	2.677					.472	.629	4.330	.787		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6HX	EX09PM18	14.00	18.00	125.00	25.00	4	DIN 376
	3.188					.551	.708	4.921	.984		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	EX09PM20	16.00	20.00	140.00	25.00	4	DIN 376
	3.740					.630	.787	5.511	.984		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX09PM22	18.00	22.00	140.00	25.00	4	DIN 376
	3.661					.709	.866	5.511	.984		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	EX09PM24	18.00	24.00	160.00	30.00	4	DIN 376
	4.448					.709	.944	6.299	1.181		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6HX	EX09PM27	20.00	27.00	160.00	30.00	4	DIN 376
	3.818					.787	1.062	6.299	1.181		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6HX	EX09PM30	22.00	30.00	180.00	36.00	4	DIN 376
	4.527					.866	1.181	7.086	1.417		




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 45°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING CoolTop




P
E350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6H	E050M3	3.20	3.00	48.00	5.90	3	ISO 529
	.492					.124	.118	1.889	.232		
M 4	0.70	19.00	4.00 x 3.15	6H	E050M4	4.00	4.00	53.00	6.70	3	ISO 529
	.748					.157	.157	2.086	.263		
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E050M5	5.00	5.00	58.00	7.70	3	ISO 529
	.866					.197	.196	2.283	.303		
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E050M6	6.30	6.00	66.00	10.00	3	ISO 529
	1.062					.248	.236	2.598	.393		
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E050M8	8.00	8.00	72.00	11.60	3	ISO 529
	1.220					.315	.314	2.834	.456		
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E050M10	10.00	10.00	80.00	15.10	3	ISO 529
	1.377					.394	.393	3.149	.594		
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E050M12	9.00	12.00	89.00	16.00	3	ISO 529
	2.440					.354	.472	3.503	.629		
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E050M16	12.50	16.00	102.00	18.00	4	ISO 529
	2.322					.492	.629	4.015	.708		
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E050M20	14.00	20.00	112.00	22.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.787	4.409	.885		



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 45°
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING CoolTop



P
≤350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E051M6	6.30	6.00	66.00	10.00	3	ISO 529
	1.062					.248	.236	2.598	.393		
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E051M8	8.00	8.00	72.00	11.60	3	ISO 529
	1.220					.315	.314	2.834	.456		
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E051M10	10.00	10.00	80.00	15.10	3	ISO 529
	1.377					.394	.393	3.149	.594		
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E051M12	9.00	12.00	89.00	16.00	3	ISO 529
	2.440					.354	.472	3.503	.629		
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E051M16	12.50	16.00	102.00	18.00	4	ISO 529
	2.322					.492	.629	4.015	.708		
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E051M20	14.00	20.00	112.00	22.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.787	4.409	.885		




Q1




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



P

≤350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	15.88	.141 x .110	6HX	EX03PAM3	3.60	3.00	56.00	5.99	3	DIN/ANSI
		.625				.141	.118	2.204	.235		
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6HX	EX03PAM4	4.30	4.00	63.00	7.01	3	DIN/ANSI
		.652				.168	.157	2.480	.275		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6HX	EX03PAM5	4.90	5.00	70.00	8.00	3	DIN/ANSI
		.843				.194	.196	2.755	.315		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6HX	EX03PAM6	6.50	6.00	80.00	10.00	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.236	3.149	.394		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6HX	EX03PAM8	8.10	8.00	90.00	11.98	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.314	3.543	.472		
M 10	1.50	37.77	.381 x .286	6HX	EX03PAM10	9.70	10.00	100.00	15.01	3	DIN/ANSI
		1.487				.381	.393	3.937	.590		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6HX	EX03PAM12	9.30	12.00	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.709		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	6HX	EX03PAM14	10.90	14.00	110.00	19.98	3	DIN/ANSI
		3.339				.429	.551	4.330	.787		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6HX	EX03PAM16	12.20	16.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.789				.480	.629	4.330	.905		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	6HX	EX03PAM18	13.80	18.00	125.00	29.99	4	DIN/ANSI
		3.334				.542	.708	4.921	1.180		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	6HX	EX03PAM20	16.60	20.00	140.00	29.99	4	DIN/ANSI
		3.841				.652	.787	5.511	1.180		
M 24	3.00	101.60	.760 x .570	6HX	EX03PAM24	19.30	24.00	160.00	29.99	4	DIN/ANSI
		3.999				.760	.944	6.299	1.180		



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.0
 FHA 40°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING ST



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E346M3	3.50	3.00	56.00	5.90	3	DIN 371
	.708					.138	.118	2.204	.232		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E346M4	4.50	4.00	63.00	6.70	3	DIN 371
	.826					.177	.157	2.480	.263		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E346M5	6.00	5.00	70.00	7.70	3	DIN 371
	.984					.236	.196	2.755	.303		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E346M6	6.00	6.00	80.00	10.00	3	DIN 371
	1.181					.236	.236	3.149	.393		
M 8	1.25	33.00	8.00 x 6.20	6H	E346M8	8.00	8.00	90.00	11.60	3	DIN 371
	1.299					.315	.314	3.543	.456		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E346M10	10.00	10.00	100.00	15.10	3	DIN 371
	1.535					.394	.393	3.937	.594		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.0
 FHA 40°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING ST



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E347M12	9.00	12.00	110.00	16.00	4	DIN 376
		3.267				.354	.472	4.330	.629		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E347M14	11.00	14.00	110.00	20.00	4	DIN 376
		3.188				.433	.551	4.330	.787		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E347M16	12.00	16.00	110.00	20.00	4	DIN 376
		2.677				.472	.629	4.330	.787		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E347M18	14.00	18.00	125.00	25.00	4	DIN 376
		3.188				.551	.708	4.921	.984		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E347M20	16.00	20.00	140.00	25.00	4	DIN 376
		3.740				.630	.787	5.511	.984		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	E347M22	18.00	22.00	140.00	25.00	4	DIN 376
		3.661				.709	.866	5.511	.984		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6H	E347M24	18.00	24.00	160.00	30.00	4	DIN 376
		4.448				.709	.944	6.299	1.181		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6H	E347M27	20.00	27.00	160.00	30.00	4	DIN 376
		3.818				.787	1.062	6.299	1.181		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6H	E347M30	22.00	30.00	180.00	36.00	4	DIN 376
		4.527				.866	1.181	7.086	1.417		

K

L

M

N

O

P

Q




Q35



Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




M

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1.6	0.35	8.00	2.50 x 2.10	6H	E404M1.6	2.50	1.60	40.00	6.00	2	DIN 371
	.314					.098	.062	1.574	.236		
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6H	E404M2	2.80	2.00	45.00	4.00	3	DIN 371
	.354					.110	.078	1.771	.157		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6H	E404M2.2	2.80	2.20	45.00	4.00	3	DIN 371
	.472					.110	.086	1.771	.157		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6H	E404M2.3	2.80	2.30	45.00	4.00	3	DIN 371
	.472					.110	.090	1.771	.157		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	E404M2.5	2.80	2.50	50.00	4.00	3	DIN 371
	.492					.110	.098	1.968	.157		
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	E404M2.6	2.80	2.60	50.00	4.00	3	DIN 371
	.492					.110	.102	1.968	.157		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E404M3	3.50	3.00	56.00	5.90	3	DIN 371
	.708					.138	.118	2.204	.232		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E404M4	4.50	4.00	63.00	6.70	3	DIN 371
	.826					.177	.157	2.480	.263		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E404M5	6.00	5.00	70.00	7.70	3	DIN 371
	.984					.236	.196	2.755	.303		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E404M6	6.00	6.00	80.00	10.00	3	DIN 371
	1.181					.236	.236	3.149	.393		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E404M8	8.00	8.00	90.00	11.60	3	DIN 371
	1.377					.315	.314	3.543	.456		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E404M10	10.00	10.00	100.00	15.10	3	DIN 371
	1.535					.394	.393	3.937	.594		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E404M12	9.00	12.00	110.00	23.00	3	DIN 376
	3.267					.354	.472	4.330	.905		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E404M14	11.00	14.00	110.00	20.00	3	DIN 376
	3.188					.433	.551	4.330	.787		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E404M16	12.00	16.00	110.00	20.00	4	DIN 376
	2.677					.472	.629	4.330	.787		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E404M20	16.00	20.00	140.00	25.00	4	DIN 376
	3.740					.630	.787	5.511	.984		




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING ST



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	15.00	3.15 x 2.50	6H	E047M3	3.20	3.00	48.00	5.90	3	ISO 529
	.590					.124	.118	1.889	.232		
M 4	0.70	19.00	4.00 x 3.15	6H	E047M4	4.00	4.00	53.00	6.70	3	ISO 529
	.748					.157	.157	2.086	.263		
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E047M5	5.00	5.00	58.00	7.70	3	ISO 529
	.866					.197	.196	2.283	.303		
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E047M6	6.30	6.00	66.00	10.00	3	ISO 529
	1.062					.248	.236	2.598	.393		
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E047M8	8.00	8.00	72.00	11.60	3	ISO 529
	1.220					.315	.314	2.834	.456		
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E047M10	10.00	10.00	80.00	15.10	3	ISO 529
	1.377					.394	.393	3.149	.594		
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E047M12	9.00	12.00	89.00	16.00	3	ISO 529
	2.440					.354	.472	3.503	.629		
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E047M16	12.50	16.00	102.00	18.00	4	ISO 529
	2.322					.492	.629	4.015	.708		
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E047M20	14.00	20.00	112.00	22.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.787	4.409	.885		

K

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 2.5
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING SmoothTop



M


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	14.90	3.15 x 2.50	6H	E048M3	3.20	3.00	48.00	5.90	3	ISO 529
	.586					.124	.118	1.889	.232		
M 4	0.70	18.50	4.00 x 3.15	6H	E048M4	4.00	4.00	53.00	6.70	3	ISO 529
	.728					.157	.157	2.086	.263		
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E048M5	5.00	5.00	58.00	7.70	3	ISO 529
	.866					.197	.196	2.283	.303		
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E048M6	6.30	6.00	66.00	10.00	3	ISO 529
	1.062					.248	.236	2.598	.393		
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E048M8	8.00	8.00	72.00	11.60	3	ISO 529
	1.220					.315	.314	2.834	.456		
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E048M10	10.00	10.00	80.00	15.10	3	ISO 529
	1.377					.394	.393	3.149	.594		
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E048M12	9.00	12.00	89.00	16.00	3	ISO 529
	2.440					.354	.472	3.503	.629		
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E048M16	12.50	16.00	102.00	18.00	4	ISO 529
	2.322					.492	.629	4.015	.708		
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E048M20	14.00	20.00	112.00	22.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.787	4.409	.885		



O5



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING ST



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E085M4	4.30	4.00	53.98	7.90	3	ANSI
		.652				.168	.157	2.125	.311		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E085M5	4.90	5.00	60.33	8.50	3	ANSI
		.843				.194	.196	2.375	.334		
M 6	1.00	27.92	.255 x .191	6H	E085M6	6.50	6.00	63.50	10.00	3	ANSI
		1.099				.255	.236	2.500	.393		
M 8	1.25	33.26	.318 x .238	6H	E085M8	8.10	8.00	69.06	11.60	3	ANSI
		1.309				.318	.314	2.718	.456		
M 10	1.50	36.61	.381 x .286	6H	E085M10	9.70	10.00	74.61	13.50	3	ANSI
		1.441				.381	.393	2.937	.531		
M 12	1.75	61.74	.367 x .275	6H	E085M12	9.30	12.00	85.73	17.50	3	ANSI
		2.430				.367	.472	3.375	.688		
M 14	2.00	66.10	.429 x .322	6H	E085M14	10.90	14.00	91.28	18.00	3	ANSI
		2.602				.429	.551	3.593	.708		
M 16	2.00	57.69	.480 x .360	6H	E085M16	12.20	16.00	96.84	18.00	4	ANSI
		2.271				.480	.629	3.812	.708		
M 20	2.50	71.08	.652 x .489	6H	E085M20	16.60	20.00	113.50	22.50	4	ANSI
		2.798				.652	.787	4.468	.885		

K

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 2.5
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING SmoothTop



M


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E862M4	4.30	4.00	63.00	7.90	3	DIN/ANSI
		.652				.168	.157	2.480	.311		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E862M5	4.90	5.00	70.00	8.00	3	DIN/ANSI
		.843				.194	.196	2.755	.314		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E862M6	6.50	6.00	80.00	10.70	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.236	3.149	.421		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E862M8	8.10	8.00	90.00	12.10	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.314	3.543	.476		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E862M10	9.70	10.00	100.00	15.10	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.393	3.937	.594		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6H	E862M12	9.30	12.00	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.708		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6H	E862M16	12.20	16.00	110.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.789				.480	.629	4.330	.787		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247




Q1



Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	6H	T105M3	3.50 .393	3.00 .138	56.00 .118	10.00 2.204	3	C-DIN 371
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	6H	T105M4	4.50 .511	4.00 .177	63.00 .157	13.00 2.480	3	C-DIN 371
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	6H	T105M5	6.00 .629	5.00 .236	70.00 .196	16.00 2.755	3	C-DIN 371
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	T105M6	6.00 1.181	6.00 .236	80.00 .314	19.00 3.543	3	C-DIN 371
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	T105M8	8.00 1.377	8.00 .315	90.00 .314	22.00 3.543	3	C-DIN 371
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	T105M10	10.00 1.535	10.00 .394	100.00 .393	24.00 3.937	3	C-DIN 371
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	T105M12	9.00 3.267	12.00 .354	110.00 .472	23.00 4.330	3	DIN 376

K

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




K

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 5	0.80	47.00	6.00 x 4.90	6H	T106M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	16.00 .629	3	C-DIN 371
		1.850									
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	T106M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	19.00 .748	3	C-DIN 371
		1.181									
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	T106M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	22.00 .866	3	C-DIN 371
		1.377									
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	T106M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	24.00 .944	3	C-DIN 371
		1.535									
M 12	1.75	63.00	9.00 x 7.00	6H	T106M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	3	DIN 376
		3.267									



O5



L253



PHD/PHDX L247




Q1



Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



N

					Размеры, мм, дюймы						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50 .708	18.00 .708	3.50 x 2.70 .984	6H	E354M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	3	DIN 371
M 4	0.70 .826	21.00 .826	4.50 x 3.40 .984	6H	E354M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	3	DIN 371
M 5	0.80 .984	25.00 .984	6.00 x 4.90 .984	6H	E354M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	3	DIN 371
M 6	1.00 1.181	30.00 1.181	6.00 x 4.90 .984	6H	E354M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	3	DIN 371
M 8	1.25 1.377	35.00 1.377	8.00 x 6.20 .984	6H	E354M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	3	DIN 371
M 10	1.50 1.535	39.00 1.535	10.00 x 8.00 .984	6H	E354M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	3	DIN 371

K

L


M

N

O

P

Q



PHD/PHDX



Q1




L 150

SANDVIK
Coromant


Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E355M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	3	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E355M14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	3	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E355M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	3	DIN 376
		2.677									




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT	C
THBTP	0
ULDR	1.5
FHA	15°
CNSC	0
SUBSTRATE COATING	HSS-E-PM SmoothTop




N

TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E450M3	3.50	3.00	56.00	9.00	3	DIN 371
						.138	.118	2.204	.354		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E450M4	4.50	4.00	63.00	12.00	3	DIN 371
						.177	.157	2.480	.472		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E450M5	6.00	5.00	70.00	13.00	3	DIN 371
						.236	.196	2.755	.511		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E450M6	6.00	6.00	80.00	15.00	3	DIN 371
						.236	.236	3.149	.590		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E450M8	8.00	8.00	90.00	18.00	3	DIN 371
						.315	.314	3.543	.708		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E450M10	10.00	10.00	100.00	20.00	3	DIN 371
						.394	.393	3.937	.787		



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 1.5
 FHA 15°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING SmoothTop



N


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E451M12	9.00	12.00	110.00	23.00	3	DIN 376
		3.267				.354	.472	4.330	.905		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E451M14	11.00	14.00	110.00	25.00	3	DIN 376
		3.188				.433	.551	4.330	.984		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E451M16	12.00	16.00	110.00	25.00	3	DIN 376
		2.677				.472	.629	4.330	.984		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247




Q1



Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50 .708	18.00 4.50 x 3.40	3.50 x 2.70 .984	6H	E360M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	2	DIN 371
M 4	0.70 .826	21.00	4.50 x 3.40	6H	E360M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	2	DIN 371
M 5	0.80 .984	25.00	6.00 x 4.90	6H	E360M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	2	DIN 371
M 6	1.00 1.181	30.00	6.00 x 4.90	6H	E360M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	2	DIN 371
M 8	1.25 1.377	35.00	8.00 x 6.20	6H	E360M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	2	DIN 371
M 10	1.50 1.535	39.00	10.00 x 8.00	6H	E360M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	2	DIN 371

K

L


M

N

O

P

Q



PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E361M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	3	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E361M14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	3	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E361M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	3	DIN 376
		2.677									
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E361M18	14.00 .551	18.00 .708	125.00 4.921	30.00 1.181	3	DIN 376
		3.188									
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E361M20	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	3	DIN 376
		3.740									



L247




Q1



Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50 .625	15.88 .652	.141 x .110 .168 x .131	6H	E866M3	3.60 .141	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	3	DIN/ANSI
M 4	0.70 .652	16.58 .652	.168 x .131	6H	E866M4	4.30 .168	4.00 .157	63.00 2.480	13.00 .511	3	DIN/ANSI
M 5	0.80 .843	21.42 .843	.194 x .152	6H	E866M5	4.90 .194	5.00 .196	70.00 2.755	14.00 .551	3	DIN/ANSI
M 6	1.00 1.007	25.59 1.007	.255 x .191	6H	E866M6	6.50 .255	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	3	DIN/ANSI
M 8	1.25 1.189	30.20 1.189	.318 x .238	6H	E866M8	8.10 .318	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	3	DIN/ANSI
M 10	1.50 1.291	32.80 1.291	.381 x .286	6H	E866M10	9.70 .381	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	3	DIN/ANSI
M 12	1.75 3.386	86.02 3.386	.367 x .275	6H	E866M12	9.30 .367	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	3	DIN/ANSI

K

L


M

N

O


P

Q



Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



P | N


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6H	E207M2	2.80 .110	2.00 .078	45.00 1.771	4.00 .157	3	DIN 371
		.354									
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	E207M2.5	2.80 .110	2.50 .098	50.00 1.968	4.00 .157	3	DIN 371
		.492									
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E207M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	3	DIN 371
		.708									
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6H	E207M3.5	4.00 .157	3.50 .137	56.00 2.204	11.00 .433	3	DIN 371
		.787									
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E207M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	3	DIN 371
		.826									
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E207M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	3	DIN 371
		.984									
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E207M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	3	DIN 371
		1.181									
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	6H	E207M7	7.00 .276	7.00 .275	80.00 3.149	15.00 .590	3	DIN 371
		1.181									
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E207M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	3	DIN 371
		1.377									
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E207M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.10 .791	3	DIN 371
		1.535									



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
THBTP 0
ULDR 1.5
FHA 15°
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-E



P N


					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	6H	E258M4	2.80 .110	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	3	DIN 376
		1.692									
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	6H	E258M5	3.50 .138	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	3	DIN 376
		1.929									
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	6H	E258M6	4.50 .177	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	3	DIN 376
		2.322									
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	6H	E258M8	6.00 .236	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	3	DIN 376
		2.637									
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	6H	E258M10	7.00 .276	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	3	DIN 376
		3.031									
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E258M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	3	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E258M14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	25.00 .984	3	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E258M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	3	DIN 376
		2.677									
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E258M18	14.00 .551	18.00 .708	125.00 4.921	30.00 1.181	3	DIN 376
		3.188									
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E258M20	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	3	DIN 376
		3.740									
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	E258M22	18.00 .709	22.00 .866	140.00 5.511	34.00 1.338	4	DIN 376
		3.661									
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6H	E258M24	18.00 .709	24.00 .944	160.00 6.299	38.00 1.496	4	DIN 376
		4.448									
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6H	E258M27	20.00 .787	27.00 1.062	160.00 6.299	38.00 1.496	4	DIN 376
		3.818									
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6H	E258M30	22.00 .866	30.00 1.181	180.00 7.086	45.00 1.771	4	DIN 376
		4.527									
M 33	3.50	113.00	25.00 x 20.00	6H	E258M33	25.00 .984	33.00 1.299	180.00 7.086	50.00 1.968	4	DIN 376
		4.448									
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	6H	E258M36	28.00 1.102	36.00 1.417	200.00 7.874	55.00 2.165	4	DIN 376
		5.157									



O5



Q5



L253

PHD/PHDX

L247



Q1




Q35


ISO
13399

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 1.5
 FHA 15°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING TiN



P N S

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E212M3	3.50	3.00	56.00	9.00	3	DIN 371
	.708					.138	.118	2.204	.354		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E212M4	4.50	4.00	63.00	11.00	3	DIN 371
	.826					.177	.157	2.480	.433		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E212M5	6.00	5.00	70.00	13.00	3	DIN 371
	.984					.236	.196	2.755	.511		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E212M6	6.00	6.00	80.00	15.00	3	DIN 371
	1.181					.236	.236	3.149	.590		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E212M8	8.00	8.00	90.00	18.00	3	DIN 371
	1.377					.315	.314	3.543	.708		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E212M10	10.00	10.00	100.00	20.00	3	DIN 371
	1.535					.394	.393	3.937	.787		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247




Q1



Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 1.5
 FHA 15°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING TiN




P N S

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E263M12	9.00	12.00	110.00	23.00	3	DIN 376
		3.267				.354	.472	4.330	.905		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E263M14	11.00	14.00	110.00	25.00	3	DIN 376
		3.188				.433	.551	4.330	.984		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E263M16	12.00	16.00	110.00	25.00	3	DIN 376
		2.677				.472	.629	4.330	.984		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E263M18	14.00	18.00	125.00	30.00	3	DIN 376
		3.188				.551	.708	4.921	1.181		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E263M20	16.00	20.00	140.00	30.00	3	DIN 376
		3.740				.630	.787	5.511	1.181		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	E263M22	18.00	22.00	140.00	34.00	4	DIN 376
		3.661				.709	.866	5.511	1.338		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6H	E263M24	18.00	24.00	160.00	38.00	4	DIN 376
		4.448				.709	.944	6.299	1.496		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6H	E263M27	20.00	27.00	160.00	38.00	4	DIN 376
		3.818				.787	1.062	6.299	1.496		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6H	E263M30	22.00	30.00	180.00	45.00	4	DIN 376
		4.527				.866	1.181	7.086	1.771		
M 33	3.50	113.00	25.00 x 20.00	6H	E263M33	25.00	33.00	180.00	50.00	4	DIN 376
		4.448				.984	1.299	7.086	1.968		
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	6H	E263M36	28.00	36.00	200.00	55.00	4	DIN 376
		5.157				1.102	1.417	7.874	2.165		



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35



Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




P N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50 .708	18.00	3.50 x 2.70	6H	E195M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	5.90 .232	3	DIN 371
M 4	0.70 .826	21.00	4.50 x 3.40	6H	E195M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	6.70 .263	3	DIN 371
M 5	0.80 .984	25.00	6.00 x 4.90	6H	E195M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	7.70 .303	3	DIN 371
M 6	1.00 1.181	30.00	6.00 x 4.90	6H	E195M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	10.00 .393	3	DIN 371
M 8	1.25 1.377	35.00	8.00 x 6.20	6H	E195M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	11.60 .456	3	DIN 371
M 10	1.50 1.535	39.00	10.00 x 8.00	6H	E195M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	15.10 .594	3	DIN 371




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 2.0
 FHA 40°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E



P N



					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E245M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	16.00 .629	3	DIN 376
		3.267									
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E245M14	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	20.00 .787	3	DIN 376
		3.188									
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E245M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	20.00 .787	3	DIN 376
		2.677									
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E245M18	14.00 .551	18.00 .708	125.00 4.921	25.00 .984	4	DIN 376
		3.188									
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E245M20	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	25.00 .984	4	DIN 376
		3.740									
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	E245M22	18.00 .709	22.00 .866	140.00 5.511	21.50 .846	4	DIN 376
		3.661									
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6H	E245M24	18.00 .709	24.00 .944	160.00 6.299	25.50 1.003	4	DIN 376
		4.448									
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6H	E245M30	22.00 .866	30.00 1.181	180.00 7.086	31.00 1.220	4	DIN 376
		4.527									



Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




				Код заказа	Размеры, мм, дюйм										
TDZ	TP	LU	CZCMS		P	M	K	N	S	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	T300-XM100DA-M2 .354	☆	☆	☆	☆	☆	2.80	2.00	45.00	4.00	3	DIN 371
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	T300-XM100DA-M2.5 .492	☆	☆	☆	☆	☆	.110	.078	1.771	.157		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	T300-XM100DA-M3 .708	☆	☆	☆	☆	☆	2.80	2.50	50.00	4.00	3	DIN 371
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	T300-XM100DA-M3.5 .787	☆	☆	☆	☆	☆	.110	.098	1.968	.157		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	T300-XM100DA-M4 .826	☆	☆	☆	☆	☆	3.50	3.00	56.00	5.90	3	DIN 371
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	T300-XM100DA-M5 .826	☆	☆	☆	☆	☆	.138	.118	2.204	.232		
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	T300-XM100DA-M6 1.220	☆	☆	☆	☆	☆	4.00	3.50	56.00	6.30	3	DIN 371
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	T300-XM100DA-M7 1.220	☆	☆	☆	☆	☆	.157	.137	2.204	.248		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	T300-XM100DA-M8 .377	☆	☆	☆	☆	☆	4.50	4.00	63.00	6.70	3	DIN 371
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	T300-XM100DA-M10 .535	☆	☆	☆	☆	☆	.177	.157	2.480	.263		
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	T300-XM101DA-M6 2.322	☆	☆	☆	☆	☆	6.00	5.00	70.00	7.70	3	DIN 371
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	T300-XM101DA-M8 2.637	☆	☆	☆	☆	☆	.236	.196	2.755	.303		
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	T300-XM101DA-M10 3.031	☆	☆	☆	☆	☆	6.00	6.00	80.00	10.00	3	DIN 371
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	T300-XM101DA-M12 3.267	☆	☆	☆	☆	☆	.236	.236	3.149	.393		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	T300-XM101DA-M14 .3188	☆	☆	☆	☆	☆	7.00	7.00	80.00	10.00	3	DIN 371
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	T300-XM101DA-M16 2.677	☆	☆	☆	☆	☆	.236	.314	3.543	.456		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	T300-XM101DA-M18 3.188	☆	☆	☆	☆	☆	10.00	10.00	100.00	15.10	3	DIN 371
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	T300-XM101DA-M20 3.740	☆	☆	☆	☆	☆	.394	.393	3.937	.594		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	T300-XM101DA-M22 3.661	☆	☆	☆	☆	☆	4.50	6.00	80.00	10.00	3	DIN 376
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	T300-XM101DA-M24 4.448	☆	☆	☆	☆	☆	.177	.236	3.149	.393		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	T300-XM101DA-M27 3.818	☆	☆	☆	☆	☆	8.00	8.00	90.00	11.60	3	DIN 371
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	T300-XM101DA-M30 4.527	☆	☆	☆	☆	☆	.315	.314	3.543	.456		



O5



Q5



L253

PHD/PHDX

L247



Q1




Q35



Q34

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300


Тип резьбы: метрическая



TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	Код заказа	B110	Размеры, мм, дюйм						DIN 376					
						P	M	K	N	S	05	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 33	3.50	113.00	25.00 x 20.00	T300-XM101DA-M33 4.448	☆ ☆ ☆	☆	☆	☆	☆	☆	011	25.00 .984	33.00 1.299	180.00 7.086	36.00 1.417	4	DIN 376
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	T300-XM101DA-M36 5.157	☆ ☆ ☆	☆	☆	☆	☆	☆	011	28.00 1.102	36.00 1.417	200.00 7.874	40.00 1.574	4	DIN 376
M 39	4.00	102.00	32.00 x 24.00	T300-XM101DA-M39 4.015	☆ ☆		☆		☆		011	32.00 1.260	39.00 1.535	200.00 7.874	40.00 1.574	4	DIN 376
M 42	4.50	102.00	32.00 x 24.00	T300-XM101DA-M42 4.015	☆ ☆		☆		☆		011	32.00 1.260	42.00 1.653	200.00 7.874	45.00 1.771	4	DIN 376
M 48	5.00	147.00	36.00 x 29.00	T300-XM101DA-M48 5.787	☆ ☆		☆		☆		011	36.00 1.417	48.00 1.889	250.00 9.842	50.00 1.968	4	DIN 376
M 52	5.00	120.00	40.00 x 32.00	T300-XM101DA-M52 4.724	☆ ☆		☆		☆		011	40.00 1.575	52.00 2.047	250.00 9.842	50.00 1.968	5	DIN 376
M 56	5.50	120.00	40.00 x 32.00	T300-XM101DA-M56 4.724	☆ ☆		☆		☆		011	40.00 1.575	56.00 2.204	250.00 9.842	55.00 2.165	5	DIN 376
M 64	6.00	178.00	50.00 x 39.00	T300-XM101DA-M64 7.007	☆ ☆	☆	☆	☆	☆	☆	011	50.00 1.969	64.00 2.519	315.00 12.401	60.00 2.362	6	DIN 376



Q5



L253

PHD/PHDX

L247



Q1





Q35





Q34

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




TDZ	TP	LU	CZ CMS	Код заказа	Размеры, мм, дюйм										
					P	M	K	N	S	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	T300-XM102DA-M3 .708	☆	☆	☆	☆	☆	3.50	3.00	56.00	5.90	3	DIN 371
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	T300-XM102DA-M4 .826	☆	☆	☆	☆	☆	.138	.118	2.204	.232		
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	T300-XM102DA-M5 .826	☆	☆	☆	☆	☆	4.50	4.00	63.00	6.70	3	DIN 371
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	T300-XM102DA-M6 1.220	☆	☆	☆	☆	☆	.177	.157	2.480	.263		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	T300-XM102DA-M8 1.377	☆	☆	☆	☆	☆	6.00	5.00	70.00	7.70	3	DIN 371
										.236	.196	2.755	.303		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	T300-XM102DA-M10 1.535	☆	☆	☆	☆	☆	6.00	6.00	80.00	10.00	3	DIN 371
										.236	.236	3.149	.393		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	T300-XM103DA-M12 3.267	☆	☆	☆	☆	☆	8.00	8.00	90.00	11.60	3	DIN 371
										.315	.314	3.543	.456		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	T300-XM103DA-M14 3.188	☆	☆	☆	☆	☆	10.00	10.00	100.00	15.10	3	DIN 371
										.394	.393	3.937	.594		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	T300-XM103DA-M16 2.677	☆	☆	☆	☆	☆	9.00	12.00	110.00	16.00	3	DIN 376
										.354	.472	4.330	.629		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	T300-XM103DA-M20 3.740	☆	☆	☆	☆	☆	11.00	14.00	110.00	20.00	3	DIN 376
										.433	.551	4.330	.787		
										12.00	16.00	110.00	20.00	4	DIN 376
										.472	.629	4.330	.787		
										16.00	20.00	140.00	25.00	4	DIN 376
										.630	.787	5.511	.984		



Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм, дюйм										
					P	M	K	N	S	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	T300-XM104DA-M3 .708	В110 В145 В150 С110 С140 С150	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	5.90 .232	3	DIN 371
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	T300-XM104DA-M4 .826	В110 В145 В150 С110 С140 С150	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	6.70 .263	3	DIN 371
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	T300-XM104DA-M5 .984	В110 В145 В150 С110 С140 С150	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	7.70 .303	3	DIN 371
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	T300-XM104DA-M6 1.220	В110 В145 В150 С110 С140 С150	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	10.00 .393	3	DIN 371
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	T300-XM104DA-M8 1.377	В110 В145 В150 С110 С140 С150	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	12.00 .472	3	DIN 371
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	T300-XM104DA-M10 1.535	В110 В145 В150 С110 С140 С150	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	15.10 .594	3	DIN 371
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	T300-XM105DA-M12 3.267	В110 В145 В150 С110 С140 С150	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	16.00 .629	3	DIN 376
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	T300-XM105DA-M14 3.188	В110 В145 В150 С110 С140 С150	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	11.00 .433	14.00 .551	110.00 4.330	20.00 .787	3	DIN 376
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	T300-XM105DA-M16 2.677	В110 В145 В150 С110 С140 С150	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	011 011 011 011 011 011	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	20.00 .787	4	DIN 376
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	T300-XM105DA-M20 3.740	В110 В145 В150 С110 С140 С150	☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	25.00 .984	4	DIN 376




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 3.0
 FHA 45°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING CoolTop




P M K N S

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E615M3	3.50	3.00	112.00	6.00	3	DIN 371
	.708					.138	.118	4.409	.236		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E615M4	4.50	4.00	112.00	7.00	3	DIN 371
	.826					.177	.157	4.409	.275		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E615M5	6.00	5.00	125.00	8.00	3	DIN 371
	.984					.236	.196	4.921	.314		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E615M6	6.00	6.00	125.00	10.00	3	DIN 371
	1.181					.236	.236	4.921	.393		
M 8	1.25	40.00	8.00 x 6.20	6H	E615M8	8.00	8.00	140.00	13.00	3	DIN 371
	1.574					.315	.314	5.511	.511		
M 10	1.50	50.00	10.00 x 8.00	6H	E615M10	10.00	10.00	160.00	15.00	3	DIN 371
	1.968					.394	.393	6.299	.590		
M 12	1.75	153.00	9.00 x 7.00	6H	E615M12	9.00	12.00	180.00	16.00	3	DIN 376
	6.023					.354	.472	7.086	.629		
M 14	2.00	151.00	11.00 x 9.00	6H	E615M14	11.00	14.00	180.00	20.00	3	DIN 376
	5.944					.433	.551	7.086	.787		
M 16	2.00	158.00	12.00 x 9.00	6H	E615M16	12.00	16.00	200.00	20.00	3	DIN 376
	6.220					.472	.629	7.874	.787		
M 20	2.50	179.00	16.00 x 12.00	6H	E615M20	16.00	20.00	224.00	25.00	4	DIN 376
	7.047					.630	.787	8.818	.984		



O5



L253



L247



Q1



Q35

J

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая

K

L


M

N

O

P

Q



P N S


					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6H	E002M2	2.50 .098	2.00 .078	41.00 1.614	8.00 .314	2	ISO 529
			.314								
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6H	E002M2.5	2.80 .110	2.50 .098	44.50 1.751	9.50 .374	2	ISO 529
			.374								
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6H	E002M3	3.20 .124	3.00 .118	48.00 1.889	5.90 .232	3	ISO 529
			.492								
M 3.5	0.60	17.50	3.55 x 2.80	6H	E002M3.5	3.60 .140	3.50 .137	50.00 1.968	17.50 .688	3	ISO 529
			.688								
M 4	0.70	19.00	4.00 x 3.15	6H	E002M4	4.00 .157	4.00 .157	53.00 2.086	6.70 .263	3	ISO 529
			.748								
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E002M5	5.00 .197	5.00 .196	58.00 2.283	7.70 .303	3	ISO 529
			.866								
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E002M6	6.30 .248	6.00 .236	66.00 2.598	10.00 .393	3	ISO 529
			1.062								
M 7	1.00	26.00	7.10 x 5.60	6H	E002M7	7.10 .280	7.00 .275	66.00 2.598	13.00 .511	3	ISO 529
			1.023								
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E002M8	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	11.60 .456	3	ISO 529
			1.220								
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E002M10	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	15.10 .594	3	ISO 529
			1.377								
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E002M12	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	16.00 .629	3	ISO 529
			2.440								
M 14	2.00	66.00	11.20 x 9.00	6H	E002M14	11.20 .441	14.00 .551	95.00 3.740	18.00 .708	3	ISO 529
			2.598								
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E002M16	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	18.00 .708	4	ISO 529
			2.322								
M 18	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E002M18	14.00 .551	18.00 .708	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
			2.677								
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E002M20	14.00 .551	20.00 .787	112.00 4.409	22.50 .885	4	ISO 529
			2.677								
M 22	2.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E002M22	16.00 .630	22.00 .866	118.00 4.645	29.50 1.161	4	ISO 529
			2.834								
M 24	3.00	82.00	18.00 x 14.00	6H	E002M24	18.00 .709	24.00 .944	130.00 5.118	35.50 1.397	4	ISO 529
			3.228								



O5



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 45°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING ST



P M


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6H	E003M2	2.50	2.00	41.00	8.00	2	ISO 529
	.314					.098	.078	1.614	.314		
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6H	E003M2.5	2.80	2.50	44.50	9.50	2	ISO 529
	.374					.110	.098	1.751	.374		
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6H	E003M3	3.20	3.00	48.00	5.90	3	ISO 529
	.492					.124	.118	1.889	.232		
M 3.5	0.60	17.50	3.55 x 2.80	6H	E003M3.5	3.60	3.50	50.00	17.50	3	ISO 529
	.688					.140	.137	1.968	.688		
M 4	0.70	19.00	4.00 x 3.15	6H	E003M4	4.00	4.00	53.00	6.70	3	ISO 529
	.748					.157	.157	2.086	.263		
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E003M5	5.00	5.00	58.00	7.70	3	ISO 529
	.866					.197	.196	2.283	.303		
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E003M6	6.30	6.00	66.00	10.00	3	ISO 529
	1.062					.248	.236	2.598	.393		
M 7	1.00	26.00	7.10 x 5.60	6H	E003M7	7.10	7.00	66.00	13.00	3	ISO 529
	1.023					.280	.275	2.598	.511		
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E003M8	8.00	8.00	72.00	11.60	3	ISO 529
	1.220					.315	.314	2.834	.456		
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E003M10	10.00	10.00	80.00	15.10	3	ISO 529
	1.377					.394	.393	3.149	.594		
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E003M12	9.00	12.00	89.00	16.00	3	ISO 529
	2.440					.354	.472	3.503	.629		
M 14	2.00	66.00	11.20 x 9.00	6H	E003M14	11.20	14.00	95.00	18.00	3	ISO 529
	2.598					.441	.551	3.740	.708		
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E003M16	12.50	16.00	102.00	18.00	4	ISO 529
	2.322					.492	.629	4.015	.708		
M 18	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E003M18	14.00	18.00	112.00	29.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.708	4.409	1.161		
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E003M20	14.00	20.00	112.00	22.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.787	4.409	.885		
M 22	2.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E003M22	16.00	22.00	118.00	29.50	4	ISO 529
	2.834					.630	.866	4.645	1.161		
M 24	3.00	82.00	18.00 x 14.00	6H	E003M24	18.00	24.00	130.00	35.50	4	ISO 529
	3.228					.709	.944	5.118	1.397		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247





Q1



Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая



PNS


TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E007M4	4.30	4.00	53.98	7.90	3	ANSI
		.652				.168	.157	2.125	.311		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E007M5	4.90	5.00	60.33	8.50	3	ANSI
		.843				.194	.196	2.375	.334		
M 6	1.00	27.92	.255 x .191	6H	E007M6	6.50	6.00	63.50	10.00	3	ANSI
		1.099				.255	.236	2.500	.393		
M 8	1.25	33.26	.318 x .238	6H	E007M8	8.10	8.00	69.06	11.60	3	ANSI
		1.309				.318	.314	2.718	.456		
M 10	1.50	36.61	.381 x .286	6H	E007M10	9.70	10.00	74.61	13.50	3	ANSI
		1.441				.381	.393	2.937	.531		
M 12	1.75	61.74	.367 x .275	6H	E007M12	9.30	12.00	85.73	17.50	3	ANSI
		2.430				.367	.472	3.375	.688		
M 14	2.00	66.10	.429 x .322	6H	E007M14	10.90	14.00	91.28	18.00	3	ANSI
		2.602				.429	.551	3.593	.708		
M 16	2.00	57.69	.480 x .360	6H	E007M16	12.20	16.00	96.84	18.00	3	ANSI
		2.271				.480	.629	3.812	.708		
M 18	2.50	62.08	.542 x .406	6H	E007M18	13.80	18.00	102.39	22.50	3	ANSI
		2.444				.542	.708	4.031	.885		
M 20	2.50	71.08	.652 x .489	6H	E007M20	16.60	20.00	113.50	22.50	3	ANSI
		2.798				.652	.787	4.468	.885		



05



| Q5



L253



L247




| Q1



| Q35


Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: метрическая




P M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E008M4	4.30	4.00	53.98	7.90	3	ANSI
		.652				.168	.157	2.125	.311		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E008M5	4.90	5.00	60.33	8.50	3	ANSI
		.843				.194	.196	2.375	.334		
M 6	1.00	27.92	.255 x .191	6H	E008M6	6.50	6.00	63.50	10.00	3	ANSI
		1.099				.255	.236	2.500	.393		
M 8	1.25	33.26	.318 x .238	6H	E008M8	8.10	8.00	69.06	11.60	3	ANSI
		1.309				.318	.314	2.718	.456		
M 10	1.50	36.61	.381 x .286	6H	E008M10	9.70	10.00	74.61	13.50	3	ANSI
		1.441				.381	.393	2.937	.531		
M 12	1.75	61.74	.367 x .275	6H	E008M12	9.30	12.00	85.73	17.50	3	ANSI
		2.430				.367	.472	3.375	.688		
M 14	2.00	66.10	.429 x .322	6H	E008M14	10.90	14.00	91.28	18.00	3	ANSI
		2.602				.429	.551	3.593	.708		
M 16	2.00	57.69	.480 x .360	6H	E008M16	12.20	16.00	96.84	18.00	3	ANSI
		2.271				.480	.629	3.812	.708		
M 18	2.50	62.08	.542 x .406	6H	E008M18	13.80	18.00	102.39	22.50	3	ANSI
		2.444				.542	.708	4.031	.885		
M 20	2.50	71.08	.652 x .489	6H	E008M20	16.60	20.00	113.50	22.50	3	ANSI
		2.798				.652	.787	4.468	.885		




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая




THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 1.5
 FHA 15°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



P
30-48 HRC

						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1.25	1.25	37.80	.381 x .286	6H	E865M10X1.25	9.70	10.00	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.488				.381	.393	3.937	.787		
MF 12x1.25	1.25	86.02	.367 x .275	6H	E865M12X1.25	9.30	12.00	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.330	.905		



L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая



THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



P
≤350HB


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	6HX	EX13PM4X.50	2.80	4.00	63.00	7.00	3	DIN 374
		1.692				.110	.157	2.480	.275		
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	6HX	EX13PM5X.50	3.50	5.00	70.00	8.00	3	DIN 374
		1.929				.138	.196	2.755	.314		
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6HX	EX13PM6X.75	4.50	6.00	80.00	10.00	3	DIN 374
		2.322				.177	.236	3.149	.393		
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	6HX	EX13PM8X.75	6.00	8.00	80.00	13.00	3	DIN 374
		2.244				.236	.314	3.149	.511		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6HX	EX13PM8X1.0	6.00	8.00	90.00	13.00	3	DIN 374
		2.637				.236	.314	3.543	.511		
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	6HX	EX13PM10X.75	7.00	10.00	90.00	13.00	3	DIN 374
		2.637				.276	.393	3.543	.511		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	EX13PM10X1.0	7.00	10.00	90.00	13.00	3	DIN 374
		2.637				.276	.393	3.543	.511		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6HX	EX13PM10X1.25	7.00	10.00	100.00	15.00	3	DIN 374
		3.031				.276	.393	3.937	.590		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EX13PM12X1.0	9.00	12.00	100.00	15.00	3	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.590		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EX13PM12X1.25	9.00	12.00	100.00	15.00	3	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.590		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EX13PM12X1.5	9.00	12.00	100.00	15.00	3	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.590		
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EX13PM14X1.0	11.00	14.00	100.00	15.00	3	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.590		
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EX13PM14X1.25	11.00	14.00	100.00	15.00	3	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.590		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EX13PM14X1.5	11.00	14.00	100.00	15.00	3	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.590		
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	6HX	EX13PM16X1.0	12.00	16.00	100.00	15.00	4	DIN 374
		2.283				.472	.629	3.937	.590		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	EX13PM16X1.5	12.00	16.00	100.00	15.00	4	DIN 374
		2.283				.472	.629	3.937	.590		
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	6HX	EX13PM18X1.0	14.00	18.00	110.00	17.00	4	DIN 374
		2.598				.551	.708	4.330	.669		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6HX	EX13PM18X1.5	14.00	18.00	110.00	17.00	4	DIN 374
		2.598				.551	.708	4.330	.669		
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	6HX	EX13PM20X1.0	16.00	20.00	125.00	17.00	4	DIN 374
		3.149				.630	.787	4.921	.669		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6HX	EX13PM20X1.5	16.00	20.00	125.00	17.00	4	DIN 374
		3.149				.630	.787	4.921	.669		
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	6HX	EX13PM22X1.5	18.00	22.00	125.00	17.00	4	DIN 374
		3.070				.709	.866	4.921	.669		
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX13PM24X1.5	18.00	24.00	140.00	20.00	4	DIN 374
		3.661				.709	.944	5.511	.787		



O5



Q5



L253




PHD/PHDX




L247



Q1




Q35


ISO
13399CNSC
CXSC

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop




P
≤350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX13PM24X2.0	18.00	24.00	140.00	20.00	4	DIN 374
	3.661					.709	.944	5.511	.787		
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX13PM25X1.5	18.00	25.00	140.00	20.00	4	DIN 374
	3.661					.709	.984	5.511	.787		
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX13PM26X1.5	18.00	26.00	140.00	20.00	4	DIN 374
	3.661					.709	1.023	5.511	.787		
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EX13PM27X1.5	20.00	27.00	140.00	20.00	4	DIN 374
	3.031					.787	1.062	5.511	.787		
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EX13PM27X2.0	20.00	27.00	140.00	20.00	4	DIN 374
	3.031					.787	1.062	5.511	.787		
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EX13PM28X1.5	20.00	28.00	140.00	20.00	4	DIN 374
	3.031					.787	1.102	5.511	.787		
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	6HX	EX13PM30X1.5	22.00	30.00	150.00	20.00	4	DIN 374
	3.346					.866	1.181	5.905	.787		
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	6HX	EX13PM30X2.0	22.00	30.00	150.00	20.00	4	DIN 374
	3.346					.866	1.181	5.905	.787		




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая



THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



P
≤350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	33.17	.318 x .238	6HX	EX13PAM8X1.0	8.10	8.00	90.00	12.10	3	DIN/ANSI
		1.305				.318	.314	3.543	.476		
MF 10x1.25	1.25	37.77	.381 x .286	6HX	EX13PAM10X1.25	9.70	10.00	100.00	15.10	3	DIN/ANSI
		1.487				.381	.393	3.937	.594		
MF 12x1.25	1.25	81.80	.367 x .275	6HX	EX13PAM12X1.25	9.30	12.00	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		3.220				.367	.472	4.330	.709		
MF 12x1.5	1.50	81.80	.367 x .275	6HX	EX13PAM12X1.5	9.30	12.00	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		3.220				.367	.472	4.330	.709		
MF 14x1.5	1.50	80.30	.429 x .322	6HX	EX13PAM14X1.5	10.90	14.00	110.00	19.98	3	DIN/ANSI
		3.161				.429	.551	4.330	.787		
MF 16x1.5	1.50	65.80	.480 x .360	6HX	EX13PAM16X1.5	12.20	16.00	110.00	19.99	4	DIN/ANSI
		2.590				.480	.629	4.330	.787		
MF 18x1.5	1.50	79.00	.542 x .406	6HX	EX13PAM18X1.5	13.80	18.00	125.00	24.99	4	DIN/ANSI
		3.110				.542	.708	4.921	.984		




Q1




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.0
 FHA 40°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING ST



M


					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6H	E363M6X.75	4.50	6.00	80.00	10.00	3	DIN 374
		2.322				.177	.236	3.149	.393		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6H	E363M8X1.0	6.00	8.00	90.00	12.00	3	DIN 374
		2.637				.236	.314	3.543	.472		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6H	E363M10X1.0	7.00	10.00	90.00	12.00	3	DIN 374
		2.637				.276	.393	3.543	.472		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6H	E363M10X1.25	7.00	10.00	100.00	15.00	3	DIN 374
		3.031				.276	.393	3.937	.590		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6H	E363M12X1.0	9.00	12.00	100.00	13.00	4	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.511		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6H	E363M12X1.25	9.00	12.00	100.00	13.00	4	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.511		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6H	E363M12X1.5	9.00	12.00	100.00	13.00	4	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.511		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6H	E363M14X1.5	11.00	14.00	100.00	15.00	4	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.590		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6H	E363M16X1.5	12.00	16.00	100.00	15.00	5	DIN 374
		2.283				.472	.629	3.937	.590		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6H	E363M18X1.5	14.00	18.00	110.00	17.00	5	DIN 374
		2.598				.551	.708	4.330	.669		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6H	E363M20X1.5	16.00	20.00	125.00	17.00	5	DIN 374
		3.149				.630	.787	4.921	.669		



O5



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35


Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	6H	E367M4X.5	2.80 .110	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	2	DIN 374
		1.692									
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	6H	E367M5X.5	3.50 .138	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	2	DIN 374
		1.929									
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6H	E367M6X.75	4.50 .177	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	2	DIN 374
		2.322									
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6H	E367M8X1.0	6.00 .236	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	2	DIN 374
		2.637									
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6H	E367M10X1.0	7.00 .276	10.00 .393	90.00 3.543	20.00 .787	3	DIN 374
		2.637									
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6H	E367M10X1.25	7.00 .276	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	3	DIN 374
		3.031									
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6H	E367M12X1.25	9.00 .354	12.00 .472	100.00 3.937	21.00 .826	3	DIN 374
		2.874									
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6H	E367M12X1.5	9.00 .354	12.00 .472	100.00 3.937	21.00 .826	3	DIN 374
		2.874									
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	6H	E367M14X1.25	11.00 .433	14.00 .551	100.00 3.937	21.00 .826	3	DIN 374
		2.795									
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6H	E367M14X1.5	11.00 .433	14.00 .551	100.00 3.937	21.00 .826	3	DIN 374
		2.795									
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6H	E367M16X1.5	12.00 .472	16.00 .629	100.00 3.937	21.00 .826	3	DIN 374
		2.283									
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6H	E367M18X1.5	14.00 .551	18.00 .708	110.00 4.330	24.00 .944	3	DIN 374
		2.598									
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6H	E367M20X1.5	16.00 .630	20.00 .787	125.00 4.921	24.00 .944	3	DIN 374
		3.149									



J

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая

K

L


M

N


O

P

Q




THCHT C
THBTP 0
ULDR 2.5
TCTR 6H
FHA 45°
CNSC 0




					Код заказа	B110	Размеры, мм, дюйм										
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}				P	M	K	N	S	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	T300-XM100DB-M4X050	1.692	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.280 .110	4.00 .157	63.00 2.480	6.80 .267	3	DIN 374
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	T300-XM100DB-M5X050	1.929	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.350 .138	5.00 .196	70.00 2.755	8.20 .322	3	DIN 374
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	T300-XM100DB-M6X075	2.322	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.450 .177	6.00 .236	80.00 3.149	10.00 .393	3	DIN 374
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	T300-XM100DB-M8X075	2.244	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.600 .236	8.00 .314	80.00 3.149	13.00 .511	3	DIN 374
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	T300-XM100DB-M8X100	2.637	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.600 .236	8.00 .314	90.00 3.543	13.00 .511	3	DIN 374
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	T300-XM100DB-M10X075	2.637	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.700 .276	10.00 .393	90.00 3.543	13.00 .511	3	DIN 374
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	T300-XM100DB-M10X100	2.637	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.700 .276	10.00 .393	90.00 3.543	13.00 .511	3	DIN 374
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	T300-XM100DB-M10X125	3.031	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.700 .276	10.00 .393	100.00 3.937	15.00 .590	3	DIN 374
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	T300-XM100DB-M12X100	2.874	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .354	12.00 .472	100.00 3.937	15.00 .590	3	DIN 374
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	T300-XM100DB-M12X125	2.874	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .354	12.00 .472	100.00 3.937	15.00 .590	3	DIN 374
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	T300-XM100DB-M12X150	2.874	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .354	12.00 .472	100.00 3.937	15.00 .590	3	DIN 374
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	T300-XM100DB-M14X100	2.795	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .433	14.00 .551	100.00 3.937	15.00 .590	3	DIN 374
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	T300-XM100DB-M14X125	2.795	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .433	14.00 .551	100.00 3.937	15.00 .590	3	DIN 374
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	T300-XM100DB-M14X150	2.795	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .433	14.00 .551	100.00 3.937	15.00 .590	3	DIN 374
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	T300-XM100DB-M16X100	2.283	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .472	16.00 .629	100.00 3.937	15.00 .590	4	DIN 374
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	T300-XM100DB-M16X150	2.283	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .472	16.00 .629	100.00 3.937	15.00 .590	4	DIN 374
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	T300-XM100DB-M18X100	2.598	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .551	18.00 .708	110.00 4.330	17.00 .669	4	DIN 374
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	T300-XM100DB-M18X150	2.598	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .551	18.00 .708	110.00 4.330	17.00 .669	4	DIN 374
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	T300-XM100DB-M20X100	3.149	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .630	20.00 .787	125.00 4.921	17.00 .669	4	DIN 374
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	T300-XM100DB-M20X150	3.149	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .630	20.00 .787	125.00 4.921	17.00 .669	4	DIN 374
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	T300-XM100DB-M22X150	3.070	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .709	22.00 .866	125.00 4.921	17.00 .669	4	DIN 374
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	T300-XM100DB-M24X150	3.661	B110 B14 B150 C10 C41 C51	☆	☆	☆	☆	☆	.900 .709	24.00 .944	140.00 5.511	20.00 .787	4	DIN 374

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая



THCHT
C
THBTP
0
ULDR
2.5
TCTR
6H
FHA
45°
CNSC
0




TDZ	TP	LU	CZCMS	Код заказа	Размеры, мм, дюйм										
					P	M	K	N	S	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	T300-XM100DB-M24X200	☆	☆	☆	☆	☆	18.00	24.00	140.00	20.00	4	DIN 374
			3.661							.709	.944	5.511	.787		
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	T300-XM100DB-M25X150	☆	☆	☆	☆	☆	18.00	25.00	140.00	20.00	4	DIN 374
			3.661							.709	.984	5.511	.787		
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	T300-XM100DB-M26X150	☆	☆	☆	☆	☆	18.00	26.00	140.00	20.00	4	DIN 374
			3.661							.709	1.023	5.511	.787		
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	T300-XM100DB-M27X150	☆	☆	☆	☆	☆	20.00	27.00	140.00	20.00	4	DIN 374
			3.031							.787	1.062	5.511	.787		
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	T300-XM100DB-M27X200	☆	☆	☆	☆	☆	20.00	27.00	140.00	20.00	4	DIN 374
			3.031							.787	1.062	5.511	.787		
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	T300-XM100DB-M28X150	☆	☆	☆	☆	☆	20.00	28.00	140.00	20.00	4	DIN 374
			3.031							.787	1.102	5.511	.787		
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	T300-XM100DB-M30X150	☆	☆	☆	☆	☆	22.00	30.00	150.00	20.00	4	DIN 374
			3.346							.866	1.181	5.905	.787		
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	T300-XM100DB-M30X200	☆	☆	☆	☆	☆	22.00	30.00	150.00	20.00	4	DIN 374
			3.346							.866	1.181	5.905	.787		



O5



Q5



L253

PHD/PHDX


L247



Q1




Q35



Q34


Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая



P N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	19.00	4.00 x 3.15	6H	E012M4X.5	4.00 .157	4.00 .157	53.00 2.086	6.70 .263	3	ISO 529
		.748									
MF 5x0.5	0.50	22.00	5.00 x 4.00	6H	E012M5X.5	5.00 .197	5.00 .196	58.00 2.283	7.70 .303	3	ISO 529
		.866									
MF 6x0.5	0.50	27.00	6.30 x 5.00	6H	E012M6X.5	6.30 .248	6.00 .236	66.00 2.598	10.00 .393	3	ISO 529
		1.062									
MF 6x0.75	0.75	27.00	6.30 x 5.00	6H	E012M6X.75	6.30 .248	6.00 .236	66.00 2.598	10.00 .393	3	ISO 529
		1.062									
MF 8x0.75	0.75	31.00	8.00 x 6.30	6H	E012M8X.75	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	11.60 .456	3	ISO 529
		1.220									
MF 8x1	1.00	31.00	8.00 x 6.30	6H	E012M8X1.0	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	11.60 .456	3	ISO 529
		1.220									
MF 10x1	1.00	35.00	10.00 x 8.00	6H	E012M10X1.0	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	15.10 .594	3	ISO 529
		1.377									
MF 10x1.25	1.25	35.00	10.00 x 8.00	6H	E012M10X1.25	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	15.10 .594	3	ISO 529
		1.377									
MF 12x1	1.00	64.00	9.00 x 7.10	6H	E012M12X1.0	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	16.00 .629	3	ISO 529
		2.519									
MF 12x1.25	1.25	64.00	9.00 x 7.10	6H	E012M12X1.25	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	16.00 .629	3	ISO 529
		2.519									
MF 12x1.5	1.50	63.00	9.00 x 7.10	6H	E012M12X1.5	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	16.00 .629	3	ISO 529
		2.480									
MF 14x1.5	1.50	69.00	11.20 x 9.00	6H	E012M14X1.5	11.20 .441	14.00 .551	95.00 3.740	18.00 .708	3	ISO 529
		2.716									
MF 16x1	1.00	62.00	12.50 x 10.00	6H	E012M16X1.0	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	18.00 .708	4	ISO 529
		2.440									
MF 16x1.5	1.50	62.00	12.50 x 10.00	6H	E012M16X1.5	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	18.00 .708	4	ISO 529
		2.440									
MF 18x1.5	1.50	72.00	14.00 x 11.20	6H	E012M18X1.5	14.00 .551	18.00 .708	112.00 4.409	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.834									
MF 20x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E012M20X1.5	14.00 .551	20.00 .787	112.00 4.409	22.50 .885	4	ISO 529
		2.677									
MF 22x1.5	1.50	74.00	16.00 x 12.50	6H	E012M22X1.5	16.00 .630	22.00 .866	118.00 4.645	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.913									



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая




P M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	19.00	4.00 x 3.15	6H	E013M4X.5	4.00	4.00	53.00	6.70	3	ISO 529
		.748				.157	.157	2.086	.263		
MF 5x0.5	0.50	22.00	5.00 x 4.00	6H	E013M5X.5	5.00	5.00	58.00	7.70	3	ISO 529
		.866				.197	.196	2.283	.303		
MF 6x0.5	0.50	27.00	6.30 x 5.00	6H	E013M6X.5	6.30	6.00	66.00	10.00	3	ISO 529
		1.062				.248	.236	2.598	.393		
MF 6x0.75	0.75	27.00	6.30 x 5.00	6H	E013M6X.75	6.30	6.00	66.00	10.00	3	ISO 529
		1.062				.248	.236	2.598	.393		
MF 8x0.75	0.75	31.00	8.00 x 6.30	6H	E013M8X.75	8.00	8.00	72.00	11.60	3	ISO 529
		1.220				.315	.314	2.834	.456		
MF 8x1	1.00	31.00	8.00 x 6.30	6H	E013M8X1.0	8.00	8.00	72.00	11.60	3	ISO 529
		1.220				.315	.314	2.834	.456		
MF 10x1	1.00	35.00	10.00 x 8.00	6H	E013M10X1.0	10.00	10.00	80.00	15.10	3	ISO 529
		1.377				.394	.393	3.149	.594		
MF 10x1.25	1.25	35.00	10.00 x 8.00	6H	E013M10X1.25	10.00	10.00	80.00	15.10	3	ISO 529
		1.377				.394	.393	3.149	.594		
MF 12x1	1.00	62.00	9.00 x 7.10	6H	E013M12X1.0	9.00	12.00	89.00	16.00	3	ISO 529
		2.440				.354	.472	3.503	.629		
MF 12x1.25	1.25	62.00	9.00 x 7.10	6H	E013M12X1.25	9.00	12.00	89.00	16.00	3	ISO 529
		2.440				.354	.472	3.503	.629		
MF 12x1.5	1.50	62.00	9.00 x 7.10	6H	E013M12X1.5	9.00	12.00	89.00	16.00	3	ISO 529
		2.440				.354	.472	3.503	.629		
MF 14x1.5	1.50	66.00	11.20 x 9.00	6H	E013M14X1.5	11.20	14.00	95.00	18.00	3	ISO 529
		2.598				.441	.551	3.740	.708		
MF 16x1	1.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E013M16X1.0	12.50	16.00	102.00	18.00	4	ISO 529
		2.322				.492	.629	4.015	.708		
MF 16x1.5	1.50	59.00	12.50 x 10.00	6H	E013M16X1.5	12.50	16.00	102.00	18.00	4	ISO 529
		2.322				.492	.629	4.015	.708		
MF 18x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E013M18X1.5	14.00	18.00	112.00	29.50	4	ISO 529
		2.677				.551	.708	4.409	1.161		
MF 20x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E013M20X1.5	14.00	20.00	112.00	22.50	4	ISO 529
		2.677				.551	.787	4.409	.885		
MF 22x1.5	1.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E013M22X1.5	16.00	22.00	118.00	29.50	4	ISO 529
		2.834				.630	.866	4.645	1.161		



Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая



P N S

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	33.26	.318 x .238	6H	E017M8X1.0	8.10	8.00	69.06	11.60	3	ANSI
		1.309				.318	.314	2.718	.456		
MF 10x1	1.00	36.61	.381 x .286	6H	E017M10X1.0	9.70	10.00	74.61	13.50	3	ANSI
		1.441				.381	.393	2.937	.531		
MF 14x1.5	1.50	66.10	.429 x .322	6H	E017M14X1.5	10.90	14.00	91.28	18.00	3	ANSI
		2.602				.429	.551	3.593	.708		
MF 18x1.5	1.50	62.08	.542 x .406	6H	E017M18X1.5	13.80	18.00	102.39	22.50	3	ANSI
		2.444				.542	.708	4.031	.885		

K

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: мелкая метрическая



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 45°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING ST



P M


					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	33.26	.318 x .238	6H	E018M8X1.0	8.10	8.00	69.06	11.60	3	ANSI
		1.309				.318	.314	2.718	.456		
MF 10x1	1.00	36.61	.381 x .286	6H	E018M10X1.0	9.70	10.00	74.61	13.50	3	ANSI
		1.441				.381	.393	2.937	.531		
MF 14x1.5	1.50	66.10	.429 x .322	6H	E018M14X1.5	10.90	14.00	91.28	18.00	3	ANSI
		2.602				.429	.551	3.593	.708		
MF 18x1.5	1.50	62.08	.542 x .406	6H	E018M18X1.5	13.80	18.00	102.39	22.50	3	ANSI
		2.444				.542	.708	4.031	.885		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC



THCHT	C
THBTP	0
ULDR	1.5
FHA	15°
CNSC	0
SUBSTRATE COATING	HSS-E-PM CoolTop




P
30-48 HRC

TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	11.90	.141 x .110	2B	E8844-40	3.60	2.84	56.00	11.90	3	C-DIN/ANSI
		.468				.141	.112	2.204	.468		
UNC #6-32	32.0	13.90	.168 x .131	2B	E8846-32	4.30	3.51	63.00	13.90	3	C-DIN/ANSI
		.547				.168	.137	2.480	.547		
UNC #8-32	32.0	15.10	.194 x .152	2B	E8848-32	4.90	4.17	70.00	15.10	3	C-DIN/ANSI
		.594				.194	.164	2.755	.594		
UNC #10-24	24.0	17.00	.255 x .191	2B	E88410-24	6.50	4.83	80.00	17.00	3	C-DIN/ANSI
		.669				.255	.190	3.149	.669		
UNC 1/4-20	20.0	20.20	.318 x .238	2B	E8841/4	8.10	6.35	90.00	20.20	3	C-DIN/ANSI
		.795				.318	.250	3.543	.795		
UNC 5/16-18	18.0	20.00	.381 x .286	2B	E8845/16	9.70	7.94	100.00	22.80	3	C-DIN/ANSI
		.787				.381	.312	3.937	.897		
UNC 3/8-16	16.0	37.00	.381 x .286	2B	E8843/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.456				.381	.375	3.937	.787		
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	2B	E8847/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2B	E8841/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	2B	E8845/8	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.590				.480	.625	4.330	.905		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	2B	E8843/4	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	1.181		



Q5



L253

PHD/PHDX

L247





Q1



Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC



P
≤350HB


TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #6-32	32.0	30.20	3.55 x 2.80	2B	E0586-32	3.60	3.51	50.00	6.30	3	ISO 529
						.140	.137	1.968	.248		
UNC #8-32	32.0	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0588-32	4.50	4.17	53.00	6.70	3	ISO 529
						.177	.164	2.086	.263		
UNC #10-24	24.0	20.00	5.00 x 4.00	2B	E05810-24	5.00	4.83	58.00	7.70	3	ISO 529
						.197	.190	2.283	.303		
UNC 1/4-20	20.0	28.00	6.30 x 5.00	2B	E0581/4	6.30	6.35	66.00	10.20	3	ISO 529
						.248	.250	2.598	.401		
UNC 5/16-18	18.0	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0585/16	8.00	7.94	72.00	11.60	3	ISO 529
						.315	.312	2.834	.456		
UNC 3/8-16	16.0	34.00	10.00 x 8.00	2B	E0583/8	10.00	9.53	80.00	15.10	3	ISO 529
						.394	.375	3.149	.594		
UNC 1/2-13	13.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0581/2	9.00	12.70	89.00	17.50	3	ISO 529
						.354	.500	3.503	.688		
UNC 5/8-11	11.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0585/8	12.50	15.88	102.00	18.00	4	ISO 529
						.492	.625	4.015	.708		
UNC 3/4-10	10.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0583/4	14.00	19.05	112.00	22.50	4	ISO 529
						.551	.750	4.409	.885		



05



Q5



L253



L247



Q1





Q35



Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC




P
≤350HB

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.0	11.99	.141 x .110	3B	H1	EX23PA2-56	3.60	2.18	45.00	3.98	3	DIN/ANSI
		.472					.141	.085	1.771	.157		
UNC #4-40	40.0	16.97	.141 x .110	2B	H2	EX23PA4-40	3.60	2.84	56.00	6.49	3	DIN/ANSI
		.668					.141	.112	2.204	.255		
UNC #5-40	40.0	17.74	.141 x .110	2B	H2	EX23PA5-40	3.60	3.18	56.00	6.49	3	DIN/ANSI
		.698					.141	.125	2.204	.255		
UNC #6-32	32.0	20.20	.141 x .110	2B	H3	EX23PA6-32	3.60	3.51	56.00	6.49	3	DIN/ANSI
		.795					.141	.137	2.204	.255		
UNC #8-32	32.0	21.18	.168 x .131	2B	H3	EX23PA8-32	4.30	4.17	63.00	7.00	3	DIN/ANSI
		.833					.168	.164	2.480	.275		
UNC #8-32	32.0	21.18	.168 x .131	2B	H5	EX23PA8-32H5	4.30	4.17	63.00	7.00	3	DIN/ANSI
		.833					.168	.164	2.480	.275		
UNC #10-24	24.0	27.54	.194 x .152	2B	H3	EX23PA10-24	4.90	4.83	70.00	8.40	3	DIN/ANSI
		1.084					.194	.190	2.755	.330		
UNC 1/4-20	20.0	24.69	.255 x .191	3B	H3	EX23PA1/4	6.50	6.35	80.00	10.20	3	DIN/ANSI
		.972					.255	.250	3.149	.401		
UNC 1/4-20	20.0	24.69	.255 x .191	2B	H5	EX23PA1/4H5	6.50	6.35	80.00	10.20	3	DIN/ANSI
		.972					.255	.250	3.149	.401		
UNC 5/16-18	18.0	33.17	.318 x .238	3B	H3	EX23PA5/16	8.10	7.94	90.00	12.20	3	DIN/ANSI
		1.305					.318	.312	3.543	.480		
UNC 5/16-18	18.0	33.17	.318 x .238	2B	H5	EX23PA5/16H5	8.10	7.94	90.00	12.20	3	DIN/ANSI
		1.305					.318	.312	3.543	.480		
UNC 3/8-16	16.0	38.07	.381 x .286	3B	H3	EX23PA3/8	9.70	9.53	100.00	15.79	3	DIN/ANSI
		1.498					.381	.375	3.937	.622		
UNC 3/8-16	16.0	38.07	.381 x .286	2B	H5	EX23PA3/8H5	9.70	9.53	100.00	15.79	3	DIN/ANSI
		1.498					.381	.375	3.937	.622		
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	3B	H3	EX23PA7/16	8.20	11.11	100.00	15.01	3	DIN/ANSI
		2.858					.323	.437	3.937	.590		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	3B	H3	EX23PA1/2	9.30	12.70	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.330	.709		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2B	H5	EX23PA1/2H5	9.30	12.70	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.330	.709		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	3B	H3	EX23PA5/8	12.20	15.88	110.00	19.99	4	DIN/ANSI
		2.590					.480	.625	4.330	.787		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	2B	H5	EX23PA5/8H5	12.20	15.88	110.00	19.99	4	DIN/ANSI
		2.590					.480	.625	4.330	.787		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	3B	H3	EX23PA3/4	15.00	19.05	125.00	25.00	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	.984		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	2B	H5	EX23PA3/4H5	15.00	19.05	125.00	25.00	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	.984		
UNC 7/8-9	9.0	90.90	.697 x .523	3B	H4	EX23PA7/8	17.70	22.23	140.00	25.00	4	DIN/ANSI
		3.578					.697	.875	5.511	.984		
UNC 1"-8	8.0	95.40	.800 x .600	3B	H4	EX23PA1	20.30	25.40	160.00	29.99	4	DIN/ANSI
		3.755					.800	1.000	6.299	1.180		




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC



THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 FHA 48°
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



P
≤350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.0	24.69	.255 x .191	2BX	EX29PA1/4	6.50	6.35	80.00	10.20	3	DIN/ANSI
		.972				.255	.250	3.149	.401		
UNC 5/16-18	18.0	33.17	.318 x .238	2BX	EX29PA5/16	8.10	7.94	90.00	12.20	3	DIN/ANSI
		1.305				.318	.312	3.543	.480		
UNC 3/8-16	16.0	38.07	.381 x .286	2BX	EX29PA3/8	9.70	9.53	100.00	15.79	3	DIN/ANSI
		1.498				.381	.375	3.937	.622		
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	2BX	EX29PA7/16	8.20	11.11	100.00	15.01	3	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.590		
UNC 1/2-13	13.0	81.90	.367 x .275	2BX	EX29PA1/2	9.30	12.70	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		3.224				.367	.500	4.330	.709		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	2BX	EX29PA5/8	12.20	15.88	110.00	19.99	4	DIN/ANSI
		2.590				.480	.625	4.330	.787		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	2BX	EX29PA3/4	15.00	19.05	125.00	25.00	4	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	.984		
UNC 7/8-9	9.0	90.90	.697 x .523	2BX	EX29PA7/8	17.70	22.23	140.00	25.00	4	DIN/ANSI
		3.578				.697	.875	5.511	.984		
UNC 1"-8	8.0	95.40	.800 x .600	2BX	EX29PA1	20.30	25.40	160.00	29.99	4	DIN/ANSI
		3.755				.800	1.000	6.299	1.180		





L247



Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	14.00	3.15 x 2.50	2B	E0564-40	3.20	2.84	48.00	6.20	3	ISO 529
		.551				.124	.112	1.889	.244		
UNC #6-32	32.0	17.00	3.55 x 2.80	2B	E0566-32	3.60	3.51	48.00	6.30	3	ISO 529
		.669				.140	.137	1.889	.248		
UNC #8-32	32.0	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0568-32	4.50	4.17	53.00	6.70	3	ISO 529
		.669				.177	.164	2.086	.263		
UNC #10-24	24.0	21.00	5.00 x 4.00	2B	E05610-24	5.00	4.83	58.00	7.70	3	ISO 529
		.826				.197	.190	2.283	.303		
UNC 1/4-20	20.0	27.00	6.30 x 5.00	2B	E0561/4	6.30	6.35	66.00	10.20	3	ISO 529
		1.062				.248	.250	2.598	.401		
UNC 5/16-18	18.0	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0565/16	8.00	7.94	72.00	11.60	3	ISO 529
		1.220				.315	.312	2.834	.456		
UNC 3/8-16	16.0	33.00	10.00 x 8.00	2B	E0563/8	10.00	9.53	80.00	15.10	3	ISO 529
		1.299				.394	.375	3.149	.594		
UNC 1/2-13	13.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0561/2	9.00	12.70	89.00	17.50	3	ISO 529
		2.440				.354	.500	3.503	.688		
UNC 5/8-11	11.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0565/8	12.50	15.88	102.00	18.00	4	ISO 529
		2.322				.492	.625	4.015	.708		
UNC 3/4-10	10.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0563/4	14.00	19.05	112.00	22.50	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	.885		

K

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING ST



M


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	15.50	.141 x .110	2B	H2	E0694-40	3.60	2.84	47.63	15.50	3	ANSI
		.610					.141	.112	1.875	.610		
UNC #5-40	40.0	13.30	.141 x .110	2B	H2	E0695-40	3.60	3.18	49.21	13.30	3	ANSI
		.523					.141	.125	1.937	.523		
UNC #6-32	32.0	15.08	.141 x .110	3B	H2	E0696-32	3.60	3.51	50.80	7.90	3	ANSI
		.593					.141	.137	2.000	.311		
UNC #8-32	32.0	16.58	.168 x .131	3B	H2	E0698-32	4.30	4.17	53.98	7.90	3	ANSI
		.652					.168	.164	2.125	.311		
UNC #10-24	24.0	21.42	.194 x .152	2B	H3	E06910-24	4.90	4.83	60.33	8.50	3	ANSI
		.843					.194	.190	2.375	.334		
UNC #12-24	24.0	22.47	.220 x .165	2B	H3	E06912-24	5.60	5.49	60.33	8.50	3	ANSI
		.884					.220	.215	2.375	.334		
UNC 1/4-20	20.0	27.92	.255 x .191	3B	H3	E06914	6.50	6.35	63.50	10.00	3	ANSI
		1.099					.255	.250	2.500	.393		
UNC 5/16-18	18.0	33.26	.318 x .238	3B	H3	E0695/16	8.10	7.94	69.06	11.60	3	ANSI
		1.309					.318	.312	2.718	.456		
UNC 3/8-16	16.0	36.61	.381 x .286	3B	H3	E0693/8	9.70	9.53	74.61	13.50	3	ANSI
		1.441					.381	.375	2.937	.531		
UNC 7/16-14	14.0	52.77	.323 x .242	3B	H3	E0697/16	8.20	11.11	80.17	16.00	3	ANSI
		2.077					.323	.437	3.156	.629		
UNC 1/2-13	13.0	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0691/2	9.30	12.70	85.73	17.50	3	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.688		
UNC 9/16-12	12.0	61.58	.429 x .322	3B	H3	E0699/16	10.90	14.29	91.28	18.00	3	ANSI
		2.424					.429	.562	3.593	.708		
UNC 5/8-11	11.0	52.64	.480 x .360	3B	H3	E0695/8	12.20	15.88	96.84	18.00	4	ANSI
		2.072					.480	.625	3.812	.708		
UNC 3/4-10	10.0	60.50	.590 x .442	2B	H4	E0693/4	15.00	19.05	108.00	22.50	4	ANSI
		2.381					.590	.750	4.251	.885		
UNC 7/8-9	9.0	69.90	.697 x .523	3B	H4	E0697/8	17.70	22.23	119.00	25.00	4	ANSI
		2.751					.697	.875	4.685	.984		
UNC 1"-8	8.0	65.60	.800 x .600	3B	H4	E0691	20.30	25.40	130.20	30.00	4	ANSI
		2.582					.800	1.000	5.125	1.181		



O5



Q5



L253



L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC




THCHT	C
THBTP	1
ULDR	2.5
FHA	48°
CNSC	0
SUBSTRATE	HSS-PM
COATING	SmoothTop



M

TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	15.47	.141 x .110	2B	E8824-40	3.60	2.84	56.00	6.50	3	DIN/ANSI
		.609				.141	.112	2.204	.255		
UNC #6-32	32.0	15.08	.141 x .110	2B	E8826-32	3.60	3.51	56.00	6.50	3	DIN/ANSI
		.593				.141	.137	2.204	.255		
UNC #8-32	32.0	16.58	.168 x .131	2B	E8828-32	4.30	4.17	63.00	7.00	3	DIN/ANSI
		.652				.168	.164	2.480	.275		
UNC #10-24	24.0	21.00	.194 x .152	2B	E88210-24	4.90	4.83	70.00	8.40	3	DIN/ANSI
		.826				.194	.190	2.755	.330		
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	2B	E8821/4	6.50	6.35	80.00	10.20	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.401		
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	2B	E8825/16	8.10	7.94	90.00	12.20	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.312	3.543	.480		
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	2B	E8823/8	9.70	9.53	100.00	15.80	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.622		
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	2B	E8827/16	8.20	11.11	100.00	15.00	3	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.590		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2B	E8821/2	9.30	12.70	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.708		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	2B	E8825/8	12.20	15.88	110.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.590				.480	.625	4.330	.787		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	2B	E8823/4	15.00	19.05	125.00	25.00	4	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	.984		
UNC 7/8-9	9.0	90.90	.697 x .523	2B	E8827/8	17.70	22.23	140.00	25.00	4	DIN/ANSI
		3.578				.697	.875	5.511	.984		



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35



Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	15.47	.141 x .110	2B	E8864-40	3.60	2.84	56.00	9.00	3	DIN/ANSI
		.609				.141	.112	2.204	.354		
UNC #6-32	32.0	15.08	.141 x .110	2B	E8866-32	3.60	3.51	56.00	11.00	3	DIN/ANSI
		.593				.141	.137	2.204	.433		
UNC #8-32	32.0	16.58	.168 x .131	2B	E8868-32	4.30	4.17	63.00	13.00	3	DIN/ANSI
		.652				.168	.164	2.480	.511		
UNC #10-24	24.0	21.42	.194 x .152	2B	E88610-24	4.90	4.83	70.00	14.00	3	DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.755	.551		
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	2B	E8861/4	6.50	6.35	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.590		
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	2B	E8865/16	8.10	7.94	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.312	3.543	.708		
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	2B	E8863/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2B	E8861/2	9.30	12.70	110.00	23.00	3	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	2B	E8865/8	12.20	15.88	110.00	23.00	3	DIN/ANSI
		2.590				.480	.625	4.330	.905		
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	2B	E8863/4	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	1.181		



Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC

К

L

M

N

O


P

Q

				Код заказа	B110	P	M	K	N	S	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}								DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	18.00	3.50 x 2.70	T300-XM100DE-4-40							3.50	2.84	56.00	5.60	3	DIN 2184-1
		.708				☆	☆	☆			.138	.112	2.204	.220		
UNC #5-40	40.0	18.00	3.50 x 2.70	T300-XM100DE-5-40							3.50	3.18	56.00	5.60	3	DIN 2184-1
		.708				☆	☆	☆			.138	.125	2.204	.220		
UNC #6-32	32.0	20.00	4.00 x 3.00	T300-XM100DE-6-32							4.00	3.51	56.00	6.50	3	DIN 2184-1
		.787				☆	☆	☆			.157	.137	2.204	.255		
UNC #8-32	32.0	21.00	4.50 x 3.40	T300-XM100DE-8-32							4.50	4.17	63.00	6.50	3	DIN 2184-1
		.826				☆	☆	☆			.177	.164	2.480	.255		
UNC #10-24	24.0	25.00	6.00 x 4.90	T300-XM100DE-10-24							6.00	4.83	70.00	8.00	3	DIN 2184-1
		.984				☆	☆	☆			.236	.190	2.755	.314		
UNC #12-24	24.0	30.00	6.00 x 4.90	T300-XM100DE-12-24							6.00	5.49	80.00	10.00	3	DIN 2184-1
		1.181				☆	☆	☆			.236	.215	3.149	.393		
UNC 1/4-20	20.0	30.00	7.00 x 5.50	T300-XM100DE-1/4							7.00	6.35	80.00	10.00	3	DIN 2184-1
		1.181				☆	☆	☆			.276	.250	3.149	.393		
UNC 5/16-18	18.0	35.00	8.00 x 6.20	T300-XM100DE-5/16							8.00	7.94	90.00	12.00	3	DIN 2184-1
		1.377				☆	☆	☆			.315	.312	3.543	.472		
UNC 3/8-16	16.0	39.00	10.00 x 8.00	T300-XM100DE-3/8							10.00	9.53	100.00	15.00	3	DIN 2184-1
		1.535				☆	☆	☆			.394	.375	3.937	.590		
UNC 7/16-14	14.0	75.75	8.00 x 6.20	T300-XM101DE-7/16							8.00	11.11	100.00	15.00	3	DIN 2184-1
		2.982				☆	☆	☆			.315	.437	3.937	.590		
UNC 1/2-13	13.0	82.75	9.00 x 7.00	T300-XM101DE-1/2							9.00	12.70	110.00	18.00	3	DIN 2184-1
		3.257				☆	☆	☆			.354	.500	4.330	.708		
UNC 5/8-11	11.0	67.75	12.00 x 9.00	T300-XM101DE-5/8							12.00	15.88	110.00	20.00	4	DIN 2184-1
		2.667				☆	☆	☆			.472	.625	4.330	.787		
UNC 3/4-10	10.0	80.75	14.00 x 11.00	T300-XM101DE-3/4	☆	☆	☆				14.00	19.05	125.00	25.00	4	DIN 2184-1
		3.179				☆	☆	☆			.551	.750	4.921	.984		
UNC 7/8-9	9.0	92.75	18.00 x 14.50	T300-XM101DE-7/8	☆	☆	☆				18.00	22.23	140.00	25.00	4	DIN 2184-1
		3.651				☆	☆	☆			.709	.875	5.511	.984		
UNC 1"-8	8.0	112.75	18.00 x 14.50	T300-XM101DE-1	☆	☆	☆				18.00	25.40	160.00	30.00	4	DIN 2184-1
		4.438				☆	☆	☆			.709	1.000	6.299	1.181		



Q5



L253

PHD/PHDX


L247



Q1




Q35



Q34


Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC



P | N | S

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.0	9.50	2.80 x 2.24	2B	E0222-56	2.80 .110	2.18 .085	44.50 1.751	9.50 .374	2	ISO 529
		.374									
UNC #4-40	40.0	14.00	3.15 x 2.50	2B	E0224-40	3.20 .124	2.84 .112	48.00 1.889	6.20 .244	3	ISO 529
		.551									
UNC #5-40	40.0	8.80	3.15 x 2.50	2B	E0225-40	3.20 .124	3.18 .125	48.00 1.889	8.80 .346	3	ISO 529
		.346									
UNC #6-32	32.0	16.00	3.55 x 2.80	2B	E0226-32	3.60 .140	3.51 .137	50.00 1.968	6.30 .248	3	ISO 529
		.629									
UNC #8-32	32.0	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0228-32	4.50 .177	4.17 .164	53.00 2.086	6.70 .263	3	ISO 529
		.669									
UNC #10-24	24.0	20.00	5.00 x 4.00	2B	E02210-24	5.00 .197	4.83 .190	58.00 2.283	7.70 .303	3	ISO 529
		.787									
UNC #12-24	24.0	21.00	5.60 x 4.50	2B	E02212-24	5.60 .220	5.49 .215	62.00 2.440	12.20 .480	3	ISO 529
		.826									
UNC 1/4-20	20.0	28.00	6.30 x 5.00	2B	E0221/4	6.30 .248	6.35 .250	66.00 2.598	10.20 .401	3	ISO 529
		1.102									
UNC 5/16-18	18.0	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0225/16	8.00 .315	7.94 .312	72.00 2.834	11.60 .456	3	ISO 529
		1.220									
UNC 3/8-16	16.0	34.00	10.00 x 8.00	2B	E0223/8	10.00 .394	9.53 .375	80.00 3.149	15.10 .594	3	ISO 529
		1.338									
UNC 7/16-14	14.0	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0227/16	8.00 .315	11.11 .437	85.00 3.346	19.50 .767	3	ISO 529
		2.401									
UNC 1/2-13	13.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0221/2	9.00 .354	12.70 .500	89.00 3.503	17.50 .688	3	ISO 529
		2.440									
UNC 5/8-11	11.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0225/8	12.50 .492	15.88 .625	102.00 4.015	18.00 .708	4	ISO 529
		2.322									
UNC 3/4-10	10.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0223/4	14.00 .551	19.05 .750	112.00 4.409	22.50 .885	4	ISO 529
		2.677									
UNC 7/8-9	9.0	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0227/8	16.00 .630	22.23 .875	118.00 4.645	29.50 .1.161	4	ISO 529
		2.834									
UNC 1"-8	8.0	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0221	18.00 .709	25.40 1.000	130.00 5.118	35.50 1.397	4	ISO 529
		3.228									




Q1




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC




THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 45°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING ST



P | M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.0	9.50	2.80 x 2.24	2B	E0232-56	2.80	2.18	44.50	9.50	2	ISO 529
		.374				.110	.085	1.751	.374		
UNC #4-40	40.0	14.00	3.15 x 2.50	2B	E0234-40	3.20	2.84	48.00	6.20	3	ISO 529
		.551				.124	.112	1.889	.244		
UNC #5-40	40.0	8.80	3.15 x 2.50	2B	E0235-40	3.20	3.18	48.00	8.80	3	ISO 529
		.346				.124	.125	1.889	.346		
UNC #6-32	32.0	16.00	3.55 x 2.80	2B	E0236-32	3.60	3.51	50.00	6.30	3	ISO 529
		.629				.140	.137	1.968	.248		
UNC #8-32	32.0	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0238-32	4.50	4.17	53.00	6.70	3	ISO 529
		.669				.177	.164	2.086	.263		
UNC #10-24	24.0	20.00	5.00 x 4.00	2B	E02310-24	5.00	4.83	58.00	7.70	3	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.303		
UNC #12-24	24.0	21.00	5.60 x 4.50	2B	E02312-24	5.60	5.49	62.00	12.20	3	ISO 529
		.826				.220	.215	2.440	.480		
UNC 1/4-20	20.0	28.00	6.30 x 5.00	2B	E0231/4	6.30	6.35	66.00	10.20	3	ISO 529
		1.102				.248	.250	2.598	.401		
UNC 5/16-18	18.0	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0235/16	8.00	7.94	72.00	11.60	3	ISO 529
		1.220				.315	.312	2.834	.456		
UNC 3/8-16	16.0	34.00	10.00 x 8.00	2B	E0233/8	10.00	9.53	80.00	15.10	3	ISO 529
		1.338				.394	.375	3.149	.594		
UNC 7/16-14	14.0	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0237/16	8.00	11.11	85.00	19.50	3	ISO 529
		2.401				.315	.437	3.346	.767		
UNC 1/2-13	13.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0231/2	9.00	12.70	89.00	17.50	3	ISO 529
		2.440				.354	.500	3.503	.688		
UNC 5/8-11	11.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0235/8	12.50	15.88	102.00	18.00	4	ISO 529
		2.322				.492	.625	4.015	.708		
UNC 3/4-10	10.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0233/4	14.00	19.05	112.00	22.50	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	.885		
UNC 7/8-9	9.0	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0237/8	16.00	22.23	118.00	29.50	4	ISO 529
		2.834				.630	.875	4.645	1.161		
UNC 1"-8	8.0	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0231	18.00	25.40	130.00	35.50	4	ISO 529
		3.228				.709	1.000	5.118	1.397		



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC




P N S

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #6-32	32.0	15.08 .593	.141 x .110	3B	H2	E0276-32	3.60 .141	3.51 .137	50.80 2.000	7.90 .311	3	ANSI
UNC #8-32	32.0	16.58 .652	.168 x .131	3B	H2	E0278-32	4.30 .168	4.17 .164	53.98 2.125	7.90 .311	3	ANSI
UNC #10-24	24.0	21.42 .843	.194 x .152	2B	H3	E02710-24	4.90 .194	4.83 .190	60.33 2.375	8.50 .334	3	ANSI
UNC #12-24	24.0	22.47 .884	.220 x .165	2B	H3	E02712-24	5.60 .220	5.49 .215	60.33 2.375	8.50 .334	3	ANSI
UNC 1/4-20	20.0	27.92 1.099	.255 x .191	3B	H3	E0271/4	6.50 .255	6.35 .250	63.50 2.500	10.00 .393	3	ANSI
UNC 5/16-18	18.0	33.26 1.309	.318 x .238	3B	H3	E0275/16	8.10 .318	7.94 .312	69.06 2.718	11.60 .456	3	ANSI
UNC 3/8-16	16.0	36.61 1.441	.381 x .286	3B	H3	E0273/8	9.70 .381	9.53 .375	74.61 2.937	13.50 .531	3	ANSI
UNC 7/16-14	14.0	52.77 2.077	.323 x .242	3B	H3	E0277/16	8.20 .323	11.11 .437	80.17 3.156	16.00 .629	3	ANSI
UNC 1/2-13	13.0	57.53 2.264	.367 x .275	3B	H3	E0271/2	9.30 .367	12.70 .500	85.73 3.375	17.50 .688	3	ANSI
UNC 9/16-12	12.0	61.58 2.424	.429 x .322	3B	H3	E0279/16	10.90 .429	14.29 .562	91.28 3.593	18.00 .708	3	ANSI
UNC 5/8-11	11.0	52.64 2.072	.480 x .360	3B	H3	E0275/8	12.20 .480	15.88 .625	96.84 3.812	18.00 .708	3	ANSI
UNC 3/4-10	10.0	60.50 2.381	.590 x .442	2B	H4	E0273/4	15.00 .590	19.05 .750	108.00 4.251	22.50 .885	3	ANSI
UNC 7/8-9	9.0	69.90 2.751	.697 x .523	3B	H4	E0277/8	17.70 .697	22.23 .875	119.00 4.685	25.00 .984	3	ANSI
UNC 1"-8	8.0	67.10 2.641	.800 x .600	3B	H4	E0271	20.30 .800	25.40 1.000	130.20 5.125	30.00 1.181	3	ANSI




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNC



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 45°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING ST




P | M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.0	15.50	.141 x .110	2B	H2	E0284-40	3.60	2.84	47.63	15.50	3	ANSI
		.610					.141	.112	1.875	.610		
UNC #5-40	40.0	13.30	.141 x .110	2B	H2	E0285-40	3.60	3.18	49.21	13.30	3	ANSI
		.523					.141	.125	1.937	.523		
UNC #6-32	32.0	15.00	.141 x .110	3B	H2	E0286-32	3.60	3.51	50.80	7.90	3	ANSI
		.590					.141	.137	2.000	.311		
UNC #8-32	32.0	16.58	.168 x .131	3B	H2	E0288-32	4.30	4.17	53.98	7.90	3	ANSI
		.652					.168	.164	2.125	.311		
UNC #10-24	24.0	21.42	.194 x .152	2B	H3	E02810-24	4.90	4.83	60.33	8.50	3	ANSI
		.843					.194	.190	2.375	.334		
UNC #12-24	24.0	25.00	.220 x .165	2B	H3	E02812-24	5.60	5.49	60.33	8.50	3	ANSI
		.984					.220	.215	2.375	.334		
UNC 1/4-20	20.0	27.92	.255 x .191	3B	H3	E0281/4	6.50	6.35	63.50	10.00	3	ANSI
		1.099					.255	.250	2.500	.393		
UNC 5/16-18	18.0	33.26	.318 x .238	3B	H3	E0285/16	8.10	7.94	69.06	11.60	3	ANSI
		1.309					.318	.312	2.718	.456		
UNC 3/8-16	16.0	36.61	.381 x .286	3B	H3	E0283/8	9.70	9.53	74.61	13.50	3	ANSI
		1.441					.381	.375	2.937	.531		
UNC 3/8-16	16.0	36.61	.381 x .286	2B	H5	E0283/8H5	9.70	9.53	74.61	13.50	3	ANSI
		1.441					.381	.375	2.937	.531		
UNC 7/16-14	14.0	52.77	.323 x .242	3B	H3	E0287/16	8.20	11.11	80.17	16.00	3	ANSI
		2.077					.323	.437	3.156	.629		
UNC 1/2-13	13.0	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0281/2	9.30	12.70	85.73	17.50	3	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.688		
UNC 9/16-12	12.0	61.58	.429 x .322	3B	H3	E0289/16	10.90	14.29	91.28	18.00	3	ANSI
		2.424					.429	.562	3.593	.708		
UNC 5/8-11	11.0	52.64	.480 x .360	3B	H3	E0285/8	12.20	15.88	96.84	18.00	3	ANSI
		2.072					.480	.625	3.812	.708		
UNC 3/4-10	10.0	60.50	.590 x .442	2B	H4	E0283/4	15.00	19.05	108.00	22.50	3	ANSI
		2.381					.590	.750	4.251	.885		
UNC 7/8-9	9.0	69.90	.697 x .523	3B	H4	E0287/8	17.70	22.23	119.00	25.00	3	ANSI
		2.751					.697	.875	4.685	.984		
UNC 1"-8	8.0	67.10	.800 x .600	3B	H4	E0281	20.30	25.40	130.20	30.00	3	ANSI
		2.641					.800	1.000	5.125	1.181		



Q5



PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNF




THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 1.5
 FHA 15°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop



P
30-48 HRC

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	17.00	.255 x .191	2B	E88510-32	6.50	4.83	80.00	17.00	3	C-DIN/ANSI
		.669				.255	.190	3.149	.669		
UNF 1/4-28	28.0	20.20	.318 x .238	2B	E8851/4	8.10	6.35	90.00	20.20	3	C-DIN/ANSI
		.795				.318	.250	3.543	.795		
UNF 5/16-24	24.0	20.00	.381 x .286	2B	E8855/16	9.70	7.94	100.00	22.80	3	C-DIN/ANSI
		.787				.381	.312	3.937	.897		
UNF 3/8-24	24.0	33.00	.381 x .286	2B	E8853/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.299				.381	.375	3.937	.787		
UNF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	2B	E8857/16	8.20	11.11	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2B	E8851/2	9.30	12.70	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	2B	E8855/8	12.20	15.88	110.00	23.00	4	DIN/ANSI
		2.590				.480	.625	4.330	.905		
UNF 3/4-16	16.0	77.50	.590 x .442	2B	E8853/4	15.00	19.05	125.00	30.00	4	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	1.181		




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNF




THCHT	C
THBTP	1
ULDR	3.0
FHA	48°
CNSC	0
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	CoolTop




P
≤350HB

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.0	21.18	.168 x .131	2B	H2	EX33PA8-36	4.30	4.17	63.00	7.00	3	DIN/ANSI
		.833					.168	.164	2.480	.275		
UNF #10-32	32.0	27.54	.194 x .152	2B	H3	EX33PA10-32	4.90	4.83	70.00	8.00	3	DIN/ANSI
		1.084					.194	.190	2.755	.315		
UNF 1/4-28	28.0	24.69	.255 x .191	3B	H3	EX33PA1/4	6.50	6.35	80.00	10.20	3	DIN/ANSI
		.972					.255	.250	3.149	.401		
UNF 1/4-28	28.0	24.69	.255 x .191	2B	H4	EX33PA1/4H4	6.50	6.35	80.00	10.20	3	DIN/ANSI
		.972					.255	.250	3.149	.401		
UNF 5/16-24	24.0	33.17	.318 x .238	3B	H3	EX33PA5/16	8.10	7.94	90.00	11.99	3	DIN/ANSI
		1.305					.318	.312	3.543	.472		
UNF 5/16-24	24.0	33.17	.318 x .238	2B	H4	EX33PA5/16H4	8.10	7.94	90.00	11.99	3	DIN/ANSI
		1.305					.318	.312	3.543	.472		
UNF 3/8-24	24.0	38.07	.381 x .286	3B	H3	EX33PA3/8	9.70	9.53	100.00	15.79	3	DIN/ANSI
		1.498					.381	.375	3.937	.622		
UNF 3/8-24	24.0	38.07	.381 x .286	2B	H4	EX33PA3/8H4	9.70	9.53	100.00	15.79	3	DIN/ANSI
		1.498					.381	.375	3.937	.622		
UNF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	3B	H3	EX33PA7/16	8.20	11.11	100.00	15.01	3	DIN/ANSI
		2.858					.323	.437	3.937	.590		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	3B	H3	EX33PA1/2	9.30	12.70	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.330	.709		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2B	H5	EX33PA1/2H5	9.30	12.70	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.330	.709		
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	3B	H3	EX33PA5/8	12.20	15.88	110.00	19.99	4	DIN/ANSI
		2.590					.480	.625	4.330	.787		
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	2B	H5	EX33PA5/8H5	12.20	15.88	110.00	19.99	4	DIN/ANSI
		2.590					.480	.625	4.330	.787		
UNF 3/4-16	16.0	77.50	.590 x .442	3B	H3	EX33PA3/4	15.00	19.05	125.00	25.00	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	.984		
UNF 3/4-16	16.0	77.50	.590 x .442	2B	H5	EX33PA3/4H5	15.00	19.05	125.00	25.00	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	.984		
UNF 7/8-14	14.0	90.90	.697 x .523	3B	H4	EX33PA7/8	17.70	22.23	140.00	25.00	4	DIN/ANSI
		3.578					.697	.875	5.511	.984		
UNF 1"-12	12.0	95.40	.800 x .600	3B	H4	EX33PA1-12	20.30	25.40	160.00	29.99	4	DIN/ANSI
		3.755					.800	1.000	6.299	1.180		




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNF



THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 FHA 48°
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-E-PM
 COATING CoolTop




P
≤350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	27.54	.194 x .152	2BX	EX39PA10-32	4.90	4.83	70.00	8.00	3	DIN/ANSI
		1.084				.194	.190	2.755	.315		
UNF 1/4-28	28.0	24.69	.255 x .191	2BX	EX39PA1/4	6.50	6.35	80.00	10.20	3	DIN/ANSI
		.972				.255	.250	3.149	.401		
UNF 5/16-24	24.0	33.17	.318 x .238	2BX	EX39PA5/16	8.10	7.94	90.00	11.99	3	DIN/ANSI
		1.305				.318	.312	3.543	.472		
UNF 3/8-24	24.0	38.07	.381 x .286	2BX	EX39PA3/8	9.70	9.53	100.00	15.79	3	DIN/ANSI
		1.498				.381	.375	3.937	.622		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2BX	EX39PA1/2	9.30	12.70	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.709		
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	2BX	EX39PA5/8	12.20	15.88	110.00	19.99	4	DIN/ANSI
		2.590				.480	.625	4.330	.787		




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNF



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 48°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING ST



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	21.00	5.00 x 4.00	2B	E09510-32	5.00	4.83	58.00	7.70	3	ISO 529
	.826					.197	.190	2.283	.303		
UNF 1/4-28	28.0	27.00	6.30 x 5.00	2B	E0951/4	6.30	6.35	66.00	10.20	3	ISO 529
	1.062					.248	.250	2.598	.401		
UNF 5/16-24	24.0	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0955/16	8.00	7.94	72.00	11.60	3	ISO 529
	1.220					.315	.312	2.834	.456		
UNF 3/8-24	24.0	33.00	10.00 x 8.00	2B	E0953/8	10.00	9.53	80.00	15.10	3	ISO 529
	1.299					.394	.375	3.149	.594		
UNF 1/2-20	20.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0951/2	9.00	12.70	89.00	17.50	3	ISO 529
	2.440					.354	.500	3.503	.688		

K

L


M

N

O

P

Q



L253

PHD/PHDX

L247



Q1




Q35

L 200

SANDVIK
 Coromant


Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNF




M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	21.42	.194 x .152	3B	H2	E07910-32	4.90	4.83	60.33	8.50	3	ANSI
		.843					.194	.190	2.375	.334		
UNF 1/4-28	28.0	27.92	.255 x .191	3B	H3	E0791/4	6.50	6.35	63.50	10.00	3	ANSI
		1.099					.255	.250	2.500	.393		
UNF 5/16-24	24.0	33.26	.318 x .238	3B	H3	E0795/16	8.10	7.94	69.06	11.60	3	ANSI
		1.309					.318	.312	2.718	.456		
UNF 3/8-24	24.0	36.61	.381 x .286	3B	H3	E0793/8	9.70	9.53	74.61	13.50	3	ANSI
		1.441					.381	.375	2.937	.531		
UNF 7/16-20	20.0	52.77	.323 x .242	3B	H3	E0797/16	8.20	11.11	80.17	16.00	3	ANSI
		2.077					.323	.437	3.156	.629		
UNF 1/2-20	20.0	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0791/2	9.30	12.70	85.73	17.50	3	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.688		
UNF 9/16-18	18.0	61.58	.429 x .322	3B	H3	E0799/16	10.90	14.29	91.28	18.00	3	ANSI
		2.424					.429	.562	3.593	.708		
UNF 5/8-18	18.0	52.64	.480 x .360	3B	H3	E0795/8	12.20	15.88	96.84	18.00	4	ANSI
		2.072					.480	.625	3.812	.708		
UNF 3/4-16	16.0	60.50	.590 x .442	3B	H3	E0793/4	15.00	19.05	108.00	22.50	4	ANSI
		2.381					.590	.750	4.251	.885		
UNF 7/8-14	14.0	69.90	.697 x .523	3B	H4	E0797/8	17.70	22.23	119.00	25.00	4	ANSI
		2.751					.697	.875	4.685	.984		
UNF 1"-12	12.0	65.60	.800 x .600	3B	H4	E0791-12	20.30	25.40	130.20	30.00	4	ANSI
		2.582					.800	1.000	5.125	1.181		
UNS 1"-14	14.0	65.60	.800 x .600	3B	H4	E0791-14	20.30	25.40	130.20	30.00	4	ANSI
		2.582					.800	1.000	5.125	1.181		




Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300


Тип резьбы: UNF



THCHT	C
THBTP	1
ULDR	2.5
FHA	48°
CNSC	0
SUBSTRATE	HSS-PM
COATING	SmoothTop

**M**

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	.2142	.194 x .152	2B	E88310-32	4.90	4.83	70.00	8.40	3	DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.755	.330		
UNF 1/4-28	28.0	.2559	.255 x .191	2B	E8831/4	6.50	6.35	80.00	10.20	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.401		
UNF 5/16-24	24.0	.3020	.318 x .238	2B	E8835/16	8.10	7.94	90.00	12.20	3	DIN/ANSI
		.1189				.318	.312	3.543	.480		
UNF 3/8-24	24.0	.3280	.381 x .286	2B	E8833/8	9.70	9.53	100.00	15.80	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.622		
UNF 7/16-20	20.0	.7260	.323 x .242	2B	E8837/16	8.20	11.11	100.00	15.00	3	DIN/ANSI
		.2858				.323	.437	3.937	.590		
UNF 1/2-20	20.0	.8180	.367 x .275	2B	E8831/2	9.30	12.70	110.00	18.00	3	DIN/ANSI
		.3220				.367	.500	4.330	.708		
UNF 5/8-18	18.0	.6580	.480 x .360	2B	E8835/8	12.20	15.88	110.00	20.00	4	DIN/ANSI
		.2590				.480	.625	4.330	.787		
UNF 3/4-16	16.0	.7750	.590 x .442	2B	E8833/4	15.00	19.05	125.00	25.00	4	DIN/ANSI
		.3051				.590	.750	4.921	.984		
UNF 7/8-14	14.0	.9090	.697 x .523	2B	E8837/8	17.70	22.23	140.00	25.00	4	DIN/ANSI
		.3578				.697	.875	5.511	.984		

K**L****M****N****O****P****Q**

L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNF



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	21.42	.194 x .152	2B	E88710-32	4.90	4.83	70.00	14.00	3	DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.755	.551		
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	2B	E8871/4	6.50	6.35	80.00	15.00	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.590		
UNF 5/16-24	24.0	30.20	.318 x .238	2B	E8875/16	8.10	7.94	90.00	18.00	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.312	3.543	.708		
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	2B	E8873/8	9.70	9.53	100.00	20.00	3	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2B	E8871/2	9.30	12.70	110.00	23.00	3	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905		



O5



Q5



L253



PHD/PHDX



L247



Q1



Q35


Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNF

TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм, дюйм										
					P	M	K	N	S	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.0	21.00	4.50 x 3.40	T300-XM100DF-8-36 .826	☆	☆	☆	☆	☆	4.50 .177	4.17 .164	63.00 2.480	6.50 .255	3	DIN 2184-1
UNF #10-32	32.0	25.00	6.00 x 4.90	T300-XM100DF-10-32 .984	☆	☆	☆	☆	☆	6.00 .236	4.83 .190	70.00 2.755	7.30 .287	3	DIN 2184-1
UNF 1/4-28	28.0	30.00	7.00 x 5.50	T300-XM100DF-1/4 1.181	☆	☆	☆	☆	☆	7.00 .276	6.35 .250	80.00 3.149	10.00 .393	3	DIN 2184-1
UNF 5/16-24	24.0	35.00	8.00 x 6.20	T300-XM100DF-5/16 1.377	☆	☆	☆	☆	☆	8.00 .315	7.94 .312	90.00 3.543	12.00 .472	3	DIN 2184-1
UNF 3/8-24	24.0	39.00	10.00 x 8.00	T300-XM100DF-3/8 1.535	☆	☆	☆	☆	☆	10.00 .394	9.53 .375	100.00 3.937	15.00 .590	3	DIN 2184-1
UNF 7/16-20	20.0	75.75	8.00 x 6.20	T300-XM101DF-7/16 2.982	☆	☆	☆	☆	☆	8.00 .315	11.11 .437	100.00 3.937	15.00 .590	3	DIN 2184-1
UNF 1/2-20	20.0	83.00	9.00 x 7.00	T300-XM101DF-1/2 3.267	☆	☆	☆	☆	☆	9.00 .354	12.70 .500	110.00 4.330	18.00 .708	3	DIN 2184-1
UNF 5/8-18	18.0	67.75	12.00 x 9.00	T300-XM101DF-5/8 2.667	☆	☆	☆	☆	☆	12.00 .472	15.88 .625	110.00 4.330	20.00 .787	4	DIN 2184-1
UNF 3/4-16	16.0	77.50	14.00 x 11.00	T300-XM101DF-3/4 3.051	☆	☆	☆	☆	☆	14.00 .551	19.05 .750	125.00 4.921	25.00 .984	4	DIN 2184-1
UNF 7/8-14	14.0	92.75	18.00 x 14.50	T300-XM101DF-7/8 3.651	☆	☆	☆	☆	☆	18.00 .709	22.23 .875	140.00 5.511	25.00 .984	4	DIN 2184-1
UNF 1"-12	12.0	113.00	18.00 x 14.50	T300-XM101DF-1 4.448	☆	☆	☆	☆	☆	18.00 .709	25.40 1.000	160.00 6.299	30.00 1.181	4	DIN 2184-1



Q5



L253

PHD/PHDX


L247



Q1




Q35



Q34


Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNF



P | N | S

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.0	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0328-36	4.50 .177	4.17 .164	53.00 2.086	6.70 .263	3	ISO 529
		.669									
UNF #10-32	32.0	20.00	5.00 x 4.00	2B	E03210-32	5.00 .197	4.83 .190	58.00 2.283	7.70 .303	3	ISO 529
		.787									
UNF 1/4-28	28.0	28.00	6.30 x 5.00	2B	E0321/4	6.30 .248	6.35 .250	66.00 2.598	10.20 .401	3	ISO 529
		1.102									
UNF 5/16-24	24.0	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0325/16	8.00 .315	7.94 .312	72.00 2.834	11.60 .456	3	ISO 529
		1.220									
UNF 3/8-24	24.0	34.00	10.00 x 8.00	2B	E0323/8	10.00 .394	9.53 .375	80.00 3.149	15.10 .594	3	ISO 529
		1.338									
UNF 7/16-20	20.0	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0327/16	8.00 .315	11.11 .437	85.00 3.346	19.50 .767	3	ISO 529
		2.401									
UNF 1/2-20	20.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0321/2	9.00 .354	12.70 .500	89.00 3.503	17.50 .688	3	ISO 529
		2.440									
UNF 9/16-18	18.0	66.00	11.20 x 9.00	2B	E0329/16	11.20 .441	14.29 .562	95.00 3.740	24.50 .964	3	ISO 529
		2.598									
UNF 5/8-18	18.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0325/8	12.50 .492	15.88 .625	102.00 4.015	18.00 .708	4	ISO 529
		2.322									
UNF 3/4-16	16.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0323/4	14.00 .551	19.05 .750	112.00 4.409	22.50 .885	4	ISO 529
		2.677									
UNF 7/8-14	14.0	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0327/8	16.00 .630	22.23 .875	118.00 4.645	29.50 1.161	4	ISO 529
		2.834									
UNF 1"-12	12.0	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0321	18.00 .709	25.40 1.000	130.00 5.118	35.50 1.397	4	ISO 529
		3.228									




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNF



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 45°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING ST




P | M

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.0	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0338-36	4.50	4.17	53.00	6.70	3	ISO 529
	.669					.177	.164	2.086	.263		
UNF #10-32	32.0	20.00	5.00 x 4.00	2B	E03310-32	5.00	4.83	58.00	7.70	3	ISO 529
	.787					.197	.190	2.283	.303		
UNF 1/4-28	28.0	28.00	6.30 x 5.00	2B	E0331/4	6.30	6.35	66.00	10.20	3	ISO 529
	1.102					.248	.250	2.598	.401		
UNF 5/16-24	24.0	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0335/16	8.00	7.94	72.00	11.60	3	ISO 529
	1.220					.315	.312	2.834	.456		
UNF 3/8-24	24.0	34.00	10.00 x 8.00	2B	E0333/8	10.00	9.53	80.00	15.10	3	ISO 529
	1.338					.394	.375	3.149	.594		
UNF 7/16-20	20.0	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0337/16	8.00	11.11	85.00	19.50	3	ISO 529
	2.401					.315	.437	3.346	.767		
UNF 1/2-20	20.0	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0331/2	9.00	12.70	89.00	17.50	3	ISO 529
	2.440					.354	.500	3.503	.688		
UNF 9/16-18	18.0	66.00	11.20 x 9.00	2B	E0339/16	11.20	14.29	95.00	24.50	3	ISO 529
	2.598					.441	.562	3.740	.964		
UNF 5/8-18	18.0	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0335/8	12.50	15.88	102.00	18.00	4	ISO 529
	2.322					.492	.625	4.015	.708		
UNF 3/4-16	16.0	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0333/4	14.00	19.05	112.00	22.50	4	ISO 529
	2.677					.551	.750	4.409	.885		
UNF 7/8-14	14.0	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0337/8	16.00	22.23	118.00	29.50	4	ISO 529
	2.834					.630	.875	4.645	1.161		
UNF 1"-12	12.0	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0331	18.00	25.40	130.00	35.50	4	ISO 529
	3.228					.709	1.000	5.118	1.397		



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1



Q35


Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNF



P | N | S

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	21.42	.194 x .152 .843	3B	H2	E03710-32	4.90 .194	4.83 .190	60.33 2.375	8.50 .334	3	ANSI
UNF 1/4-28	28.0	27.92	.255 x .191 1.099	3B	H3	E0371/4	6.50 .255	6.35 .250	63.50 2.500	10.00 .393	3	ANSI
UNF 5/16-24	24.0	33.26	.318 x .238 1.309	3B	H3	E0375/16	8.10 .318	7.94 .312	69.06 2.718	11.60 .456	3	ANSI
UNF 3/8-24	24.0	36.61	.381 x .286 1.441	3B	H3	E0373/8	9.70 .381	9.53 .375	74.61 2.937	13.50 .531	3	ANSI
UNF 7/16-20	20.0	52.77	.323 x .242 2.077	3B	H3	E0377/16	8.20 .323	11.11 .437	80.17 3.156	16.00 .629	3	ANSI
UNF 1/2-20	20.0	57.53	.367 x .275 2.264	3B	H3	E0371/2	9.30 .367	12.70 .500	85.73 3.375	17.50 .688	3	ANSI
UNF 9/16-18	18.0	61.58	.429 x .322 2.424	3B	H3	E0379/16	10.90 .429	14.29 .562	91.28 3.593	18.00 .708	3	ANSI
UNF 5/8-18	18.0	52.64	.480 x .360 2.072	3B	H3	E0375/8	12.20 .480	15.88 .625	96.84 3.812	18.00 .708	3	ANSI
UNF 3/4-16	16.0	60.50	.590 x .442 2.381	3B	H3	E0373/4	15.00 .590	19.05 .750	108.00 4.251	22.50 .885	3	ANSI
UNF 7/8-14	14.0	69.90	.697 x .523 2.751	3B	H4	E0377/8	17.70 .697	22.23 .875	119.00 4.685	25.00 .984	3	ANSI
UNF 1"-12	12.0	65.60	.800 x .600 2.582	3B	H4	E0371-12	20.30 .800	25.40 1.000	130.20 5.125	30.00 1.181	3	ANSI
UNS 1"-14	14.0	65.60	.800 x .600 2.582	3B	H4	E0371-14	20.30 .800	25.40 1.000	130.20 5.125	30.00 1.181	3	ANSI



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: UNF



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.5
 FHA 45°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING ST




P | M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.0	21.42	.194 x .152	3B	H2	E03810-32	4.90	4.83	60.33	8.50	3	ANSI
		.843					.194	.190	2.375	.334		
UNF 1/4-28	28.0	27.92	.255 x .191	3B	H3	E0381/4	6.50	6.35	63.50	10.00	3	ANSI
		1.099					.255	.250	2.500	.393		
UNF 5/16-24	24.0	31.34	.318 x .238	3B	H3	E0385/16	8.10	7.94	69.06	11.60	3	ANSI
		1.233					.318	.312	2.718	.456		
UNF 3/8-24	24.0	36.61	.381 x .286	3B	H3	E0383/8	9.70	9.53	74.61	13.50	3	ANSI
		1.441					.381	.375	2.937	.531		
UNF 7/16-20	20.0	52.77	.323 x .242	3B	H3	E0387/16	8.20	11.11	80.17	16.00	3	ANSI
		2.077					.323	.437	3.156	.629		
UNF 1/2-20	20.0	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0381/2	9.30	12.70	85.73	17.50	3	ANSI
		2.264					.367	.500	3.375	.688		
UNF 9/16-18	18.0	61.58	.429 x .322	3B	H3	E0389/16	10.90	14.29	91.28	18.00	3	ANSI
		2.424					.429	.562	3.593	.708		
UNF 5/8-18	18.0	52.64	.480 x .360	3B	H3	E0385/8	12.20	15.88	96.84	18.00	3	ANSI
		2.072					.480	.625	3.812	.708		
UNF 3/4-16	16.0	60.50	.590 x .442	3B	H3	E0383/4	15.00	19.05	108.00	22.50	3	ANSI
		2.381					.590	.750	4.251	.885		
UNF 7/8-14	14.0	69.90	.697 x .523	3B	H4	E0387/8	17.70	22.23	119.00	25.00	3	ANSI
		2.751					.697	.875	4.685	.984		
UNF 1"-12	12.0	65.60	.800 x .600	3B	H4	E0381-12	20.30	25.40	130.20	30.00	3	ANSI
		2.582					.800	1.000	5.125	1.181		
UNS 1"-14	14.0	65.60	.800 x .600	3B	H4	E0381-14	20.30	25.40	130.20	30.00	3	ANSI
		2.582					.800	1.000	5.125	1.181		



Q5



L253

PHD/PHDX

L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: G




THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 2.0
 FHA 40°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING ST



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
G 1/8-28	28.0	67.00	7.00 x 5.50	NORMAL	E3621/8	7.00	9.73	90.00	12.00	3	DIN 5156
		2.637				.276	.382	3.543	.472		
G 1/4-19	19.0	71.00	11.00 x 9.00	NORMAL	E3621/4	11.00	13.16	100.00	15.00	4	DIN 5156
		2.795				.433	.517	3.937	.590		
G 3/8-19	19.0	58.00	12.00 x 9.00	NORMAL	E3623/8	12.00	16.66	100.00	15.00	4	DIN 5156
		2.283				.472	.655	3.937	.590		
G 1/2-14	14.0	80.00	16.00 x 12.00	NORMAL	E3621/2	16.00	20.96	125.00	24.00	4	DIN 5156
		3.149				.630	.825	4.921	.944		
G 3/4-14	14.0	77.00	20.00 x 16.00	NORMAL	E3623/4	20.00	26.44	140.00	20.00	4	DIN 5156
		3.031				.787	1.040	5.511	.787		
G 1"-11	11.0	93.00	25.00 x 20.00	NORMAL	E3621	25.00	33.25	160.00	24.00	4	DIN 5156
		3.661				.984	1.309	6.299	.944		



Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: G

K

L



M

N

0

P

Q




				Код заказа	P		M		K		N		S		Размеры, мм, дюйм												
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}		B10	B145	B150	C10	C145	C150	B10	B145	C10	C145	B10	B145	C10	C150	B10	B145	C10	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF
G 1/8-28	28.0	67.00	7.00 x 5.50	T300-XM100DK-1/8				☆	☆				☆									7.00	9.73	90.00	13.00	3	DIN 5156
			2.637																			.276	.382	3.543	.511		
G 1/4-19	19.0	71.00	11.00 x 9.00	T300-XM100DK-1/4				☆	☆	☆			☆	☆								11.00	13.16	100.00	15.00	3	DIN 5156
			2.795																			.433	.517	3.937	.590		
G 3/8-19	19.0	58.00	12.00 x 9.00	T300-XM100DK-3/8				☆	☆	☆			☆	☆								12.00	16.66	100.00	15.00	4	DIN 5156
			2.283																			.472	.655	3.937	.590		
G 1/2-14	14.0	80.00	16.00 x 12.00	T300-XM100DK-1/2	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆			☆	☆			16.00	20.96	125.00	18.00	4	DIN 5156
			3.149																			.630	.825	4.921	.708		
G 5/8-14	14.0	78.00	18.00 x 14.50	T300-XM100DK-5/8	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆			☆	☆			18.00	22.91	125.00	18.00	4	DIN 5156
			3.070																			.709	.902	4.921	.708		
G 3/4-14	14.0	77.00	20.00 x 16.00	T300-XM100DK-3/4	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆			☆	☆			20.00	26.44	140.00	20.00	4	DIN 5156
			3.031																			.787	1.040	5.511	.787		
G 7/8-14	14.0	85.00	22.00 x 18.00	T300-XM100DK-7/8	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆			☆	☆			22.00	30.20	150.00	20.00	4	DIN 5156
			3.346																			.866	1.189	5.905	.787		
G 1"-11	11.0	93.00	25.00 x 20.00	T300-XM100DK-1	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆			☆	☆			25.00	33.25	160.00	22.00	4	DIN 5156
			3.661																			.984	1.309	6.299	.866		
G 1.1/8-11	11.0	101.00	28.00 x 22.00	T300-XM100DK-1.1/8	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆			☆	☆			28.00	37.90	170.00	22.00	4	DIN 5156
			3.976																			1.102	1.492	6.692	.866		
G 1.1/4-11	11.0	72.00	32.00 x 24.00	T300-XM100DK-1.1/4	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆			☆	☆			32.00	41.91	170.00	22.00	4	DIN 5156
			2.834																			1.260	1.650	6.692	.866		
G 1.1/2-11	11.0	87.00	36.00 x 29.00	T300-XM100DK-1.1/2	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆			☆	☆			36.00	47.80	190.00	23.00	4	DIN 5156
			3.425																			1.417	1.882	7.480	.905		




05



| Q5



L253




L247



Q1




Q35




Q34

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: NPT




THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 1.5
 FHA 30°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING ST



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
NPT 1/16-27	27.0	56.00	.313 x .234	NORMAL	E7361/16	8.00	7.72	80.00	14.00	3	DIN/ANSI
		2.204				.313	.303	3.149	.551		
NPT 1/8-27	27.0	64.00	.437 x .328	NORMAL	E7361/8	11.10	10.07	90.00	14.00	4	DIN/ANSI
		2.519				.437	.396	3.543	.551		
NPT 1/4-18	18.0	59.00	.562 x .421	NORMAL	E7361/4	14.30	13.37	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.322				.562	.526	3.937	.787		
NPT 3/8-18	18.0	67.00	.700 x .531	NORMAL	E7363/8	17.80	16.81	110.00	20.00	5	DIN/ANSI
		2.637				.700	.661	4.330	.787		
NPT 1/2-14	14.0	79.00	.687 x .515	NORMAL	E7361/2	17.40	20.95	125.00	26.00	5	DIN/ANSI
		3.110				.687	.824	4.921	1.023		
NPT 3/4-14	14.0	78.00	.906 x .679	NORMAL	E7363/4	23.00	26.29	140.00	26.00	5	DIN/ANSI
		3.070				.906	1.035	5.511	1.023		
NPT 1-11.5	11.5	58.00	1.125 x .843	NORMAL	E7361	28.60	32.91	150.00	31.00	5	DIN/ANSI
		2.283				1.125	1.295	5.905	1.220		



L253 PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: NPT




THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 1.5
 FHA 15°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING ST



P M K N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
NPT 1/16-27	27.0	56.00	.313 x .234	NORMAL	E7351/16	8.00	7.72	80.00	14.00	3	DIN/ANSI
		2.204				.313	.303	3.149	.551		
NPT 1/8-27	27.0	64.00	.437 x .328	NORMAL	E7351/8	11.10	10.07	90.00	14.00	4	DIN/ANSI
		2.519				.437	.396	3.543	.551		
NPT 1/4-18	18.0	59.00	.562 x .421	NORMAL	E7351/4	14.30	13.37	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.322				.562	.526	3.937	.787		
NPT 3/8-18	18.0	67.00	.700 x .531	NORMAL	E7353/8	17.80	16.81	110.00	20.00	5	DIN/ANSI
		2.637				.700	.661	4.330	.787		
NPT 1/2-14	14.0	79.00	.687 x .515	NORMAL	E7351/2	17.40	20.95	125.00	26.00	5	DIN/ANSI
		3.110				.687	.824	4.921	1.023		
NPT 3/4-14	14.0	78.00	.906 x .679	NORMAL	E7353/4	23.00	26.29	140.00	26.00	5	DIN/ANSI
		3.070				.906	1.035	5.511	1.023		
NPT 1-11.5	11.5	58.00	1.125 x .843	NORMAL	E7351	28.60	32.91	150.00	31.00	5	DIN/ANSI
		2.283				1.125	1.295	5.905	1.220		



L253

PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: NPTF



THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 1.5
 FHA 30°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING ST



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
NPTF 1/16-27	27.0	56.00	.313 x .234	NORMAL	E7381/16	8.00	7.64	80.00	14.00	3	DIN/ANSI
		2.204				.313	.300	3.149	.551		
NPTF 1/8-27	27.0	64.00	.437 x .328	NORMAL	E7381/8	11.10	9.98	90.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.519				.437	.392	3.543	.787		
NPTF 1/4-18	18.0	59.00	.562 x .421	NORMAL	E7381/4	14.30	13.31	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.322				.562	.524	3.937	.787		
NPTF 3/8-18	18.0	67.00	.906 x .679	NORMAL	E7383/8	23.00	16.75	110.00	26.00	5	DIN/ANSI
		2.637				.906	.659	4.330	1.023		
NPTF 1/2-14	14.0	79.00	.437 x .328	NORMAL	E7381/2	11.10	20.92	125.00	14.00	5	DIN/ANSI
		3.110				.437	.823	4.921	.551		
NPTF 3/4-14	14.0	78.00	.687 x .515	NORMAL	E7383/4	17.40	26.27	140.00	26.00	5	DIN/ANSI
		3.070				.687	1.034	5.511	1.023		



L253 PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики со спиральными стружечными канавками CoroTap™ 300

Тип резьбы: NPTF




THCHT C
 THBTP 0
 ULDR 1.5
 FHA 15°
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING ST



P M K N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
NPTF 1/16-27	27.0	56.00	.313 x .234	NORMAL	E7371/16	8.00	7.64	80.00	14.00	3	DIN/ANSI
		2.204				.313	.300	3.149	.551		
NPTF 1/8-27	27.0	64.00	.437 x .328	NORMAL	E7371/8	11.10	9.98	90.00	14.00	4	DIN/ANSI
		2.519				.437	.392	3.543	.551		
NPTF 1/4-18	18.0	59.00	.562 x .421	NORMAL	E7371/4	14.30	13.31	100.00	20.00	4	DIN/ANSI
		2.322				.562	.524	3.937	.787		
NPTF 3/8-18	18.0	67.00	.700 x .531	NORMAL	E7373/8	17.80	16.75	110.00	20.00	5	DIN/ANSI
		2.637				.700	.659	4.330	.787		
NPTF 1/2-14	14.0	79.00	.687 x .515	NORMAL	E7371/2	17.40	20.92	125.00	26.00	5	DIN/ANSI
		3.110				.687	.823	4.921	1.023		
NPTF 3/4-14	14.0	78.00	.906 x .679	NORMAL	E7373/4	23.00	26.27	140.00	26.00	5	DIN/ANSI
		3.070				.906	1.034	5.511	1.023		




Q1




Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING SmoothTop




N

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E313M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	DIN 2174
		.708								
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E313M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	DIN 2174
		.826								
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E313M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	DIN 2174
		.984								
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E313M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	DIN 2174
		1.181								
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E313M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	DIN 2174
		1.377								



O5



L253



PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 2.5
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING SmoothTop



N

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6HX	E080M2	2.50	2.00	41.00	8.00	ISO 529
			.314			.098	.078	1.614	.314	
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6HX	E080M2.5	2.80	2.50	44.50	9.50	ISO 529
			.374			.110	.098	1.751	.374	
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6HX	E080M3	3.20	3.00	48.00	12.50	ISO 529
			.492			.124	.118	1.889	.492	
M 4	0.70	17.00	4.00 x 3.15	6HX	E080M4	4.00	4.00	53.00	17.00	ISO 529
			.669			.157	.157	2.086	.669	
M 5	0.80	21.50	5.00 x 4.00	6HX	E080M5	5.00	5.00	58.00	11.00	ISO 529
			.846			.197	.196	2.283	.433	
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E080M6	6.30	6.00	66.00	13.00	ISO 529
			1.023			.248	.236	2.598	.511	
M 8	1.25	29.40	8.00 x 6.30	6HX	E080M8	8.00	8.00	72.00	16.00	ISO 529
			1.157			.315	.314	2.834	.629	




Q1



Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая




P N

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E301M1	2.50	1.00	40.00	5.50	DIN 2174
	.787					.098	.039	1.574	.216	
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E301M1.2	2.50	1.20	40.00	5.50	DIN 2174
	.787					.098	.047	1.574	.216	
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E301M1.4	2.50	1.40	40.00	7.00	DIN 2174
	.787					.098	.055	1.574	.275	
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E301M1.6	2.50	1.60	40.00	8.00	DIN 2174
	.787					.098	.062	1.574	.314	
M 1.7	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E301M1.7	2.50	1.70	40.00	8.00	DIN 2174
	.787					.098	.066	1.574	.314	
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E301M1.8	2.50	1.80	40.00	8.00	DIN 2174
	.787					.098	.070	1.574	.314	
M 2	0.40	11.00	2.80 x 2.10	6HX	E301M2	2.80	2.00	45.00	6.00	DIN 2174
	.433					.110	.078	1.771	.236	
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6HX	E301M2.2	2.80	2.20	45.00	7.00	DIN 2174
	.472					.110	.086	1.771	.275	
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6HX	E301M2.3	2.80	2.30	45.00	7.00	DIN 2174
	.472					.110	.090	1.771	.275	
M 2.5	0.45	14.00	2.80 x 2.10	6HX	E301M2.5	2.80	2.50	50.00	8.00	DIN 2174
	.551					.110	.098	1.968	.314	
M 2.6	0.45	14.00	2.80 x 2.10	6HX	E301M2.6	2.80	2.60	50.00	8.00	DIN 2174
	.551					.110	.102	1.968	.314	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E301M3	3.50	3.00	56.00	9.00	DIN 2174
	.708					.138	.118	2.204	.354	
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6HX	E301M3.5	4.00	3.50	56.00	11.00	DIN 2174
	.787					.157	.137	2.204	.433	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E301M4	4.50	4.00	63.00	12.00	DIN 2174
	.826					.177	.157	2.480	.472	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E301M5	6.00	5.00	70.00	13.00	DIN 2174
	.984					.236	.196	2.755	.511	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E301M6	6.00	6.00	80.00	15.00	DIN 2174
	1.181					.236	.236	3.149	.590	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E301M8	8.00	8.00	90.00	18.00	DIN 2174
	1.377					.315	.314	3.543	.708	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	E301M10	10.00	10.00	100.00	20.00	DIN 2174
	1.535					.394	.393	3.937	.787	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	E301M12	9.00	12.00	110.00	23.00	DIN 2174
	3.267					.354	.472	4.330	.905	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	E301M16	12.00	16.00	110.00	25.00	DIN 2174
	2.677					.472	.629	4.330	.984	
M 20	2.50	70.00	16.00 x 12.00	6HX	E301M20	16.00	20.00	140.00	30.00	DIN 2174
	2.755					.630	.787	5.511	1.181	
M 24	3.00	80.00	18.00 x 14.50	6HX	E301M24	18.00	24.00	160.00	36.00	DIN 2174
	3.149					.709	.944	6.299	1.417	



O5



L253



L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
THBTP 1
ULDR 3.0
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-E
COATING TIN




P M N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E302M1	2.50 .098	1.00 .039	40.00 1.574	5.50 .216	DIN 2174
		.787								
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E302M1.2	2.50 .098	1.20 .047	40.00 1.574	5.50 .216	DIN 2174
		.787								
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E302M1.4	2.50 .098	1.40 .055	40.00 1.574	7.00 .275	DIN 2174
		.787								
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E302M1.6	2.50 .098	1.60 .062	40.00 1.574	8.00 .314	DIN 2174
		.787								
M 1.7	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E302M1.7	2.50 .098	1.70 .066	40.00 1.574	8.00 .314	DIN 2174
		.787								
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E302M1.8	2.50 .098	1.80 .070	40.00 1.574	8.00 .314	DIN 2174
		.787								
M 2	0.40	11.00	2.80 x 2.10	6HX	E302M2	2.80 .110	2.00 .078	45.00 1.771	6.00 .236	DIN 2174
		.433								
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6HX	E302M2.2	2.80 .110	2.20 .086	45.00 1.771	7.00 .275	DIN 2174
		.472								
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6HX	E302M2.3	2.80 .110	2.30 .090	45.00 1.771	7.00 .275	DIN 2174
		.472								
M 2.5	0.45	14.00	2.80 x 2.10	6HX	E302M2.5	2.80 .110	2.50 .098	50.00 1.968	8.00 .314	DIN 2174
		.551								
M 2.6	0.45	14.00	2.80 x 2.10	6HX	E302M2.6	2.80 .110	2.60 .102	50.00 1.968	8.00 .314	DIN 2174
		.551								
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E302M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	DIN 2174
		.708								
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6HX	E302M3.5	4.00 .157	3.50 .137	56.00 2.204	11.00 .433	DIN 2174
		.787								
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E302M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	DIN 2174
		.826								
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E302M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	DIN 2174
		.984								
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E302M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	DIN 2174
		1.181								
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E302M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	DIN 2174
		1.377								
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	E302M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	DIN 2174
		1.535								
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	E302M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	DIN 2174
		3.267								
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	E302M16	12.00 .472	16.00 .629	110.00 4.330	25.00 .984	DIN 2174
		2.677								
M 20	2.50	70.00	16.00 x 12.00	6HX	E302M20	16.00 .630	20.00 .787	140.00 5.511	30.00 1.181	DIN 2174
		2.755								
M 24	3.00	80.00	18.00 x 14.50	6HX	E302M24	18.00 .709	24.00 .944	160.00 6.299	36.00 1.417	DIN 2174
		3.149								

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая



P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	18.00 .708	3.50 x 2.70	6HX	E306M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	DIN 2174
M 4	0.70	21.00 .826	4.50 x 3.40	6HX	E306M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	DIN 2174
M 5	0.80	25.00 .984	6.00 x 4.90	6HX	E306M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	DIN 2174
M 6	1.00	30.00 1.181	6.00 x 4.90	6HX	E306M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	DIN 2174
M 8	1.25	35.00 1.377	8.00 x 6.20	6HX	E306M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	DIN 2174
M 10	1.50	39.00 1.535	10.00 x 8.00	6HX	E306M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	DIN 2174
M 12	1.75	83.00 3.267	9.00 x 7.00	6HX	E306M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	DIN 2174




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
THBTP 1
ULDR 3.5
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-E
COATING TiN



P M N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E308M3	3.50	3.00	56.00	9.00	DIN 2174
	.708					.138	.118	2.204	.354	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E308M4	4.50	4.00	63.00	12.00	DIN 2174
	.826					.177	.157	2.480	.472	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E308M5	6.00	5.00	70.00	13.00	DIN 2174
	.984					.236	.196	2.755	.511	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E308M6	6.00	6.00	80.00	15.00	DIN 2174
	1.181					.236	.236	3.149	.590	
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	6HX	E308M7	7.00	7.00	80.00	15.00	DIN 2174
	1.181					.276	.275	3.149	.590	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E308M8	8.00	8.00	90.00	18.00	DIN 2174
	1.377					.315	.314	3.543	.708	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	E308M10	10.00	10.00	100.00	20.00	DIN 2174
	1.535					.394	.393	3.937	.787	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	E308M12	9.00	12.00	110.00	23.00	DIN 2174
	3.267					.354	.472	4.330	.905	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	E308M14	11.00	14.00	110.00	25.00	DIN 2174
	3.188					.433	.551	4.330	.984	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	E308M16	12.00	16.00	110.00	25.00	DIN 2174
	2.677					.472	.629	4.330	.984	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	E308M20	16.00	20.00	140.00	30.00	DIN 2174
	3.740					.630	.787	5.511	1.181	
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	E308M24	18.00	24.00	160.00	36.00	DIN 2174
	4.448					.709	.944	6.299	1.417	




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.5
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING TiN



P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	6HX	E315M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	DIN 2174
	.826									
M 6	1.00	26.00	6.00 x 4.90	6HX	E315M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	DIN 2174
	1.023									
M 8	1.25	30.00	8.00 x 6.20	6HX	E315M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	DIN 2174
	1.181									
M 10	1.50	33.00	10.00 x 8.00	6HX	E315M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	DIN 2174
	1.299									
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	E315M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	DIN 2174
	3.267									



L253 PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая




THCHT E
THBTP 1
ULDR 3.0
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-E
COATING TiN



P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E305M3	3.50	3.00	56.00	9.00	DIN 2174
	.708					.138	.118	2.204	.354	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E305M4	4.50	4.00	63.00	12.00	DIN 2174
	.826					.177	.157	2.480	.472	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E305M5	6.00	5.00	70.00	13.00	DIN 2174
	.984					.236	.196	2.755	.511	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E305M6	6.00	6.00	80.00	15.00	DIN 2174
	1.181					.236	.236	3.149	.590	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E305M8	8.00	8.00	90.00	18.00	DIN 2174
	1.377					.315	.314	3.543	.708	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	E305M10	10.00	10.00	100.00	20.00	DIN 2174
	1.535					.394	.393	3.937	.787	



L253

PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING TiN



P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6GX	E309M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	9.00 .354	DIN 2174
		.708								
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6GX	E309M3.5	4.00 .157	3.50 .137	56.00 2.204	11.00 .433	DIN 2174
		.787								
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6GX	E309M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	12.00 .472	DIN 2174
		.826								
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6GX	E309M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	DIN 2174
		.984								
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6GX	E309M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	DIN 2174
		1.181								
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6GX	E309M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	DIN 2174
		1.377								
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6GX	E309M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	DIN 2174
		1.535								
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6GX	E309M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	DIN 2174
		3.267								



L253 PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая




THCHT E
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING TiN



P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6GX	E310M3	3.50	3.00	56.00	9.00	DIN 2174
	.708					.138	.118	2.204	.354	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6GX	E310M4	4.50	4.00	63.00	12.00	DIN 2174
	.826					.177	.157	2.480	.472	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6GX	E310M5	6.00	5.00	70.00	13.00	DIN 2174
	.984					.236	.196	2.755	.511	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6GX	E310M6	6.00	6.00	80.00	15.00	DIN 2174
	1.181					.236	.236	3.149	.590	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6GX	E310M8	8.00	8.00	90.00	18.00	DIN 2174
	1.377					.315	.314	3.543	.708	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6GX	E310M10	10.00	10.00	100.00	20.00	DIN 2174
	1.535					.394	.393	3.937	.787	



L253



L247


Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая



THCHT	C
THBTP	1
ULDR	3.0
CNSC	0
SUBSTRATE	HM
COATING	TiCN




P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	6HX	T115M3	3.50 .138	3.00 .118	56.00 2.204	10.00 .393	C-DIN 2174
		.393								
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	6HX	T115M4	4.50 .177	4.00 .157	63.00 2.480	13.00 .511	C-DIN 2174
		.511								
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	6HX	T115M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	16.00 .629	C-DIN 2174
		.629								
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	T115M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	19.00 .748	DIN 2174
		.1181								
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	T115M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	22.00 .866	DIN 2174
		.1377								
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	T115M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	24.00 .944	DIN 2174
		.1535								



O5



L253



PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
THBTP 1
ULDR 3.0
CNSC 1
SUBSTRATE HM
COATING TiCN



P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	6HX	T116M5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	16.00 .629	C-DIN 2174
	.629									
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	T116M6	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	19.00 .748	DIN 2174
	1.181									
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	T116M8	8.00 .315	8.00 .314	90.00 3.543	22.00 .866	DIN 2174
	1.377									
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	T116M10	10.00 .394	10.00 .393	100.00 3.937	24.00 .944	DIN 2174
	1.535									
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	T116M12	9.00 .354	12.00 .472	110.00 4.330	23.00 .905	DIN 2174
	3.267									




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
THBTP 1
ULDR 2.5
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-PM



P N

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6HX	E090M2	2.50	2.00	41.00	8.00	ISO 529
		.314				.098	.078	1.614	.314	
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6HX	E090M2.5	2.80	2.50	44.50	9.50	ISO 529
		.374				.110	.098	1.751	.374	
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6HX	E090M3	3.20	3.00	48.00	12.50	ISO 529
		.492				.124	.118	1.889	.492	
M 3.5	0.60	16.50	3.55 x 2.80	6HX	E090M3.5	3.60	3.50	50.00	16.50	ISO 529
		.649				.140	.137	1.968	.649	
M 4	0.70	17.00	4.00 x 3.15	6HX	E090M4	4.00	4.00	53.00	17.00	ISO 529
		.669				.157	.157	2.086	.669	
M 5	0.80	21.50	5.00 x 4.00	6HX	E090M5	5.00	5.00	58.00	11.00	ISO 529
		.846				.197	.196	2.283	.433	
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E090M6	6.30	6.00	66.00	13.00	ISO 529
		1.023				.248	.236	2.598	.511	
M 8	1.25	29.40	8.00 x 6.30	6HX	E090M8	8.00	8.00	72.00	16.00	ISO 529
		1.157				.315	.314	2.834	.629	
M 10	1.50	33.50	10.00 x 8.00	6HX	E090M10	10.00	10.00	80.00	18.00	ISO 529
		1.318				.394	.393	3.149	.708	
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E090M12	9.00	12.00	89.00	22.00	ISO 529
		2.440				.354	.472	3.503	.866	
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E090M16	12.50	16.00	102.00	24.00	ISO 529
		2.322				.492	.629	4.015	.944	



L253

PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 2.5
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING TiN



P M N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6HX	E091M2	2.50	2.00	41.00	8.00	ISO 529
		.314				.098	.078	1.614	.314	
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6HX	E091M2.5	2.80	2.50	44.50	9.50	ISO 529
		.374				.110	.098	1.751	.374	
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6HX	E091M3	3.20	3.00	48.00	12.50	ISO 529
		.492				.124	.118	1.889	.492	
M 3.5	0.60	16.50	3.55 x 2.80	6HX	E091M3.5	3.60	3.50	50.00	16.50	ISO 529
		.649				.140	.137	1.968	.649	
M 4	0.70	17.00	4.00 x 3.15	6HX	E091M4	4.00	4.00	53.00	17.00	ISO 529
		.669				.157	.157	2.086	.669	
M 5	0.80	21.50	5.00 x 4.00	6HX	E091M5	5.00	5.00	58.00	11.00	ISO 529
		.846				.197	.196	2.283	.433	
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E091M6	6.30	6.00	66.00	13.00	ISO 529
		1.023				.248	.236	2.598	.511	
M 8	1.25	29.40	8.00 x 6.30	6HX	E091M8	8.00	8.00	72.00	16.00	ISO 529
		1.157				.315	.314	2.834	.629	
M 10	1.50	33.50	10.00 x 8.00	6HX	E091M10	10.00	10.00	80.00	18.00	ISO 529
		1.318				.394	.393	3.149	.708	
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E091M12	9.00	12.00	89.00	22.00	ISO 529
		2.440				.354	.472	3.503	.866	
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E091M16	12.50	16.00	102.00	24.00	ISO 529
		2.322				.492	.629	4.015	.944	




Q1




Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая



P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50 .492	12.50 4.92	3.15 x 2.50	6HX	E096M3	3.20 .124	3.00 .118	48.00 1.889	12.50 .492	ISO 529
M 4	0.70 1.023	26.00 4.00 x 3.15	4.00 x 3.15	6HX	E096M4	4.00 .157	4.00 .157	53.00 2.086	17.00 .669	ISO 529
M 5	0.80 .708	18.00 5.00 x 4.00	5.00 x 4.00	6HX	E096M5	5.00 .197	5.00 .196	58.00 2.283	11.00 .433	ISO 529
M 6	1.00 .866	22.00 6.30 x 5.00	6.30 x 5.00	6HX	E096M6	6.30 .248	6.00 .236	66.00 2.598	13.00 .511	ISO 529
M 8	1.25 .984	25.00 8.00 x 6.30	8.00 x 6.30	6HX	E096M8	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	16.00 .629	ISO 529
M 10	1.50 1.141	29.00 10.00 x 8.00	10.00 x 8.00	6HX	E096M10	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	18.00 .708	ISO 529
M 12	1.75 2.440	62.00 9.00 x 7.10	9.00 x 7.10	6HX	E096M12	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.00 .866	ISO 529
M 16	2.00 2.322	59.00 12.50 x 10.00	12.50 x 10.00	6HX	E096M16	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	24.00 .944	ISO 529



L253

PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая



THCHT	C
THBTP	1
ULDR	2.5
CNSC	0
SUBSTRATE	HSS-PM
COATING	CrN




P M N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6HX	E097M2	2.50 .098	2.00 .078	41.00 1.614	8.00 .314	ISO 529
			.314							
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6HX	E097M2.5	2.80 .110	2.50 .098	44.50 1.751	9.50 .374	ISO 529
			.374							
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6HX	E097M3	3.20 .124	3.00 .118	48.00 1.889	12.50 .492	ISO 529
			.492							
M 4	0.70	17.00	4.00 x 3.15	6HX	E097M4	4.00 .157	4.00 .157	53.00 2.086	17.00 .669	ISO 529
			.669							
M 5	0.80	21.50	5.00 x 4.00	6HX	E097M5	5.00 .197	5.00 .196	58.00 2.283	11.00 .433	ISO 529
			.846							
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E097M6	6.30 .248	6.00 .236	66.00 2.598	13.00 .511	ISO 529
			1.023							
M 8	1.25	29.40	8.00 x 6.30	6HX	E097M8	8.00 .315	8.00 .314	72.00 2.834	16.00 .629	ISO 529
			1.157							
M 10	1.50	33.50	10.00 x 8.00	6HX	E097M10	10.00 .394	10.00 .393	80.00 3.149	18.00 .708	ISO 529
			1.318							
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E097M12	9.00 .354	12.00 .472	89.00 3.503	22.00 .866	ISO 529
			2.440							
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E097M16	12.50 .492	16.00 .629	102.00 4.015	24.00 .944	ISO 529
			2.322							




Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 CNSC 1
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING TiN



P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 4	0.70	17.50	4.00 x 3.15	6HX	E099M4	4.00	4.00	53.00	7.90	ISO 529
		.688				.157	.157	2.086	.311	
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6HX	E099M5	5.00	5.00	58.00	11.00	ISO 529
		.866				.197	.196	2.283	.433	
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E099M6	6.30	6.00	66.00	13.00	ISO 529
		1.023				.248	.236	2.598	.511	
M 8	1.25	29.00	8.00 x 6.30	6HX	E099M8	8.00	8.00	72.00	16.00	ISO 529
		1.141				.315	.314	2.834	.629	
M 10	1.50	34.00	10.00 x 8.00	6HX	E099M10	10.00	10.00	80.00	18.00	ISO 529
		1.338				.394	.393	3.149	.708	
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E099M12	9.00	12.00	89.00	22.00	ISO 529
		2.440				.354	.472	3.503	.866	
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E099M16	12.50	16.00	102.00	24.00	ISO 529
		2.322				.492	.629	4.015	.944	



L253 PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая



THCHT C
THBTP 1
ULDR 2.5
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-PM




P N

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	20.00	.141 x .110	6HX	E094M3	3.60	3.00	50.80	17.00	ANSI
	.787					.141	.118	2.000	.669	
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6HX	E094M4	4.30	4.00	53.98	7.90	ANSI
	.652					.168	.157	2.125	.311	
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6HX	E094M5	4.90	5.00	60.33	12.70	ANSI
	.843					.194	.196	2.375	.500	
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6HX	E094M6	6.50	6.00	63.50	15.30	ANSI
	1.007					.255	.236	2.500	.602	
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6HX	E094M8	8.10	8.00	69.06	18.20	ANSI
	1.189					.318	.314	2.718	.716	
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6HX	E094M10	9.70	10.00	74.61	19.10	ANSI
	1.291					.381	.393	2.937	.751	




Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая



P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	18.81 .740	.141 x .110	6H	E890M3	3.60 .141	3.00 .118	56.00 2.204	18.80 .740	DIN/ANSI
M 4	0.70	16.58 .652	.168 x .131	6H	E890M4	4.30 .168	4.00 .157	63.00 2.480	16.51 .650	DIN/ANSI
M 5	0.80	21.42 .843	.194 x .152	6H	E890M5	4.90 .194	5.00 .196	70.00 2.755	19.30 .760	DIN/ANSI
M 6	1.00	25.59 1.007	.255 x .191	6H	E890M6	6.50 .255	6.00 .236	80.00 3.149	15.01 .590	DIN/ANSI
M 8	1.25	30.20 1.189	.318 x .238	6H	E890M8	8.10 .318	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .709	DIN/ANSI
M 10	1.50	32.80 1.291	.381 x .286	6H	E890M10	9.70 .381	10.00 .393	100.00 3.937	19.98 .787	DIN/ANSI
M 12	1.75	37.00 3.425	.367 x .275	6H	E890M12	9.30 .367	12.00 .472	110.00 4.330	23.01 .905	DIN/ANSI
M 16	2.00	72.00 2.834	.480 x .360	6H	E890M16	12.20 .480	16.00 .629	110.00 4.330	23.01 .905	DIN/ANSI
M 18	2.50	87.00 3.425	.542 x .406	6H	E890M18	13.80 .542	18.00 .708	125.00 4.921	29.99 1.180	DIN/ANSI
M 20	2.50	102.00 4.015	.652 x .489	6H	E890M20	16.60 .652	20.00 .787	140.00 5.511	35.99 1.417	DIN/ANSI



L253

PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: мелкая метрическая




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-E
 COATING TIN



P M N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
MF 5x0.5	0.50	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E317M5X0.5	6.00 .236	5.00 .196	70.00 2.755	13.00 .511	DIN 2174
		.984								
MF 6x0.75	0.75	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E317M6X0.75	6.00 .236	6.00 .236	80.00 3.149	15.00 .590	DIN 2174
		1.181								
MF 7x0.75	0.75	30.00	7.00 x 5.50	6HX	E317M7X0.75	7.00 .276	7.00 .275	80.00 3.149	15.00 .590	DIN 2174
		1.181								
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	6HX	E317M8X.75	6.00 .236	8.00 .314	80.00 3.149	18.00 .708	DIN 2174
		2.244								
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6HX	E317M8X1	6.00 .236	8.00 .314	90.00 3.543	18.00 .708	DIN 2174
		2.637								
MF 10x1	1.00	75.00	7.00 x 5.50	6HX	E317M10X1	7.00 .276	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	DIN 2174
		2.952								
MF 10x1.25	1.25	75.00	7.00 x 5.50	6HX	E317M10X1.25	7.00 .276	10.00 .393	100.00 3.937	20.00 .787	DIN 2174
		2.952								
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6HX	E317M12X1	9.00 .354	12.00 .472	100.00 3.937	23.00 .905	DIN 2174
		2.874								
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	E317M12X1.25	9.00 .354	12.00 .472	100.00 3.937	23.00 .905	DIN 2174
		2.874								
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	E317M12X1.5	9.00 .354	12.00 .472	100.00 3.937	23.00 .905	DIN 2174
		2.874								
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	6HX	E317M14X1	11.00 .433	14.00 .551	100.00 3.937	21.00 .826	DIN 2174
		2.795								
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	6HX	E317M14X1.25	11.00 .433	14.00 .551	100.00 3.937	21.00 .826	DIN 2174
		2.795								
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	E317M14X1.5	11.00 .433	14.00 .551	100.00 3.937	21.00 .826	DIN 2174
		2.795								
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	E317M16X1.5	12.00 .472	16.00 .629	100.00 3.937	21.00 .826	DIN 2174
		2.283								



L247


Q1



Q35


Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: мелкая метрическая



P M N S

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG	
MF 10x1.25	1.25	36.61	.381 x .286	6H	E891M10X1.25	9.70	10.00	100.00	19.98	DIN/ANSI	
		1.441				.381	.393	3.937	.787		
MF 12x1.5	1.50	87.00	.367 x .275	6H	E891M12X1.5	9.30	12.00	110.00	23.01	DIN/ANSI	
		3.425				.367	.472	4.330	.905		



L253 PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNC




THCHT C
THBTP 1
ULDR 2.5
CNSC 0
SUBSTRATE HSS



P N

Размеры, мм, дюйм

TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
UNC #4-40	40.0	15.50	3.15 x 2.50	2BX	E5234-40BRIGHT	3.20	2.84	48.00	15.50	ISO 529
		.610				.124	.112	1.889	.610	
UNC #6-32	32.0	17.60	3.55 x 2.80	2BX	E5236-32BRIGHT	3.60	3.51	50.00	17.60	ISO 529
		.692				.140	.137	1.968	.692	
UNC #8-32	32.0	18.00	4.50 x 3.55	2BX	E5238-32BRIGHT	4.50	4.17	53.00	9.50	ISO 529
		.708				.177	.164	2.086	.374	
UNC #10-24	24.0	20.00	5.00 x 4.00	2BX	E52310-24BRIGHT	5.00	4.83	58.00	11.20	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.440	
UNC 1/4-20	20.0	26.00	6.30 x 5.00	2BX	E5231/4BRIGHT	6.30	6.35	66.00	13.20	ISO 529
		1.023				.248	.250	2.598	.519	
UNC 5/16-18	18.0	29.00	8.00 x 6.30	2BX	E5235/16BRIGHT	8.00	7.94	72.00	16.30	ISO 529
		1.141				.315	.312	2.834	.641	
UNC 3/8-16	16.0	32.00	10.00 x 8.00	2BX	E5233/8BRIGHT	10.00	9.53	80.00	18.10	ISO 529
		1.259				.394	.375	3.149	.712	



L253

PHD/PHDX L247



Q1




Q35

L 236


SANDVIK
Coromant

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNC




THCHT	C
THBTP	1
ULDR	2.5
CNSC	0
SUBSTRATE	HSS
COATING	CrN



P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
UNC #4-40	40.0	15.50	3.15 x 2.50	2BX	E5964-40	3.20	2.84	48.00	15.50	ISO 529
		.610				.124	.112	1.889	.610	
UNC #6-32	32.0	17.60	3.55 x 2.80	2BX	E5966-32	3.60	3.51	50.00	17.60	ISO 529
		.692				.140	.137	1.968	.692	
UNC #8-32	32.0	18.00	4.50 x 3.55	2BX	E5968-32	4.50	4.17	53.00	9.50	ISO 529
		.708				.177	.164	2.086	.374	
UNC #10-24	24.0	20.00	5.00 x 4.00	2BX	E59610-24	5.00	4.83	58.00	11.20	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.440	
UNC 1/4-20	20.0	26.00	6.30 x 5.00	2BX	E5961/4	6.30	6.35	66.00	13.20	ISO 529
		1.023				.248	.250	2.598	.519	
UNC 5/16-18	18.0	29.00	8.00 x 6.30	2BX	E5965/16	8.00	7.94	72.00	16.30	ISO 529
		1.141				.315	.312	2.834	.641	
UNC 3/8-16	16.0	32.00	10.00 x 8.00	2BX	E5963/8	10.00	9.53	80.00	18.10	ISO 529
		1.259				.394	.375	3.149	.712	



L253

PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNC




THCHT C
THBTP 1
ULDR 2.5
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-PM



P N

TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	Размеры, мм, дюйм				
						DCON	TD	LF	THL	BSG
UNC #4-40	40.0	15.47	.141 x .110	2B	E0644-40	3.60	2.84	47.63	16.50	ANSI
		.609				.141	.112	1.875	.649	
UNC #6-32	32.0	15.08	.141 x .110	2B	E0646-32	3.60	3.51	50.80	7.90	ANSI
		.593				.141	.137	2.000	.311	
UNC #8-32	32.0	16.58	.168 x .131	2B	E0648-32	4.30	4.17	53.98	7.90	ANSI
		.652				.168	.164	2.125	.311	
UNC #10-24	24.0	21.42	.194 x .152	2B	E06410-24	4.90	4.83	60.33	12.70	ANSI
		.843				.194	.190	2.375	.500	
UNC #12-24	24.0	22.47	.220 x .165	2B	E06412-24	5.60	5.49	60.33	12.70	ANSI
		.884				.220	.215	2.375	.500	
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	2B	E0641/4	6.50	6.35	63.50	15.30	ANSI
		1.007				.255	.250	2.500	.602	
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	2B	E0645/16	8.10	7.94	69.06	18.20	ANSI
		1.189				.318	.312	2.718	.716	
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	2B	E0643/8	9.70	9.53	74.61	19.10	ANSI
		1.291				.381	.375	2.937	.751	



L253

PHD/PHDX L247




Q1



Q35


Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNC



P M N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR		DCON	TD	LF	THL	BSG
UNC #4-40	40.0	15.47	.141 x .110	2B	E8924-40	3.60 .141	2.84 .112	56.00 2.204	10.99 .432	DIN/ANSI
		.609								
UNC #6-32	32.0	15.08	.141 x .110	2B	E8926-32	3.60 .141	3.51 .137	56.00 2.204	12.95 .510	DIN/ANSI
		.593								
UNC #8-32	32.0	16.58	.168 x .131	2B	E8928-32	4.30 .168	4.17 .164	63.00 2.480	16.51 .650	DIN/ANSI
		.652								
UNC #10-24	24.0	21.42	.194 x .152	2B	E89210-24	4.90 .194	4.83 .190	70.00 2.755	19.30 .760	DIN/ANSI
		.843								
UNC #12-24	24.0	25.55	.220 x .165	2B	E89212-24	5.60 .220	5.49 .215	80.00 3.149	15.01 .590	DIN/ANSI
		1.005								
UNC 1/4-20	20.0	25.59	.255 x .191	2B	E89214	6.50 .255	6.35 .250	80.00 3.149	15.01 .590	DIN/ANSI
		1.007								
UNC 5/16-18	18.0	30.20	.318 x .238	2B	E8925/16	8.10 .318	7.94 .312	90.00 3.543	18.00 .709	DIN/ANSI
		1.189								
UNC 3/8-16	16.0	32.80	.381 x .286	2B	E8923/8	9.70 .381	9.53 .375	100.00 3.937	19.98 .787	DIN/ANSI
		1.291								
UNC 7/16-14	14.0	72.60	.323 x .242	2B	E8927/16	8.20 .323	11.11 .437	100.00 3.937	19.98 .787	DIN/ANSI
		2.858								
UNC 1/2-13	13.0	81.80	.367 x .275	2B	E8921/2	9.30 .367	12.70 .500	110.00 4.330	23.01 .905	DIN/ANSI
		3.220								
UNC 5/8-11	11.0	65.80	.480 x .360	2B	E8925/8	12.20 .480	15.88 .625	110.00 4.330	23.01 .905	DIN/ANSI
		2.590								
UNC 3/4-10	10.0	77.50	.590 x .442	2B	E8923/4	15.00 .590	19.05 .750	125.00 4.921	29.99 1.180	DIN/ANSI
		3.051								
UNC 7/8-9	9.0	90.90	.697 x .523	2B	E8927/8-9	17.70 .697	22.23 .875	140.00 5.511	33.99 1.338	DIN/ANSI
		3.578								
UNC 1"-8	8.0	95.40	.800 x .600	2B	E8921	20.30 .800	25.40 1.000	160.00 6.299	38.00 1.496	DIN/ANSI
		3.755								



L253 PHD/PHDX L247




Q1




Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNF



THCHT	C
THBTP	1
ULDR	2.5
CNSC	0
SUBSTRATE	HSS



P N

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
UNF #10-32	32.0	20.00	5.00 x 4.00	2BX	E53010-32BRIGHT	5.00	4.83	58.00	11.20	ISO 529
	.787					.197	.190	2.283	.440	
UNF 1/4-28	28.0	26.00	6.30 x 5.00	2BX	E5301/4BRIGHT	6.30	6.35	66.00	13.20	ISO 529
	1.023					.248	.250	2.598	.519	
UNF 5/16-24	24.0	29.00	8.00 x 6.30	2BX	E5305/16BRIGHT	8.00	7.94	72.00	16.30	ISO 529
	1.141					.315	.312	2.834	.641	
UNF 3/8-24	24.0	32.00	10.00 x 8.00	2BX	E5303/8BRIGHT	10.00	9.53	80.00	18.10	ISO 529
	1.259					.394	.375	3.149	.712	
UNF 7/16-20	20.0	61.00	8.00 x 6.30	2BX	E5307/16BRIGHT	8.00	11.11	85.00	19.50	ISO 529
	2.401					.315	.437	3.346	.767	

K

L


M

N

O

P

Q



L253



L247



Q1




Q35

L 240

SANDVIK
Coromant

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNF



THCHT C
THBTP 1
ULDR 2.5
CNSC 0
SUBSTRATE HSS-PM




P N

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
UNF #10-32	32.0	21.42	.194 x .152	2B	E07410-32	4.90	4.83	60.33	12.70	ANSI
		.843				.194	.190	2.375	.500	
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	2B	E0741/4	6.50	6.35	63.50	15.30	ANSI
		1.007				.255	.250	2.500	.602	
UNF 5/16-24	24.0	30.20	.318 x .238	2B	E0745/16	8.10	7.94	69.06	18.20	ANSI
		1.189				.318	.312	2.718	.716	
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	2B	E0743/8	9.70	9.53	74.61	19.10	ANSI
		1.291				.381	.375	2.937	.751	



O5



L253



PHD/PHDX



L247



Q1




ISO
13399



Q35

Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNF




THCHT C
 THBTP 1
 ULDR 3.0
 CNSC 0
 SUBSTRATE HSS-PM
 COATING TiN



P M N S

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
UNF #10-32	32.0	21.42	.194 x .152	2B	E89310-32	4.90	4.83	70.00	19.30	DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.755	.760	
UNF 1/4-28	28.0	25.59	.255 x .191	2B	E8931/4	6.50	6.35	80.00	15.01	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.149	.590	
UNF 5/16-24	24.0	30.20	.318 x .238	2B	E8935/16	8.10	7.94	90.00	18.00	DIN/ANSI
		1.189				.318	.312	3.543	.709	
UNF 3/8-24	24.0	32.80	.381 x .286	2B	E8933/8	9.70	9.53	100.00	19.98	DIN/ANSI
		1.291				.381	.375	3.937	.787	
UNF 7/16-20	20.0	72.60	.323 x .242	2B	E8937/16	8.20	11.11	100.00	19.98	DIN/ANSI
		2.858				.323	.437	3.937	.787	
UNF 1/2-20	20.0	81.80	.367 x .275	2B	E8931/2	9.30	12.70	110.00	23.01	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.330	.905	
UNF 5/8-18	18.0	65.80	.480 x .360	2B	E8935/8	12.20	15.88	110.00	23.01	DIN/ANSI
		2.590				.480	.625	4.330	.905	
UNF 3/4-16	16.0	77.50	.590 x .442	2B	E8933/4	15.00	19.05	125.00	29.99	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	1.180	
UNF 1"-12	12.0	95.40	.800 x .600	2B	E8931	20.30	25.40	160.00	35.99	DIN/ANSI
		3.755				.800	1.000	6.299	1.417	



L253



L247




Q1



Q35


Метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: EGM



P M N S

					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
EGM 3	0.50 .826	21.00	4.50 x 3.40	6HMOD	E323M3	4.50 .177	3.65 .143	63.00 2.480	12.00 .472	DIN 40435
EGM 4	0.70 .984	25.00	6.00 x 4.90	6HMOD	E323M4	6.00 .236	4.91 .193	70.00 2.755	13.00 .511	DIN 40435
EGM 5	0.80 1.181	30.00	6.00 x 4.90	6HMOD	E323M5	6.00 .236	6.04 .237	80.00 3.149	15.00 .590	DIN 40435
EGM 6	1.00 1.377	35.00	8.00 x 6.20	6HMOD	E323M6	8.00 .315	7.30 .287	90.00 3.543	18.00 .708	DIN 40435
EGM 8	1.25 1.535	39.00	10.00 x 8.00	6HMOD	E323M8	10.00 .394	9.62 .378	100.00 3.937	20.00 .787	DIN 40435
EGM 10	1.50 2.874	73.00	9.00 x 7.00	6HMOD	E323M10	9.00 .354	11.95 .470	100.00 3.937	21.00 .826	DIN 40435
EGM 12	1.75 3.188	81.00	11.00 x 9.00	6HMOD	E323M12	11.00 .433	14.27 .561	110.00 4.330	25.00 .984	DIN 40435



L253 PHD/PHDX L247



Q1



Q35

Метчики

Материал основы

HM Твердый сплав	HSS Быстрорежущая сталь	HSS-E Кобальтовая быстрорежущая сталь	HSS-PM Порошковая быстрорежущая сталь	HSS-E-PM Порошковая быстрорежущая сталь с кобальтом
---------------------	----------------------------	--	--	--

L

Сплав/покрытие

C110/B110 Оптимальное сочетание высокой твердости и стойкости к абразивному износу	Cool Top Оптимальное сочетание высокой твёрдости и стойкости к абразивному износу	Smooth Top Низкий коэффициент трения минимизирует адгезию обрабатываемого материала к режущей кромке	ST/C145/B145 Оксидирование, для защиты и предотвращения наростообразования на режущей кромке	TiCN Карбонитрид титана
---	--	---	---	----------------------------


M

CrN Нитрид хрома	TiN Нитрид титана	N Азотирование	-C150/B150 Без покрытия, для уменьшения адгезии с мягкими материалами	D115 Износостойкий сплав с низким трением
---------------------	----------------------	-------------------	--	--


N

Тип отверстия


Сквозное отверстие



Глухое отверстие



Сквозное или глухое отверстие



O




P

Q

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАРЕЗАНИЮ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Результат любой операции по нарезанию резьбы зависит от ряда факторов, каждый из которых, в конечном счете, влияет на качество готовой детали. При обработке принимайте во внимание следующие рекомендации: 1. Выберите правильную конструкцию метчика для данного обрабатываемого материала и типа отверстия, т. е. сквозного или глухого, из таблицы Группы обрабатываемых материалов. 2. Убедитесь, что деталь надежно закреплена – перемещения в процессе обработки могут привести к поломке метчика или снижению качества резьбы. 3. Выберите правильный размер сверла на соответствующей странице каталога. Помните, что для метчиков-раскатников необходимы сверла других диаметров. Неверный выбор или плохие условия сверления могут привести к наклепу обрабатываемого материала, что снижает эффективность нарезания резьбы метчиком. 4. Выберите правильное значение скорости резания, как показано в каталоге или программе "Поиск продукции с рекомендациями" 5. Используйте СОЖ, соответствующую выполняемой операции. 6. Убедитесь в том, что метчик плавно входит в отверстие, прерывистая подача может привести к колоколообразной форме начальных витков резьбы.

Длина режущей части метчика



Тип В=3,5 – 5 × виток

Длинная режущая часть:
Высокий крутящий момент
Высокое качество обработанной поверхности
Тонкая стружка
Низкое давление на режущую часть
Высокая стойкость инструмента
Наиболее распространенный вариант для метчиков со спиральной подточкой

Тип С=2 – 3,5 × виток

Режущая часть средней длины:
Низкий крутящий момент
Хорошее качество обработанной поверхности
Стружка средней толщины
Среднее давление на режущую часть
Средняя стойкость инструмента
Наиболее распространенный вариант
Стандартная длина режущей части для обработки глухих отверстий
Наиболее распространенный вариант для метчиков со спиральной стружечной канавкой


Тип Е=1,5 – 2 × виток

Короткая режущая часть:
Низкий крутящий момент
Хорошее качество обработанной поверхности
Стружка большой толщины
Высокое давление на режущую часть
Небольшая стойкость инструмента
Такая конструкция применяется в исключительных случаях
Когда недостаточно места у дна отверстия

Высота профиля резьбы в %

Пример для резьб стандартов ISO и UTS – профиль резьбы 60°

Высота профиля резьбы в % – это отношение между рабочей и максимальной высотой профиля внутренней резьбы



Пример: M8×1,25

Max высота профиля по стандарту составляет 6/8 H.
H = 0,866 × P
(H = Высота исходного треугольника)
(P = Шаг резьбы)

Максимальная высота профиля резьбы:

$$6/8 * (0,866 \times 1,25) = 0,811 \text{ мм}$$

Рабочая высота профиля резьбы для отверстия с DC 6,9 мм:

$$(8 - 6,9) / 2 = 0,55 \text{ мм}$$

Высота профиля резьбы: $(0,55 / 0,81) \times 100 = 68\%$

МЕТЧИКИ КЛАССА ТОЧНОСТИ 2В и 3В: УНИФИЦИРОВАННАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА

Размер	TPI		Пределевые допуски метчика	
	UNC	UNF	Класс 2В	Класс 3В
0		80	H2	H1
1	64		H2	H1
1		72	H2	H1
2	56		H2	H1
2		64	H2	H1
3	48		H2	H1
3		56	H2	H1
4	40		H2	H2
4		48	H2	H1
5	40		H2	H2
5		44	H2	H1
6	32		H3	H2
6		40	H2	H2
8	32		H3	H2
8		36	H2	H2
10	24		H3	H3
10		32	H3	H2
12	24		H3	H3
12		28	H3	H3
1/4	20		H5	H3
1/4		28	H4	H3
5/16	18		H5	H3
5/16		24	H4	H3
3/8	16		H5	H3

Размер	TPI		Пределевые допуски метчика	
	UNC	UNF	Класс 2В	Класс 3В
3/8		24	H4	H3
7/16	14		H5	H3
7/16		20	H5	H3
1/2	13		H5	H3
1/2		20	H5	H3
9/16	12		H5	H3
9/16		18	H5	H3
5/8	11		H5	H3
5/8		18	H5	H3
3/4	10		H5	H5
3/4		16	H5	H3
7/8	9		H6	H4
7/8		14	H6	H4
1"	8		H6	H4
1"		12	H6	H4
1.1/8	7		H8	H4
1.1/8		12	H6	H4
1.1/4	7		H8	H4
1.1/4		12	H6	H4
1.3/8	6		H8	H4
1.3/8		12	H6	H4
1.1/2	6		H8	H4
1.1/2		12	H6	H4

Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Выбор диаметра отверстия

В этом руководстве приводятся рекомендации по выбору правильного диаметра отверстия под нарезание резьбы.

Выбор диаметра отверстия определяется типом сверла и обрабатываемым материалом.

Обратите внимание, диаметр отверстия может отличаться от диаметра сверла, в зависимости от точности сверла. Для получения точного отверстия применяйте высокотехнологичные цельные твердосплавные сверла с жесткими допусками на диаметр. Это позволит выбрать сверло, соответствующее значению максимального диаметра предварительно обработанного отверстия (PHDX), указанного в данном руководстве.

В исключительных случаях, например, при сверлении очень труднообрабатываемых материалов, диаметр отверстия может превышать значение PHDX для повышения стойкости инструмента. Прочность резьбы будет соответствовать требованиям, но ее размеры окажутся за пределами стандартных допусков.

Для получения более подробной информации посетите сайт www.sandvik.coromant.com

M

DIN 13		Метрическое исполнение		Дюймовое исполнение	
TDZ	TP	PHD	PHDX	PHD	PHDX *5H/6H
M 1*	x 0,25	0,75	0,785	0,0295	0,0309
M 1,1*	x 0,25	0,85	0,885	0,0335	0,0348
M 1,2*	x 0,25	0,95	0,985	0,0374	0,0388
M 1,4*	x 0,30	1,10	1,142	0,0433	0,0450
M 1,6	x 0,35	1,25	1,321	0,0492	0,0520
M 1,8	x 0,35	1,45	1,521	0,0571	0,0599
M 2	x 0,40	1,60	1,679	0,0630	0,0661
M 2,2	x 0,45	1,75	1,838	0,0689	0,0724
M 2,3	x 0,40	1,85	1,938	0,0728	0,0763
M 2,5	x 0,45	2,05	2,138	0,0807	0,0842
M 2,6	x 0,45	2,15	2,238	0,0846	0,0881
M 3	x 0,50	2,50	2,599	0,0984	0,1023
M 3,5	x 0,60	2,90	3,010	0,1142	0,1185
M 4	x 0,70	3,30	3,422	0,1299	0,1347
M 4,5	x 0,75	3,70	3,878	0,1457	0,1527
M 5	x 0,80	4,20	4,334	0,1654	0,1706
M 6	x 1,00	5,00	5,153	0,1969	0,2029
M 7	x 1,00	6,00	6,153	0,2362	0,2422
M 8	x 1,25	6,80	6,912	0,2677	0,2721
M 9	x 1,25	7,80	7,912	0,3071	0,3115
M 10	x 1,50	8,50	8,676	0,3346	0,3416
M 11	x 1,50	9,50	9,676	0,3740	0,3809
M 12	x 1,75	10,20	10,441	0,4016	0,4111
M 14	x 2,00	12,00	12,210	0,4724	0,4807
M 16	x 2,00	14,00	14,210	0,5512	0,5594
M 18	x 2,50	15,50	15,744	0,6102	0,6198
M 20	x 2,50	17,50	17,744	0,6890	0,6986
M 22	x 2,50	19,50	19,744	0,7677	0,7773
M 24	x 3,00	21,00	21,252	0,8268	0,8367
M 27	x 3,00	24,00	24,252	0,9449	0,9548
M 30	x 3,50	26,50	26,771	1,0433	1,0540
M 33	x 3,50	29,50	29,771	1,1614	1,1721
M 36	x 4,00	32,00	32,270	1,2598	1,2705
M 39	x 4,00	35,00	35,270	1,3780	1,3886
M 42	x 4,50	37,50	37,799	1,4764	1,4881
M 45	x 4,50	40,50	40,799	1,5945	1,6063
M 48	x 5,00	43,00	43,297	1,6929	1,7046
M 52	x 5,00	47,00	47,297	1,8504	1,8621
M 56	x 5,50	50,50	50,796	1,9882	1,9998
M 64	x 6,00	58,00	58,305	2,2835	2,2955



Q1

Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Метчики

MF

DIN 13		Метрическое исполнение		Дюймовое исполнение	
TDZ	TP	PHD	PHDX 6H	PHD	PHDX 6H
M 2,5	x 0,35	2,15	2,221	0,0846	0,0874
M 3,0	x 0,35	2,65	2,721	0,1043	0,1071
M 3,5	x 0,35	3,15	3,221	0,1240	0,1268
M 4,0	x 0,50	3,50	3,599	0,1378	0,1417
M 4,5	x 0,50	4,00	4,099	0,1575	0,1614
M 5,0	x 0,50	4,50	4,599	0,1772	0,1811
M 5,5	x 0,50	5,00	5,099	0,1969	0,2007
M 6,0	x 0,75	5,25	5,378	0,2047	0,2117
M 7,0	x 0,75	6,25	6,378	0,2441	0,2511
M 8,0	x 0,50	7,50	7,599	0,2953	0,2992
M 8,0	x 0,75	7,25	7,378	0,2835	0,2905
M 8,0	x 1,00	7,00	7,153	0,2756	0,2816
M 9,0	x 0,75	8,25	8,378	0,3228	0,3298
M 9,0	x 1,00	8,00	8,153	0,3150	0,3210
M 10	x 0,75	9,25	9,378	0,3622	0,3692
M 10	x 1,00	9,00	9,153	0,3543	0,3604
M 10	x 1,25	8,80	8,912	0,3465	0,3509
M 11	x 0,75	10,25	10,378	0,4016	0,4086
M 11	x 1,00	10,00	10,153	0,3937	0,3997
M 12	x 1,00	11,00	11,153	0,4331	0,4391
M 12	x 1,25	10,75	10,912	0,4252	0,4296
M 12	x 1,50	10,50	10,676	0,4134	0,4203
M 14	x 1,00	13,00	13,153	0,5118	0,5178
M 14	x 1,25	12,75	12,912	0,5039	0,5083
M 14	x 1,50	12,50	12,676	0,4921	0,4991
M 15	x 1,00	14,00	14,153	0,5512	0,5572
M 15	x 1,50	13,50	13,676	0,5315	0,5384
M 16	x 1,00	15,00	15,153	0,5906	0,5966
M 16	x 1,25	14,80	14,912	0,5827	0,5871
M 16	x 1,50	14,50	14,676	0,5709	0,5778
M 17	x 1,00	16,00	16,153	0,6299	0,6359
M 17	x 1,50	15,50	15,676	0,6102	0,6172
M 18	x 1,00	17,00	17,153	0,6693	0,6753
M 18	x 1,50	16,50	16,676	0,6496	0,6565
M 20	x 1,00	19,00	19,153	0,7480	0,7541
M 20	x 1,50	18,50	18,676	0,7283	0,7353
M 20	x 2,00	18,00	18,210	0,7087	0,7169
M 22	x 1,00	21,00	21,153	0,8268	0,8328
M 22	x 1,50	20,50	20,676	0,8071	0,8140
M 22	x 2,00	20,00	20,210	0,7874	0,7957
M 24	x 1,00	23,00	23,153	0,9055	0,9115
M 24	x 1,50	22,50	22,676	0,8858	0,8928
M 24	x 2,00	22,00	22,210	0,8661	0,8744
M 25	x 1,00	24,00	24,153	0,9449	0,9509
M 25	x 1,50	23,50	23,676	0,9252	0,9321
M 25	x 2,00	23,00	23,210	0,9055	0,9138
M 27	x 1,00	26,00	26,153	1,0236	1,0296
M 27	x 1,50	25,50	25,676	1,0039	1,0109
M 27	x 2,00	25,00	25,210	0,9843	0,9925
M 28	x 1,00	27,00	27,153	1,0630	1,0690
M 28	x 1,50	26,50	26,676	1,0433	1,0502
M 28	x 2,00	26,00	26,210	1,0236	1,0319
M 30	x 1,00	29,00	29,153	1,1417	1,1478
M 30	x 1,50	28,50	28,676	1,1220	1,1290
M 30	x 2,00	28,00	28,210	1,1024	1,1106
M 30	x 3,00	27,00	27,252	1,0630	1,0729
M 32	x 1,50	30,50	30,676	1,2008	1,2077
M 32	x 2,00	30,00	30,210	1,1811	1,1894
M 33	x 1,50	31,50	31,676	1,2402	1,2471
M 33	x 2,00	31,00	31,210	1,2205	1,2287
M 33	x 3,00	30,00	30,252	1,1811	1,1910
M 35	x 1,50	33,50	33,676	1,3189	1,3258
M 36	x 1,50	34,50	34,676	1,3583	1,3652

Q1



Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Метчики

UNC

ASME B1.1		Метрическое исполнение			Дюймовое исполнение		
TDZ	TPI	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B
Nr. 1	- 64	1,55	1,582	1,582	0,0610	0,0623	0,0623
Nr. 2	- 56	1,85	1,872	1,872	0,0728	0,0737	0,0737
Nr. 3	- 48	2,10	2,146	2,146	0,0827	0,0845	0,0845
Nr. 4	- 40	2,35	2,385	2,385	0,0925	0,0939	0,0939
Nr. 5	- 40	2,65	2,697	2,697	0,1043	0,1062	0,1062
Nr. 6	- 32	2,85	2,896	2,896	0,1122	0,1140	0,1140
Nr. 8	- 32	3,50	3,531	3,528	0,1378	0,1390	0,1389
Nr. 10	- 24	3,90	3,962	3,950	0,1535	0,1560	0,1555
Nr. 12	- 24	4,50	4,597	4,590	0,1772	0,1810	0,1807
1/4	- 20	5,10	5,268	5,250	0,2008	0,2074	0,2067
5/16	- 18	6,60	6,734	6,680	0,2598	0,2651	0,2630
3/8	- 16	8,00	8,164	8,082	0,3150	0,3214	0,3182
7/16	- 14	9,40	9,550	9,441	0,3701	0,3760	0,3717
1/2	- 13	10,80	11,013	10,881	0,4252	0,4336	0,4284
9/16	- 12	12,20	12,456	12,301	0,4803	0,4904	0,4843
5/8	- 11	13,50	13,868	13,693	0,5315	0,5460	0,5391
3/4	- 10	16,50	16,833	16,324	0,6496	0,6627	0,6427
7/8	- 9	19,50	19,748	19,520	0,7677	0,7775	0,7685
1	- 8	22,25	22,598	22,344	0,8760	0,8897	0,8797
1 1/8	- 7	25,00	25,349	25,082	0,9843	0,9980	0,9875
1 1/4	- 7	28,00	28,524	28,258	1,1024	1,1230	1,1125
1 3/8	- 6	30,75	31,120	30,851	1,2106	1,2252	1,2146
1 1/2	- 6	34,00	34,295	34,026	1,3386	1,3502	1,3396
1 3/4	- 5	39,50	39,814	39,560	1,5551	1,5675	1,5575
2	- 4,5	45,00	45,598	45,367	1,7717	1,7952	1,7861

UNF

ASME B1.1		Метрическое исполнение			Дюймовое исполнение		
TDZ	TPI	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B
Nr.1	- 72	1,55	1,613	1,613	0,0610	0,0635	0,0635
Nr.2	- 64	1,85	1,913	1,913	0,0728	0,0753	0,0753
Nr.3	- 56	2,15	2,197	2,197	0,0846	0,0865	0,0865
Nr.4	- 48	2,40	2,459	2,459	0,0945	0,0968	0,0968
Nr.5	- 44	2,70	2,741	2,741	0,1063	0,1079	0,1079
Nr.6	- 40	2,95	3,023	3,012	0,1161	0,1190	0,1186
Nr.8	- 36	3,50	3,607	3,597	0,1378	0,1420	0,1416
Nr. 10	- 32	4,10	4,166	4,168	0,1614	0,1640	0,1641
Nr. 12	- 28	4,60	4,724	4,717	0,1811	0,1860	0,1857
1/4	- 28	5,50	5,580	5,563	0,2165	0,2197	0,2190
5/16	- 24	6,90	7,038	6,995	0,2717	0,2771	0,2754
3/8	- 24	8,50	8,626	8,565	0,3346	0,3396	0,3372
7/16	- 20	9,90	10,030	9,947	0,3898	0,3949	0,3916
1/2	- 20	11,50	11,618	11,524	0,4528	0,4574	0,4537
9/16	- 18	12,90	13,084	12,969	0,5079	0,5151	0,5106
5/8	- 18	14,50	14,671	14,554	0,5709	0,5776	0,5730
3/4	- 16	17,50	17,689	17,546	0,6890	0,6964	0,6908
7/8	- 14	20,40	20,663	20,493	0,8031	0,8135	0,8068
1	- 12	23,25	23,569	23,363	0,9154	0,9279	0,9198
1 1/8	- 12	26,50	26,744	26,538	1,0433	1,0529	1,0448
1 1/4	- 12	29,50	29,919	29,713	1,1614	1,1779	1,1698
1 3/8	- 12	32,75	33,094	32,888	1,2894	1,3029	1,2948
1 1/2	- 12	36,00	36,269	36,063	1,4173	1,4279	1,4198



Q1

Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Метчики

G


DIN-ISO 228		Метрическое исполнение		Дюймовое исполнение	
TDZ	TPI	PHD	PHDX	PHD	PHDX
G 1/16	- 28	6,80	6,843	0,2677	0,2694
G 1/8	- 28	8,80	8,848	0,3465	0,3483
G 1/4	- 19	11,80	11,890	0,4646	0,4681
G 3/8	- 19	15,25	15,395	0,6004	0,6061
G 1/2	- 14	19,00	19,173	0,7480	0,7548
G 5/8	- 14	21,00	21,129	0,8268	0,8319
G 3/4	- 14	24,50	24,659	0,9646	0,9708
G 7/8	- 14	28,25	28,419	1,1122	1,1189
G 1	- 11	30,75	30,932	1,2106	1,2178
G 11/8	- 11	35,50	35,580	1,3976	1,4008
G 11/4	- 11	39,50	39,593	1,5551	1,5588
G 11/2	- 11	45,25	45,486	1,7815	1,7908

NPT

ASME B1.20.1 Cone 1:16		Метрическое исполнение				Дюймовое исполнение			
TDZ	TPI	PHD	PHD1	PHD2	DEPTH	PHD	PHD1	PHD2	DEPTH
1/16	- 27	6,15	5,95	6,39	10,7	0,2421	0,2343	0,2516	0,4213
1/8	- 27	8,40	8,31	8,74	10,8	0,3307	0,3272	0,3441	0,4252
1/4	- 18	11,10	10,73	11,36	15,6	0,4370	0,4224	0,4472	0,6142
3/8	- 18	14,30	14,15	14,80	16,0	0,5630	0,5571	0,5827	0,6299
1/2	- 14	17,90	17,47	18,32	20,8	0,7047	0,6878	0,7213	0,8189
3/4	- 14	23,30	22,79	23,67	21,3	0,9173	0,8972	0,9319	0,8386
1	- 11,5	29,00	2846	29,69	25,6	1,1417	112,0472	1,1689	1,0079

NPTF

ASME B1.20.3 Cone 1:16		Метрическое исполнение				Дюймовое исполнение			
TDZ	TPI	PHD	PHD1	PHD2	DEPTH	PHD	PHD1	PHD2	DEPTH
1/16	- 27	6,10	5,97	6,41	10,30	0,2402	0,2350	0,2524	0,4055
1/8	- 27	8,40	8,33	8,77	10,30	0,3307	0,3280	0,3453	0,4055
1/4	- 18	11,00	10,77	11,40	15,00	0,4331	0,4240	0,4488	0,5906
3/8	- 18	14,50	14,19	14,84	15,30	0,5709	0,5587	0,5843	0,6024
1/2	- 14	17,00	17,48	18,33	19,00	0,6693	0,6882	0,7217	0,7480
3/4	- 14	23,00	22,84	23,72	9,00	0,9055	0,8992	0,9339	0,3543
1	- 11,5	29,00	28,68	29,76	20,40	1,1417	1,1291	1,1717	0,8031



Q1



Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Бесстружечные метчики (раскатники)

M

DIN 13		мм	дюйм
TDZ	TP	PHD	PHD
M 1	x 0,25	0,90	0,0354
M 1,2	x 0,25	1,10	0,0433
M 1,4	x 0,30	1,26	0,0496
M 1,6	x 0,35	1,45	0,0571
M 1,7	x 0,35	1,55	0,0610
M 1,8	x 0,35	1,65	0,0650
M 2	x 0,40	1,82	0,0728
M 2,2	x 0,45	2,00	0,0787
M 2,5	x 0,45	2,30	0,0906
M 3	x 0,50	2,80	0,1102
M 3,5	x 0,60	3,25	0,1280
M 4	x 0,70	3,70	0,1457
M 5	x 0,80	4,65	0,1831
M 6	x 1,00	5,55	0,2185
M 7	x 1,00	6,55	0,2579
M 8	x 1,25	7,40	0,2913
M 9	x 1,25	8,40	0,3307
M 10	x 1,50	9,30	0,3661
M 11	x 1,50	10,30	0,4055
M 12	x 1,75	11,20	0,4409
M 14	x 2,00	13,10	0,5157
M 16	x 2,00	15,10	0,5945
M 18	x 2,50	16,90	0,6654
M 20	x 2,50	18,90	0,7441
M 22	x 2,50	20,90	0,8228
M 24	x 3,00	22,70	0,8937

MF

DIN 13		мм	дюйм
TDZ	TP	PHD	PHD
M 2,5	x 0,35	2,35	0,0925
M 3	x 0,35	2,85	0,1122
M 4	x 0,35	3,85	0,1516
M 4	x 0,50	3,80	0,1496
M 5	x 0,50	4,80	0,1890
M 5,5	x 0,50	5,30	0,2087
M 6	x 0,75	5,65	0,2224
M 7	x 0,75	6,65	0,2618
M 8	x 0,75	7,65	0,3012
M 8	x 1,00	7,55	0,2972
M 9	x 0,75	8,65	0,3406
M 9	x 1,00	8,55	0,3366
M 10	x 0,75	9,65	0,3799
M 10	x 1,00	9,55	0,3760
M 10	x 1,25	9,40	0,3701
M 11	x 0,75	10,65	0,4193
M 11	x 1,00	10,55	0,4154
M 12	x 1,00	11,55	0,4547
M 12	x 1,25	11,40	0,4488
M 12	x 1,50	11,30	0,4449
M 14	x 1,00	13,55	0,5335
M 14	x 1,25	13,40	0,5276
M 14	x 1,25	13,30	0,5236
M 15	x 1,00	14,55	0,5728
M 15	x 1,50	14,30	0,5630
M 16	x 1,00	15,55	0,6122
M 16	x 1,50	15,30	0,6024
M 17	x 1,00	16,55	0,6516
M 17	x 1,50	16,30	0,6417
M 18	x 1,00	17,55	0,6909
M 18	x 1,50	17,30	0,6811
M 18	x 2,00	17,10	0,6732
M 20	x 1,00	19,55	0,7697
M 20	x 1,50	19,30	0,7598
M 24	x 1,00	23,55	0,9272
M 24	x 1,50	23,30	0,9173
M 24	x 2,00	23,10	0,9094



Q1

Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Бесстружечные метчики (раскатники)

K

EG M

DIN 8140		ММ
TDZ	TP	PHD
EG M 3	- 0,50	3,40
EG M 4	- 0,70	4,60
EG M 5	- 0,80	5,65
EG M 6	- 1,00	6,85
EG M 8	- 1,25	9,05
EG M 10	- 1,50	11,30
EG M 12	- 1,75	13,50

L

UNC

ASME B1.1		ММ	дюйм
TDZ	TPI	PHD	PHD
Nr. 1	- 64	1,68	0,0661
Nr. 2	- 56	1,98	0,0780
Nr. 3	- 48	2,28	0,0898
Nr. 4	- 40	2,55	0,1004
Nr. 5	- 40	2,90	0,1142
Nr. 6	- 32	3,15	0,1240
Nr. 8	- 32	3,80	0,1496
Nr. 10	- 24	4,35	0,1713
Nr. 12	- 24	5,00	0,1969
1/4	- 20	5,75	0,2264
5/16	- 18	7,30	0,2874
3/8	- 16	8,80	0,3465
7/16	- 14	10,30	0,4055
1/2	- 13	11,80	0,4646
9/16	- 12	13,30	0,5236
5/8	- 11	14,80	0,5827
3/4	- 10	17,90	0,7047
7/8	- 9	21,00	0,8268
1	- 8	24,00	0,9449

M

UNF

UNF: ASME B1.1		ММ	дюйм
TDZ	TPI	PHD	PHD
Nr. 1	- 72	1,70	0,0669
Nr. 2	- 64	2,00	0,0787
Nr. 3	- 56	2,30	0,0906
Nr. 4	- 48	2,60	0,1024
Nr. 5	- 44	2,90	0,1142
Nr. 6	- 40	3,20	0,1260
Nr. 8	- 36	3,85	0,1516
Nr. 10	- 32	4,45	0,1752
Nr. 12	- 28	5,10	0,2008
1/4	- 28	5,95	0,2343
1/16	- 24	7,45	0,2933
3/8	- 24	9,05	0,3563
7/16	- 20	10,55	0,4154
1/2	- 20	12,10	0,4764
9/16	- 18	13,65	0,5374
5/8	- 18	15,25	0,6004
3/4	- 16	18,35	0,7224
7/8	- 14	21,40	0,8425
1	- 12	24,45	0,9626

O

P

Q



Q1

CoroTap - для обработки определенной группы материалов

CoroTap™ 100

Метрические значения

				E053 E054 E059	E416	E446 E447 ES03K ES13K	E462 E463 ES09K	E821 E825 E830 E831 E835 E836 E839	E822 E823 E827 E832 E833 E837 E838	T101	T120
ULDR(xTD)				1.5 2	1.5 2	1.5 2	1.5 2 2.5	1.5 2	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5
ISO	Код МС	H/mm²	HB	V _c , м/мин	V _c , м/мин	V _c , м/мин	V _c , м/мин	V _c , м/мин	V _c , фут/мин	V _c , фут/мин	
K	K1.1.C.NS	674	200	31 25	18 15	31 25	31 25 21	31 25	31 25 21	46 38 33	46 38 33
	K2.1.C.UT	602	180	27 22	18 15	27 22	27 22 19	27 22	27 22 19	73 60 51	73 60 51
	K2.2.C.UT	825	245	22 18	10 8	22 18	22 18 15	22 18	22 18 15	31 25 21	31 25 21
	K2.3.C.UT	591	175	31 25	18 15	31 25	31 25 21	31 25	31 25 21	46 38 33	46 38 33
	K3.1.C.UT	518	155	31 25	18 15	31 25	31 25 21	31 25	31 25 21	46 38 33	46 38 33
	K3.2.C.UT	727	215	31 25	18 15	31 25	31 25 21	31 25	31 25 21	46 38 33	46 38 33
	K3.3.C.UT	885	265	31 25	18 15	31 25	31 25 21	31 25	31 25 21	46 38 33	46 38 33
K5.1.C.NS	K3.5.C.UT	639	190	31 25	18 15	31 25	31 25 21	31 25	31 25 21	46 38 33	46 38 33
	K5.1.C.NS	1013	300	22 18	10 8	22 18	22 18 15	22 18	22 18 15	40 33 28	40 33 28

ULDR(xTD)				E352	E353
ULDR(xTD)				1.5 2 2.5	1.5 2 2.5
ISO	Код МС	H/mm²	HB	V _c , м/мин	V _c , м/мин
N	N1.2.Z.UT	-	60	43 35 30	43 35 30
	N1.2.Z.AG	-	100	43 35 30	43 35 30
	N1.3.C.UT	-	75	43 35 30	43 35 30
	N1.3.C.AG	-	90	24 20 17	24 20 17
	N1.4.C.NS	-	130	18 15 13	18 15 13

ULDR(xTD)				T100	T110
ULDR(xTD)				1.5 2	1.5 2
ISO	Код МС	H/mm²	HRC	V _c , м/мин	V _c , м/мин
H	H1.1.Z.HA	-	50	7 6	- -
	H1.2.Z.HA	-	55	7 6	- -
	H1.3.Z.HA	-	60	- -	5 4
	H1.4.Z.HA	-	65	- -	5 4

CoroTap - для обработки определенной группы материалов

CoroTap™ 100

Дюймовые значения

				E053 E054 E059	E416	E446 E447 ES03K ES13K	E462 E463 ES09K	E821 E825 E830 E831 E835 E836 E839	E822 E823 E827 E832 E833 E837 E838	T101	T120
ULDR(xTD)				1.5 2	1.5 2	1.5 2	1.5 2 2.5	1.5 2	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5
ISO	Код МС	H/mm²	HB	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c /min	v _c ft/min
K	K1.1.C.NS	674	200	100 82	60 49	100 82	100 82 70	100 82	100 82 70	152 125 107	152 125 107
	K2.1.C.UT	602	180	88 72	60 49	88 72	88 72 62	88 72	88 72 62	241 197 168	241 197 168
	K2.2.C.UT	825	245	72 59	32 26	72 59	72 59 51	72 59	72 59 51	100 82 70	100 82 70
	K2.3.C.UT	591	175	100 82	60 49	100 82	100 82 70	100 82	100 82 70	152 125 107	152 125 107
	K3.1.C.UT	518	155	100 82	60 49	100 82	100 82 70	100 82	100 82 70	152 125 107	152 125 107
	K3.2.C.UT	727	215	100 82	60 49	100 82	100 82 70	100 82	100 82 70	152 125 107	152 125 107
	K3.3.C.UT	885	265	100 82	60 49	100 82	100 82 70	100 82	100 82 70	152 125 107	152 125 107
	K3.5.C.UT	639	190	100 82	60 49	100 82	100 82 70	100 82	100 82 70	152 125 107	152 125 107
	K5.1.C.NS	1013	300	72 59	32 26	72 59	72 59 51	72 59	72 59 51	132 108 93	132 108 93

ULDR(xTD)				E352	E353
				1.5 2 2.5	1.5 2 2.5
ISO	Код МС	H/mm²	HB	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин
N	N1.2.Z.UT	-	60	140 115 98	140 115 98
	N1.2.Z.AG	-	100	140 115 98	140 115 98
	N1.3.C.UT	-	75	140 115 98	140 115 98
	N1.3.C.AG	-	90	80 66 56	80 66 56
	N1.4.C.NS	-	130	60 49 42	60 49 42

ULDR(xTD)				T100	T110
				1.5 2	1.5 2
ISO	Код МС	H/mm²	HRC	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин
H	H1.1.Z.HA	-	50	24 20	- -
	H1.2.Z.HA	-	55	24 20	- -
	H1.3.Z.HA	-	60	- -	16 13
	H1.4.Z.HA	-	65	- -	16 13

CoroTap - для обработки определенной группы материалов

CoroTap™ 200

Метрические значения

				E049 E057			E324 E326			E854 E855			E874 E875			EP03P EP03PA EP13P EP13PA EP23PA EP33PA			EP09P EP29PA EP39PA		
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	H/mm²	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин											
P	P1.1.Z.HT	639	190	49	40	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.2.Z.AN	639	190	39	32	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.2.Z.HT	708	210	37	30	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P1.3.Z.AN	639	190	39	32	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.3.Z.HT	1013	300	21	17	15	21	17	15	21	17	15	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P1.5.C.UT	503	150	39	32	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P2.1.Z.AN	591	175	39	32	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P2.2.Z.AN	811	240	37	30	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P2.3.Z.AN	867	260	21	17	15	21	17	15	21	17	15	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P2.5.Z.HT.1	961	285	21	17	15	21	17	15	21	17	15	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P2.6.C.UT	674	200	37	30	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P3.0.Z.AN	674	200	37	30	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	13	11	9	13	11	9	13	11	9	13	11	9	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN	839	250	37	30	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P5.0.Z.HT.1	1114	330	37	30	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	35	30	55	45	38

				E045 E055 E060			E046			E344 E345 E364			E454 E455			E852 E872 E873		
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	H/mm²	HB	V _c , м/мин														
M	M1.0.Z.AQ	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	6	12	10	9	12	10	9
	M1.0.Z.PH	1013	300	6	5	4	7	6	5	-	-	-	7	6	5	7	6	5
	M2.0.Z.AQ	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	6	12	10	9	12	10	9
	M3.1.Z.AQ	778	230	6	5	4	7	6	5	6	5	4	7	6	5	7	6	5
	M3.2.Z.AQ	867	260	6	5	4	7	6	5	6	5	4	7	6	5	7	6	5
	M1.0.C.UT	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	6	12	10	9	12	10	9
	M2.0.C.AQ	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	6	12	10	9	12	10	9
	M3.1.C.AQ	778	230	6	5	4	7	6	5	6	5	4	7	6	5	7	6	5
	M3.2.C.AQ	867	260	6	5	4	7	6	5	6	5	4	7	6	5	7	6	5
	P1.3.Z.HT	1013	300	12	10	9	21	17	15	12	10	9	21	17	15	21	17	15
	P2.3.Z.AN	867	260	12	10	9	21	17	15	12	10	9	21	17	15	21	17	15
	P2.5.Z.HT.1	1114	285	12	10	9	21	17	15	12	10	9	21	17	15	21	17	15
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	6	5	4	13	11	9	6	5	4	13	11	9	13	11	9
	P5.0.Z.PH	1112	330	6	5	4	7	6	5	6	5	4	7	6	5	7	6	5

				E358 E359			E448 E449			E856 E876 E877		
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	H/mm²	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин		
N	N1.2.Z.UT	-	60	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.2.Z.AG	-	100	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.UT	-	75	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.AG	-	90	24	20	17	37	30	26	24	20	17
	N1.4.C.NS	-	130	18	15	13	24	20	17	18	15	13
	N3.3.U.UT	-	110	37	30	26	55	45	38	37	30	26
	N3.1.U.UT	-	100	15	12	10	22	18	15	15	12	10

CoroTap - для обработки определенной группы материалов

CoroTap™ 200

Метрические значения

ISO	Код МС	HB	T200-SD	
			1.5	2
S	S1.0.U.AN	200	7	6
	S1.0.U.AG	280	5	4
	S2.0.Z.AN	250	7	6
	S2.0.Z.AG	350	2	2
	S2.0.Z.UT	275	5	4
	S2.0.C.NS	320	5	4
	S3.0.Z.AN	200	5	4
	S3.0.Z.AG	300	2	2
	S3.0.C.NS	320	2	2
	S4.1.Z.UT	200	7	6
	S4.2.Z.AN	320	7	6
	S4.3.Z.AN	330	5	4
	S4.3.Z.AG	375	5	4
	S4.4.Z.AN	330	5	4
	S4.4.Z.AG	410	5	4

CoroTap - для обработки определенной группы материалов

CoroTap™ 200

Дюймовые значения

				E049 E057			E324 E326			E854 E855			E874 E875			EP03P EP03PA EP13P EP13PA EP23PA EP33PA			EP09P EP29PA EP39PA		
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	H/mm²	NВ	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин		
P	P1.1.Z.HT	639	190	161	131	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.2.Z.AN	639	190	128	105	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.2.Z.HT	708	210	120	98	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P1.3.Z.AN	639	190	128	105	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.3.Z.HT	1013	300	68	56	48	68	56	48	68	56	48	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P1.5.C.UT	503	150	128	105	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P2.1.Z.AN	591	175	128	105	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P2.2.Z.AN	811	240	120	98	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P2.3.Z.AN	867	260	68	56	48	68	56	48	68	56	48	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P2.5.Z.HT.1	961	285	68	56	48	68	56	48	68	56	48	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P2.6.C.UT	674	200	120	98	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P3.0.Z.AN	674	200	120	98	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	44	36	31	44	36	31	44	36	31	44	36	31	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN	839	250	120	98	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P5.0.Z.HT.1	1114	330	120	98	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	115	98	181	148	126

				E045 E055 E060			E046			E344 E345 E346			E454 E455			E852 E872 E873					
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5			
ISO	Код MC	H/mm²	NВ	v _c , фут/мин																	
M	M1.0.Z.AQ	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	20	40	33	28	40	33	28	40	33	28
	M1.0.Z.PH	1013	300	20	16	14	24	20	17	-	-	-	24	20	17	24	20	17	24	20	17
	M1.0.C.UT	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	20	40	33	28	40	33	28	40	33	28
	M2.0.Z.AQ	778	200	28	23	20	40	33	28	28	23	20	40	33	28	40	33	28	40	33	28
	M2.0.C.AQ	867	200	28	23	20	40	33	28	28	23	20	40	33	28	40	33	28	40	33	28
	M3.1.Z.AQ	674	200	20	16	14	24	20	17	20	16	14	24	20	17	24	20	17	24	20	17
	M3.2.Z.AQ	674	200	20	16	14	24	20	17	20	16	14	24	20	17	24	20	17	24	20	17
	M3.1.C.AQ	778	230	20	16	14	24	20	17	20	16	14	24	20	17	24	20	17	24	20	17
	M3.2.C.AQ	867	260	20	16	14	24	20	17	20	16	14	24	20	17	24	20	17	24	20	17
	P1.3.Z.HT	1013	300	40	33	28	68	56	48	40	33	28	68	56	48	68	56	48	68	56	48
	P2.3.Z.AN	867	260	40	33	28	68	56	48	40	33	28	68	56	48	68	56	48	68	56	48
	P2.5.Z.HT.1	1114	285	40	33	28	68	56	48	40	33	28	68	56	48	68	56	48	68	56	48
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	20	16	14	44	36	31	20	16	14	44	36	31	44	36	31	44	36	31
	P5.0.Z.PH	1112	330	20	16	14	24	20	17	20	16	14	24	20	17	24	20	17	24	20	17

				E358 E359			E448 E449			E856 E876 E877			
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	
ISO	Код MC	H/mm²	NВ	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			
N	N1.2.Z.UT	-	60	140	115	98	181	148	126	140	115	98	
	N1.2.Z.AG	-	100	140	115	98	181	148	126	140	115	98	
	N1.3.C.UT	-	75	140	115	98	181	148	126	140	115	98	
	N1.3.C.AG	-	90	80	66	56	120	98	84	80	66	56	
	N1.4.C.NS	-	130	60	49	42	80	66	56	60	49	42	
	N3.3.U.UT	-	110	120	98	84	181	148	126	120	98	84	
	N3.1.U.UT	-	100	48	39	34	72	59	51	48	39	34	

CoroTap - для обработки определенной группы материалов

CoroTap™ 200

Дюймовые значения

		ULDR	T200-SD	
ISO	Код МС		v_c , фут/мин	
S	S1.0.U.AN	200	24	20
	S1.0.U.AG	280	16	13
	S2.0.Z.AN	250	24	20
	S2.0.Z.AG	350	8	7
	S2.0.Z.UT	275	16	13
	S2.0.C.NS	320	16	13
	S3.0.Z.AN	200	16	13
	S3.0.Z.AG	300	8	7
	S3.0.C.NS	320	8	7
	S4.1.Z.UT	200	24	20
	S4.2.Z.AN	320	24	20
	S4.3.Z.AN	330	16	13
	S4.3.Z.AG	375	16	13
	S4.4.Z.AN	330	16	13
	S4.4.Z.AG	410	16	13

CoroTap - для обработки определенной группы материалов

CoroTap™ 300

Метрические значения

				E050 E051 E058			E314 E316			E864 E865 E884 E885			EX03P EX03PA EX13P EX13PA EX23PA EX33PA			EX09P EX29PA EX39PA		
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	H/mm²	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин		
P	P1.1.Z.HT	639	190	49	40	34	-	-	-	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.2.Z.AN	639	190	39	32	27	-	-	-	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.2.Z.HT	708	210	37	30	26	-	-	-	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P1.3.Z.AN	639	190	39	32	27	-	-	-	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.3.Z.HT	1013	300	21	17	15	21	17	15	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P1.5.C.UT	503	150	39	32	27	-	-	-	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P2.1.Z.AN	591	175	39	32	27	-	-	-	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P2.2.Z.AN	811	240	37	30	26	-	-	-	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P2.3.Z.AN	867	260	21	17	15	21	17	15	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P2.5.Z.HT.1	961	285	21	17	15	21	17	15	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P2.6.C.UT	674	200	37	30	26	-	-	-	-	-	-	37	30	26	49	40	34
P3.0	P3.0.Z.AN	674	200	37	30	26	-	-	-	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	13	11	9	13	11	9	13	11	9	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN	839	250	37	30	26	-	-	-	-	-	-	37	30	26	49	40	34
P5.0.Z.HT.1				1114	330	37	30	26	-	-	-	-	37	30	26	49	40	34

				E047			E048			E056 E095			E069 E079 E085			E346 E347 E362 E363			E404			E862 E882 E883			E736 E738
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	
ISO	Код MC	H/mm²	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			vc m/min			
M	M1.0.Z.AQ	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	9	7	12	10	9	12	10	9	4		
	M1.0.Z.PH	1013	300	6	5	4	7	6	5	6	5	-	-	-	-	-	7	6	5	7	6	5	-		
	M2.0.Z.AQ	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	9	7	12	10	9	12	10	9	4		
	M3.1.Z.AQ	778	230	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	6	5	7	6	5	7	6	5	4		
	M3.2.Z.AQ	867	260	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	6	5	7	6	5	7	6	5	4		
	M1.0.C.UT	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	9	7	12	10	9	12	10	9	4		
	M2.0.C.AQ	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	9	7	12	10	9	12	10	9	4		
	M3.1.C.AQ	778	230	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	6	5	7	6	5	7	6	5	4		
	M3.2.C.AQ	867	260	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	6	5	7	6	5	7	6	5	4		
	P1.3.Z.HT	1013	300	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	12	10	16	13	11	16	13	11	-		
	P2.3.Z.AN	867	260	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	12	10	16	13	11	16	13	11	-		
	P2.5.Z.HT.1	1114	285	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	12	10	16	13	11	16	13	11	-		
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	6	5	4	13	11	9	6	5	6	5	4	6	5	13	11	9	13	11	9	-		
	P5.0.Z.PH	1114	330	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	6	5	7	6	5	7	6	5	4		

CoroTap - для обработки определенной группы материалов

CoroTap™ 300

Метрические значения

ULDR(xTD)			T105			T106		
ISO	Код МС	H/mm²	HB	Vc, м/мин		Vc, м/мин		
				1.5	2	1.5	2	2.5
K	K1.1.C.NS	674	200	31	25	31	25	21
	K2.1.C.UT	602	180	49	40	49	40	34
	K2.2.C.UT	825	245	18	15	18	15	13
	K2.3.C.UT	591	175	31	25	31	25	21
	K3.1.C.UT	518	155	31	25	31	25	21
	K3.2.C.UT	727	215	31	25	31	25	21
	K3.3.C.UT	885	265	31	25	31	25	21
	K3.5.C.UT	639	190	31	25	31	25	21
	K5.1.C.NS	1013	300	18	15	18	15	13

ULDR(xTD)				E354 E355			E450 E451			E866 E886 E887			E360 E361 E367		
ISO	Код МС	H/mm²	HB	Vc, м/мин			Vc, м/мин			Vc, м/мин			Vc, м/мин		
				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
N	N1.2.Z.UT	-	60	43	35	30	55	45	38	43	35	30	43	35	30
	N1.2.Z.AG	-	100	43	35	30	55	45	38	43	35	30	43	35	30
	N1.3.C.UT	-	75	43	35	30	55	45	38	43	35	30	43	35	30
	N1.3.C.AG	-	90	24	20	17	37	30	26	24	20	17	24	20	17
	N1.4.C.NS	-	130	18	15	13	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	N3.3.U.UT	-	110	37	30	26	55	45	38	37	30	26	-	-	-
	N3.1.U.UT	-	100	15	12	10	22	18	15	15	12	10	15	12	10

CoroTap - для обработки определенной группы материалов

CoroTap™ 300

Дюймовые значения

				E050 E051 E058			E314 E316			E864 E865 E884			EX03P EX03PA EX13P EX13PA EX23PA EX33PA			EX09P EX29PA EX39PA		
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	H/mm²	NВ	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин		
P	P1.1.Z.AN	428	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P1.1.Z.HT	639	190	161	131	112	-	-	-	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.2.Z.AN	639	190	128	105	90	-	-	-	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.2.Z.HT	708	210	120	98	84	-	-	-	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P1.3.Z.AN	639	190	128	105	90	-	-	-	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.3.Z.HT	1013	300	68	56	48	68	56	48	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P1.5.C.UT	503	150	128	105	90	-	-	-	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P2.1.Z.AN	591	175	128	105	90	-	-	-	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P2.2.Z.AN	811	240	120	98	84	-	-	-	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P2.3.Z.AN	867	260	68	56	48	68	56	48	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P2.5.Z.HT.1	961	285	68	56	48	68	56	48	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P2.6.C.UT	674	200	120	98	84	-	-	-	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P3.0.Z.AN	674	200	120	98	84	-	-	-	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	44	36	31	44	36	31	44	36	31	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN	839	250	120	98	84	-	-	-	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P5.0.Z.AN	674	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.Z.PH	1114	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.Z.HT.1	1114	330	120	98	84	-	-	-	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P5.0.C.UT	839	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.C.HT	1114	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				E047			E048			E056 E095			E069 E079 E085			E346 E347 E362 E363			E404			E736 E738	
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	
ISO	Код MC	H/mm²	NВ	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c ft/min														
M	M1.0.Z.AQ	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	28	23	40	33	28	40	33	28	12
	M1.0.Z.PH	1013	300	20	16	14	24	20	17	20	16	-	-	-	-	24	20	17	24	20	17	-	
	M2.0.Z.AQ	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	28	23	40	33	28	40	33	28	12
	M3.1.Z.AQ	778	230	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	20	16	24	20	17	24	20	17	12
	M3.2.Z.AQ	867	260	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	20	16	24	20	17	24	20	17	12
	M1.0.C.UT	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	28	23	40	33	28	40	33	28	12
	M2.0.C.AQ	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	28	23	40	33	28	40	33	28	12
	M3.1.C.AQ	778	230	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	20	16	24	20	17	24	20	17	12
	M3.2.C.AQ	867	260	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	20	16	24	20	17	24	20	17	12
	P1.3.Z.HT	1013	300	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	40	33	52	43	36	52	43	36	-
	P2.3.Z.AN	867	260	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	40	33	52	43	36	52	43	36	-
	P2.5.Z.HT.1	1114	285	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	40	33	52	43	36	52	43	36	-
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	20	16	14	44	36	31	20	16	20	16	14	20	16	44	36	31	44	36	31	-
	P5.0.Z.PH	1114	330	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	20	16	24	20	17	24	20	17	12

CoroTap - для обработки определенной группы материалов

CoroTap™ 300

Дюймовые значения

ULDR(xTD)			T105		T106		
ISO	Код МС	Н/мм ²	HB	<i>v_c</i> , фут/мин		<i>v_c</i> , фут/мин	
				1.5	2	1.5	2
K	K1.1.C.NS	674	200	100	82	100	82
	K2.1.C.UT	602	180	161	131	161	131
	K2.2.C.UT	825	245	60	49	60	49
	K2.3.C.UT	591	175	100	82	100	82
	K3.1.C.UT	518	155	100	82	100	82
	K3.2.C.UT	727	215	100	82	100	82
	K3.3.C.UT	885	265	100	82	100	82
	K3.5.C.UT	639	190	100	82	100	82
	K5.1.C.NS	1013	300	60	49	60	49
							42

ULDR(xTD)				E354 E355		E450 E451		E866 E886 E887		E360 E361 E367	
ISO	Код МС	Н/мм ²	HB	<i>v_c</i> , фут/мин		<i>v_c</i> , фут/мин		<i>v_c</i> , фут/мин		<i>v_c</i> , фут/мин	
				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2
N	N1.2.Z.UT	-	60	140	115	98	181	148	126	140	115
	N1.2.Z.AG	-	100	140	115	98	181	148	126	140	115
	N1.3.C.UT	-	75	140	115	98	181	148	126	140	115
	N1.3.C.AG	-	90	80	66	56	120	98	84	80	66
	N1.4.C.NS	-	130	60	49	42	80	66	56	60	49
	N3.3.U.UT	-	110	120	98	84	181	148	126	120	98
	N3.1.U.UT	-	100	48	39	34	72	59	51	48	39
										-	-
										-	-
										48	39
										34	

CoroTap - для обработки определенной группы материалов

CoroTap™ 400

Метрические значения

				E313			E080		
				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	H/mm²	HB	v _c , м/мин			v _c , м/мин		
N	N1.2.Z.UT	-	60	67	55	47	67	55	47
	N1.2.Z.AG	-	100	67	55	47	67	55	47
	N1.3.C.UT	-	75	67	55	47	67	55	47
	N1.3.C.AG	-	90	49	40	34	49	40	34
	N3.1.U.UT	-	100	31	25	21	31	25	21

Дюймовые значения

				E313			E080		
				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	H/mm²	HB	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин		
N	N1.2.Z.UT	-	60	221	180	154	221	180	154
	N1.2.Z.AG	-	100	221	180	154	221	180	154
	N1.3.C.UT	-	75	221	180	154	221	180	154
	N1.3.C.AG	-	90	161	131	112	161	131	112
	N3.1.U.UT	-	100	100	82	70	100	82	70

CoroTap - для обработки нескольких групп материалов

CoroTap™ 200

Метрические значения

				E000			E001			E006			E011			E016			E021			E026			E031			E036			E616		
				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5			
ISO	Код МС	H/мм²	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин					
P	P1.1.Z.AN	428	125	31	25	21	31	25	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P1.1.Z.HT	639	190	27	22	19	27	22	19	46	38	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P1.2.Z.AN	639	190	22	18	15	22	18	15	37	30	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P1.2.Z.HT	708	210	20	16	14	20	16	14	34	28	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P1.3.Z.AN	639	190	22	18	15	22	18	15	37	30	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P1.3.Z.HT	1013	300	12	10	9	12	10	9	18	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P1.5.C.UT	503	150	22	18	15	22	18	15	37	30	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P2.1.Z.AN	591	175	22	18	15	22	18	15	37	30	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P2.2.Z.AN	811	240	20	16	14	20	16	14	34	28	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P2.3.Z.AN	867	260	12	10	9	12	10	9	18	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P2.5.Z.HT.1	961	285	12	10	9	12	10	9	18	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P2.6.C.UT	674	200	20	16	14	20	16	14	34	28	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P3.0.Z.AN	674	200	20	16	14	20	16	14	34	28	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	6	5	4	6	5	4	12	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P3.1.Z.AN	839	250	20	16	14	20	16	14	34	28	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P5.0.Z.HT.1	1114	330	20	16	14	20	16	14	34	28	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P5.0.Z.PH	1114	330	-	-	-	5	4	3	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
M	M1.0.Z.AQ	674	200	-	-	-	7	6	5	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M1.0.C.UT	674	200	-	-	-	7	6	5	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M2.0.Z.AQ	674	200	-	-	-	7	6	5	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M2.0.C.AQ	674	200	-	-	-	7	6	5	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M3.1.Z.AQ	778	230	-	-	-	5	4	3	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
K	M3.1.C.AQ	778	230	-	-	-	5	4	3	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M3.2.Z.AQ	867	260	-	-	-	5	4	3	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K1.1.C.NS	674	200	18	15	13	18	15	13	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K2.1.C.UT	602	180	18	15	13	18	15	13	24	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K2.2.C.UT	825	245	10	8	7	10	8	7	20	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K2.3.C.UT	591	175	18	15	13	18	15	13	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K3.1.C.UT	518	155	18	15	13	18	15	13	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K3.2.C.UT	727	215	18	15	13	18	15	13	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K3.3.C.UT	885	265	18	15	13	18	15	13	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K3.5.C.UT	639	190	18	15	13	18	15	13	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N	K5.1.C.NS	1013	300	10	8	7	10	8	7	20	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N1.2.Z.UT	-	60	43	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N1.2.Z.AG	-	100	43	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N1.3.C.UT	-	75	43	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N1.3.C.AG	-	90	24	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N1.4.C.NS	-	130	18	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N3.3.U.UT	-	110	37	30	26	-	-	-	-	55	45	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N3.1.U.UT	-	100	15	12	10	-	-	-	22	18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CoroTap - для обработки нескольких групп материалов**CoroTap™ 200****Метрические значения**

			ULDR(xTD)			T200-XM								
						Сплав B110/C110			Сплав B145/C145			Сплав B150/C150		
						ULDR			ULDR			ULDR		
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	HB			v_c , м/мин			v_c , м/мин			v_c , м/мин		
P	P1.1.Z.AN P1.1.Z.HT P1.2.Z.AN P1.2.Z.HT P1.3.Z.AN P1.3.Z.HT	Нелегированная сталь	125 190 190 210 190 300	43 41 39 31 39 21	35 34 32 26 32 17	30 29 27 22 27 15	31 27 22 20 22 12	25 22 18 16 18 10	21 19 15 14 15 9	31 27 22 20 22 12	25 22 18 16 18 10	21 19 15 14 15 9		
	P2.1.Z.AN P2.2.Z.AN P2.3.Z.AN P2.5.Z.HT.1	Низколегированная сталь	175 240 260 285	39 31 21 21	32 26 17 17	27 22 15 15	22 20 12 12	18 16 10 10	15 14 9 9	22 20 12 12	18 16 10 10	15 14 9 9		
	P3.0.Z.AN P3.0.Z.HT.1 P3.1.Z.AN	Высоколегированная сталь	200 380 250	31 10 31	26 8 26	22 7 22	20 6 20	16 5 16	14 4 14	20 6 20	16 5 16	14 4 14		
	P1.5.C.UT P2.6.C.UT	Сталь (отливки)	150 200	39 31	32 26	27 22	22 20	18 16	15 14	22 20	18 16	15 14		
	P5.0.Z.HT.1 P5.0.Z.PH	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	330 330	32 12	26 10	22 9	20 5	16 4	14 3	20	16	14		
	M1.0.Z.AQ M1.0.C.UT	Аустенитная нержавеющая сталь	200 230	10 10	8 8	7 7	7 7	6 6	5 5	- -	- -	- -		
	M2.0.Z.AQ M2.0.C.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	200 260	10 10	8 8	7 7	7 7	6 6	5 5	- -	- -	- -		
	M3.1.Z.AQ M3.2.Z.AQ M3.1.C.AQ	Дуплексная (аустенитная/ферритная) нержавеющая сталь	200 200 230	6 6 6	5 5 5	4 4 4	5 5 5	4 4 4	3 3 3	- - -	- - -	- - -		
	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	200	24	20	17	18	15	13	18	15	13		
	K2.1.C.UT K2.2.C.UT K2.3.C.UT	Серый чугун	180 245 175	23 16 24	19 13 20	16 11 17	18 10 18	15 8 15	13 7 13	18 10 18	15 8 15	13 7 13		
	K3.1.C.UT K3.2.C.UT K3.3.C.UT K3.5.C.UT K5.1.C.NS	Чугун с шаровидным графитом	155 215 265 190 300	24 24 24 24 16	20 20 20 20 13	17 17 18 17 11	18 18 15 15 10	15 15 15 15 8	13 13 13 13 7	18 18 18 18 10	15 15 15 15 8	13 13 13 13 7		
	N1.2.Z.UT N1.2.Z.AG N1.3.C.UT N1.3.C.AG N1.4.C.NS	Алюминиевые сплавы	60 100 75 90 130	49 49 49 31 21	40 40 40 25 18	34 34 34 21 15	- - - - -	- - - - -	- - - - -	43 43 43 24 18	35 35 35 20 15	30 30 30 17 13		
	N3.3.U.UT N3.1.U.UT	Медь и медные сплавы	110 100	46 18	38 15	32 13	- -	- -	- -	37 15	30 12	26 10		
	S1.0.U.AN	Жаропрочные сплавы на основе железа	200	9	8	6	-	-	-	6	5	4		
	S2.0.Z.UT S2.0.Z.AN S2.1.Z.AN	Жаропрочные сплавы на основе никеля	275 250 125	9 9 23	8 8 19	6 6 16	- - -	- - -	- - -	6 6 15	5 5 12	4 4 10		
	S4.1.Z.UT	Жаропрочные сплавы на основе титана	200	21	18	15	-	-	-	18	15	13		

CoroTap - для обработки нескольких групп материалов

CoroTap™ 200

Дюймовые значения

				E000			E001			E006			E011			E016			E021			E026			E031			E036			E616		
				ULDR(xTD)	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5		
ISO	Код МС	H/mm²	HB	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин					
P	P1.1.Z.AN	428	125	100	82	70	100	82	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	P1.1.Z.HT	639	190	88	72	62	88	72	62	152	125	107																					
	P1.2.Z.AN	639	190	72	59	51	72	59	51	120	98	84																					
	P1.2.Z.HT	708	210	64	52	45	64	52	45	112	92	79																					
	P1.3.Z.AN	639	190	72	59	51	72	59	51	120	98	84																					
	P1.3.Z.HT	1013	300	40	33	28	40	33	28	60	49	42																					
	P1.5.C.UT	503	150	72	59	51	72	59	51	120	98	84																					
	P2.1.Z.AN	591	175	72	59	51	72	59	51	120	98	84																					
	P2.2.Z.AN	811	240	64	52	45	64	52	45	112	92	79																					
	P2.3.Z.AN	867	260	40	33	28	40	33	28	60	49	42																					
	P2.5.Z.HT.1	961	285	40	33	28	40	33	28	60	49	42																					
	P2.6.C.UT	674	200	64	52	45	64	52	45	112	92	79																					
	P3.0.Z.AN	674	200	64	52	45	64	52	45	112	92	79																					
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	20	16	14	20	16	14	40	33	28																					
	P3.1.Z.AN	839	250	64	52	45	64	52	45	112	92	79																					
	P5.0.Z.HT.1	1114	330	64	52	45	64	52	45	112	92	79																					
	P5.0.Z.PH	1114	330	-	-	-	16	13	11	20	16	14																					
M	M1.0.Z.AQ	674	200	-	-	-	24	20	17	24	20	17																					
	M1.0.C.UT	674	200	-	-	-	24	20	17	24	20	17																					
	M2.0.Z.AQ	674	200	-	-	-	24	20	17	24	20	17																					
	M2.0.C.AQ	674	200	-	-	-	24	20	17	24	20	17																					
K	M3.1.Z.AQ	778	230	-	-	-	16	13	11	20	16	14																					
	M3.1.C.AQ	778	230	-	-	-	16	13	11	20	16	14																					
	M3.2.Z.AQ	867	260	-	-	-	16	13	11	20	16	14																					
	K1.1.C.NS	674	200	60	49	42	60	49	42	96	79	67																					
N	K2.1.C.UT	602	180	60	49	42	60	49	42	80	66	56																					
	K2.2.C.UT	825	245	32	26	22	32	26	22	64	52	45																					
	K2.3.C.UT	591	175	60	49	42	60	49	42	96	79	67																					
	K3.1.C.UT	518	155	60	49	42	60	49	42	96	79	67																					
	K3.2.C.UT	727	215	60	49	42	60	49	42	96	79	67																					
	K3.3.C.UT	885	265	60	49	42	60	49	42	96	79	67																					
	K3.5.C.UT	639	190	60	49	42	60	49	42	96	79	67																					
	K5.1.C.NS	1013	300	32	26	22	32	26	22	64	52	45																					
	N1.2.Z.UT	-	60	140	115	98	-	-	-	-	-	-																					
	N1.2.Z.AG	-	100	140	115	98	-	-	-	-	-	-																					
Q	N1.3.C.UT	-	75	140	115	98	-	-	-	-	-	-																					
	N1.3.C.AG	-	90	80	66	56	-	-	-	-	-	-																					
	N1.4.C.NS	-	130	60	49	42	-	-	-	-	-	-																					
	N3.3.U.UT	-	110	120	98	84	-	-	-	-	181	148	126																				
	N3.1.U.UT	-	100	48	39	34	-	-	-	72	59	51																					

CoroTap - для обработки нескольких групп материалов**CoroTap™ 200****Дюймовые значения**

			ULDR(xTD)	T200-XM									
				Сплав B110/C110			Сплав B145/C145			Сплав B150/C150			
				ULDR		ULDR		ULDR		ULDR			
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	HB	v_c , фут/мин		v_c , фут/мин		v_c , фут/мин		v_c , фут/мин			
P	P1.1.Z.AN	Нелегированная сталь	125	140	115	98	100	82	70	100	82	70	
	P1.1.Z.HT		190	134	110	94	88	72	62	88	72	62	
	P1.2.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
	P1.2.Z.HT		210	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	P1.3.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
	P1.3.Z.HT		300	70	57	49	40	33	28	40	33	28	
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	175	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
	P2.2.Z.AN		240	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	P2.3.Z.AN		260	70	57	49	40	33	28	40	33	28	
	P2.5.Z.HT.1		285	70	57	49	40	33	28	40	33	28	
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	200	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	P3.0.Z.HT.1		380	32	26	22	20	16	14	20	16	14	
	P3.1.Z.AN		250	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	P1.5.C.UT	Сталь (отливки)	150	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
	P2.6.C.UT		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	330	104	85	73	64	52	45	64	52	45	
	P5.0.Z.PH		330	40	33	28	16	13	11	-	-	-	
M	M1.0.Z.AQ	Аустенитная нержавеющая сталь	200	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
	M1.0.C.UT		230	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
	M2.0.Z.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	200	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
	M2.0.C.AQ		260	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная (аустенитная/ферритная) нержавеющая сталь	200	20	16	14	16	13	11	-	-	-	
	M3.2.Z.AQ		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-	
	M3.1.C.AQ		230	20	16	14	16	13	11	-	-	-	
K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	200	80	66	56	60	49	42	60	49	42	
	K2.1.C.UT	Серый чугун	180	74	61	52	60	49	42	60	49	42	
	K2.2.C.UT		245	52	43	36	32	26	22	32	26	22	
	K2.3.C.UT		175	80	66	56	60	49	42	60	49	42	
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	155	80	66	56	60	49	42	60	49	42	
	K3.2.C.UT		215	80	66	56	60	49	42	60	49	42	
	K3.3.C.UT		265	80	66	56	60	49	42	60	49	42	
	K3.5.C.UT		190	80	66	56	60	49	42	60	49	42	
	K5.1.C.NS		300	52	43	36	32	26	22	32	26	22	
N	Алюминиевые сплавы			60	161	131	112	-	-	140	115	98	
	N1.2.Z.UT		100	161	131	112	-	-	140	115	98		
	N1.2.Z.AG		75	161	131	112	-	-	140	115	98		
	N1.3.C.UT		90	100	82	70	-	-	80	66	56		
	N1.4.C.NS		130	70	57	49	-	-	60	49	42		
S	N3.3.U.UT	Медь и медные сплавы	110	150	123	105	-	-	-	120	98	84	
	N3.1.U.UT		100	60	49	42	-	-	-	48	39	34	
	S1.0.U.AN	Жаропрочные сплавы на основе железа	200	30	25	21	-	-	-	20	16	14	
	S2.0.Z.UT		275	30	25	21	-	-	-	20	16	14	
	S2.0.Z.AN		250	30	25	21	-	-	-	20	16	14	
	S2.1.Z.AN		125	74	61	52	-	-	-	48	39	34	
	S4.1.Z.UT	Жаропрочные сплавы на основе титана	200	70	57	49	-	-	-	60	49	42	

CoroTap - для обработки нескольких групп материалов

CoroTap™ 300

Метрические значения

			E002 E007 E012 E017 E022 E027 E032 E037			E003 E008 E013 E018 E023 E028 E033 E038			E195 E245			E615			E207 E258			E212 E263			E735 E737					
ULDR(xTD)			1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5			
ISO	Код МС	H/mm²	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин				
P	P1.1.Z.AN	428	125	31	25	21	31	25	21	27	22	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	P1.1.Z.HT	639	190	27	22	19	27	22	19	24	20	17	46	38	33	24	-	-	43	-	-	5	-	-	-	
	P1.2.Z.AN	639	190	22	18	15	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	-	-	34	-	-	7	-	-	-	
	P1.2.Z.HT	708	210	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	-	-	29	-	-	7	-	-	-	
	P1.3.Z.AN	639	190	22	18	15	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	-	-	34	-	-	7	-	-	-	
	P1.3.Z.HT	1013	300	12	10	9	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	-	-	12	-	-	5	-	-	-	
	P1.5.C.UT	503	150	22	18	15	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	-	-	34	-	-	7	-	-	-	
	P2.1.Z.AN	591	175	22	18	15	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	-	-	34	-	-	7	-	-	-	
	P2.2.Z.AN	811	240	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	-	-	29	-	-	7	-	-	-	
	P2.3.Z.AN	867	260	12	10	9	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	-	-	12	-	-	5	-	-	-	
P	P2.5.Z.HT.1	961	285	12	10	9	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	-	-	12	-	-	5	-	-	-	
	P2.6.C.UT	674	200	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	-	-	29	-	-	7	-	-	-	
	P3.0.Z.AN	674	200	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	-	-	29	-	-	7	-	-	-	
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	9	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
	P3.1.Z.AN	839	250	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	-	-	29	-	-	7	-	-	-	
	P5.0.Z.HT.1	1114	330	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	-	-	29	-	-	7	-	-	-	
	P5.0.Z.PH	1114	330	-	-	-	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M1.0.Z.AQ	674	200	-	-	-	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M1.0.C.UT	674	200	-	-	-	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M2.0.Z.AQ	674	200	-	-	-	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	M2.0.C.AQ	674	200	-	-	-	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M3.1.Z.AQ	778	230	-	-	-	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M3.1.C.AQ	778	230	-	-	-	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M3.2.Z.AQ	867	260	-	-	-	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	K1.1.C.NS	674	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K2.1.C.UT	602	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	20	17	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
	K2.2.C.UT	825	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	16	14	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
	K2.3.C.UT	591	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K3.1.C.UT	518	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K3.2.C.UT	727	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	K3.3.C.UT	885	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K3.5.C.UT	639	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K5.1.C.NS	1013	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N1.2.Z.UT	-	60	43	35	30	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-
	N1.2.Z.AG	-	100	43	35	30	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-
N	N1.3.C.UT	-	75	43	35	30	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-
	N1.3.C.AG	-	90	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	-	18	-	-	24	-	-	20	-	-	-	-
	N1.4.C.NS	-	130	18	15	13	-	-	-	18	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
	N3.3.U.UT	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	55	45	38	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
	N3.1.U.UT	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	22	18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CoroTap - для обработки нескольких групп материалов

CoroTap™ 300

Метрические значения

			ULDR(xTD)			T300-XM							
						Сплав			Сплав				
						B110/C110			B145/C145				
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	HB	ULDR			ULDR			ULDR			
				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	
				v _c , м/мин						v _c , м/мин			
				v _c , м/мин						v _c , м/мин			
				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	
				v _c , м/мин						v _c , м/мин			
				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	
				v _c , м/мин						v _c , м/мин			
				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	
				v _c , м/мин						v _c , м/мин			
				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	
				v _c , м/мин						v _c , м/мин			
				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	
P	P1.1.Z.AN P1.1.Z.HT P1.2.Z.AN P1.2.Z.HT P1.3.Z.AN P1.3.Z.HT	Нелегированная сталь	HB	125	43	35	30	31	25	21	31	25	21
				190	41	34	29	27	22	19	27	22	19
				190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
				210	31	26	22	20	16	14	20	16	14
				190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
				300	21	17	15	12	10	9	12	10	9
	P2.1.Z.AN P2.2.Z.AN P2.3.Z.AN P2.5.Z.HT.1	Низколегированная сталь	HB	175	39	32	27	22	18	15	22	18	15
				240	31	26	22	20	16	14	20	16	14
				260	21	17	15	12	10	9	12	10	9
				285	21	17	15	12	10	9	12	10	9
	P3.0.Z.AN P3.0.Z.HT.1 P3.1.Z.AN	Высоколегированная сталь	HB	200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
				380	31	26	22	20	16	14	20	16	14
				250	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P1.5.C.UT P2.6.C.UT	Сталь (отливки)	HB	150	39	32	27	22	18	15	22	18	15
				200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P5.0.Z.HT.1 P5.0.Z.PH	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	HB	330	32	26	22	20	16	14	20	16	14
				330	12	10	9	5	4	3	-	-	-
M	M1.0.Z.AQ M1.0.C.UT	Аустенитная нержавеющая сталь	HB	200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
				230	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M2.0.Z.AQ M2.0.C.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	HB	200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
				260	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M3.1.Z.AQ M3.2.Z.AQ M3.1.C.AQ	Дуплексная (аустенитная/ферритная) нержавеющая сталь	HB	200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
				200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
				230	6	5	4	5	4	3	-	-	-
K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	HB	200	24	20	17	18	15	13	-	-	-
				200	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K2.1.C.UT K2.2.C.UT K2.3.C.UT	Серый чугун	HB	180	23	19	16	18	15	13	-	-	-
				245	16	13	11	10	8	7	-	-	-
				175	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K3.1.C.UT K3.2.C.UT K3.3.C.UT K3.5.C.UT K5.1.C.NS	Чугун с шаровидным графитом	HB	155	24	20	17	18	15	13	-	-	-
				215	24	20	17	18	15	13	-	-	-
				265	24	20	17	18	15	13	-	-	-
				190	24	20	17	18	15	13	-	-	-
				300	16	13	11	10	8	7	-	-	-
N	N1.2.Z.UT N1.2.Z.AG N1.3.C.UT N1.3.C.AG N1.4.C.NS	Алюминиевые сплавы	HB	60	49	40	34	-	-	-	43	35	30
				100	49	40	34	-	-	-	43	35	30
				75	49	40	34	-	-	-	43	35	30
				90	31	25	21	-	-	-	24	20	17
				130	21	18	15	-	-	-	18	15	13
S	N3.3.U.UT N3.1.U.UT	Медь и медные сплавы	HB	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S1.0.U.AN S2.0.Z.UT S2.0.Z.AN S2.1.Z.AN S4.1.Z.UT	Жаропрочные сплавы на основе железа	HB	200	9	8	6	-	-	-	6	5	4
				275	9	8	6	-	-	-	6	5	4
				250	9	8	6	-	-	-	6	5	4
		Жаропрочные сплавы на основе никеля	HB	125	23	19	16	-	-	-	15	12	10
				200	21	18	15	-	-	-	18	15	13

CoroTap - для обработки нескольких групп материалов

CoroTap™ 300

Дюймовые значения

			E002 E007 E012 E017 E022 E027 E032 E037			E003 E008 E013 E018 E023 E028 E033 E038			E195 E245			E615			E207 E258			E212 E263			E735 E737			
ULDR(xTD)			1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	
ISO	Код МС	H/мм²	HB	v _c , фут/мин		v _c , фут/мин		v _c , фут/мин		v _c , фут/мин		v _c , фут/мин		v _c , фут/мин		v _c , фут/мин		v _c , фут/мин		v _c , фут/мин		v _c , фут/мин		
P	P1.1.Z.AN	428	125	100	82	70	100	82	70	88	72	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P1.1.Z.HT	639	190	88	72	62	88	72	62	80	66	56	152	125	107	80	-	-	140	-	-	16	-	-
	P1.2.Z.AN	639	190	72	59	51	72	59	51	64	52	45	120	98	84	64	-	-	112	-	-	24	-	-
	P1.2.Z.HT	708	210	64	52	45	64	52	45	48	39	34	112	92	79	48	-	-	96	-	-	24	-	-
	P1.3.Z.AN	639	190	72	59	51	72	59	51	64	52	45	120	98	84	64	-	-	112	-	-	24	-	-
	P1.3.Z.HT	1013	300	40	33	28	40	33	28	28	23	20	60	49	42	28	-	-	40	-	-	16	-	-
	P1.5.C.UT	503	150	72	59	51	72	59	51	64	52	45	120	98	84	20	-	-	34	-	-	7	-	-
	P2.1.Z.AN	591	175	72	59	51	72	59	51	64	52	45	120	98	84	20	-	-	34	-	-	7	-	-
	P2.2.Z.AN	811	240	64	52	45	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	-	-	29	-	-	7	-	-
	P2.3.Z.AN	867	260	40	33	28	40	33	28	28	23	20	60	49	42	9	-	-	12	-	-	5	-	-
	P2.5.Z.HT.1	961	285	40	33	28	40	33	28	28	23	20	60	49	42	9	-	-	12	-	-	5	-	-
	P2.6.C.UT	674	200	64	52	45	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	-	-	29	-	-	7	-	-
	P3.0.Z.AN	674	200	64	52	45	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	-	-	29	-	-	7	-	-
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	33	28	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	P3.1.Z.AN	839	250	64	52	45	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	-	-	29	-	-	7	-	-
	P5.0.Z.HT.1	1114	330	64	52	45	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	-	-	29	-	-	7	-	-
	P5.0.Z.PH	1114	330	-	-	-	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	M1.0.Z.AQ	674	200	-	-	-	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M1.0.C.UT	674	200	-	-	-	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M2.0.Z.AQ	674	200	-	-	-	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M2.0.C.AQ	674	200	-	-	-	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M3.1.Z.AQ	778	230	-	-	-	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	M3.1.C.AQ	778	230	-	-	-	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M3.2.Z.AQ	867	260	-	-	-	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K1.1.C.NS	674	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K2.1.C.UT	602	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	66	56	-	-	-	-	-	-	11	-	-
	K2.2.C.UT	825	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	52	45	-	-	-	-	-	-	5	-	-
N	K2.3.C.UT	591	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K3.1.C.UT	518	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K3.2.C.UT	727	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K3.3.C.UT	885	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K3.5.C.UT	639	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	K5.1.C.NS	1013	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	52	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N1.2.Z.UT	-	60	140	115	98	-	-	-	140	115	98	-	-	-	37	-	-	43	-	-	-	-	-
	N1.2.Z.AG	-	100	140	115	98	-	-	-	140	115	98	-	-	-	37	-	-	43	-	-	-	-	-
	N1.3.C.UT	-	75	140	115	98	-	-	-	140	115	98	-	-	-	37	-	-	43	-	-	-	-	-
	N1.3.C.AG	-	90	80	66	56	-	-	-	80	66	56	-	-	-	18	-	-	24	-	-	20	-	-
N	N1.4.C.NS	-	130	60	49	42	-	-	-	60	49	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
	N3.3.U.UT	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	148	126	-	-	-	-	-	-	18	-	-
	N3.1.U.UT	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	59	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CoroTap - для обработки нескольких групп материалов

CoroTap™ 300

Дюймовые значения

			ULDR(xTD)	T300-XM									
				Сплав B110/C110			Сплав B145/C145			Сплав B150/C150			
				ULDR		ULDR		ULDR		ULDR			
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	HB	v_c , фут/мин		v_c , фут/мин		v_c , фут/мин		v_c , фут/мин			
P	P1.1.Z.AN	Нелегированная сталь	125	140	115	98	100	82	70	100	82	70	
	P1.1.Z.HT		190	134	110	94	88	72	62	88	72	62	
	P1.2.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
	P1.2.Z.HT		210	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	P1.3.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
	P1.3.Z.HT		300	70	57	49	40	33	28	40	33	28	
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	175	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
	P2.2.Z.AN		240	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	P2.3.Z.AN		260	70	57	49	40	33	28	40	33	28	
	P2.5.Z.HT.1		285	70	57	49	40	33	28	40	33	28	
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	200	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	P3.0.Z.HT.1		380	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	P3.1.Z.AN		250	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	P1.5.C.UT	Сталь (отливки)	150	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
	P2.6.C.UT		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	330	104	85	73	64	52	45	64	52	45	
	P5.0.Z.PH		330	40	33	28	16	13	11	-	-	-	
M	M1.0.Z.AQ	Аустенитная нержавеющая сталь	200	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
	M1.0.C.UT		230	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
	M2.0.Z.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	200	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
	M2.0.C.AQ		260	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная (аустенитная/ферритная) нержавеющая сталь	200	20	16	14	16	13	11	-	-	-	
	M3.2.Z.AQ		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-	
	M3.1.C.AQ		230	20	16	14	16	13	11	-	-	-	
K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	200	80	66	56	60	49	42	-	-	-	
	K2.1.C.UT	Серый чугун	180	74	61	52	60	49	42	-	-	-	
	K2.2.C.UT		245	52	43	36	32	26	22	-	-	-	
	K2.3.C.UT		175	80	66	56	60	49	42	-	-	-	
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	155	80	66	56	60	49	42	-	-	-	
	K3.2.C.UT		215	80	66	56	60	49	42	-	-	-	
	K3.3.C.UT		265	80	66	56	60	49	42	-	-	-	
	K3.5.C.UT		190	80	66	56	60	49	42	-	-	-	
	K5.1.C.NS		300	52	43	36	32	26	22	-	-	-	
N	Алюминиевые сплавы			60	161	131	112	-	-	140	115	98	
	N1.2.Z.UT		100	161	131	112	-	-	-	140	115	98	
	N1.2.Z.AG		75	161	131	112	-	-	-	140	115	98	
	N1.3.C.UT		90	100	82	70	-	-	-	80	66	56	
	N1.4.C.NS		130	70	57	49	-	-	-	60	49	42	
S	N3.3.U.UT	Медь и медные сплавы	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N3.1.U.UT		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	S1.0.U.AN	Жаропрочные сплавы на основе железа	200	30	25	21	-	-	-	20	16	14	
	S2.0.Z.UT		275	30	25	21	-	-	-	20	16	14	
	S2.0.Z.AN		250	30	25	21	-	-	-	20	16	14	
	S2.1.Z.AN		125	74	61	52	-	-	-	48	39	34	
	S4.1.Z.UT	Жаропрочные сплавы на основе титана	200	70	57	49	-	-	-	60	49	42	

CoroTap - для обработки нескольких групп материалов

CoroTap™ 400

Метрические значения

				E064 E074 E090 E094			E091 E096 E097 E099			E301			E302 E305 E306 E308 E309 E310 E315 E317 E323			E523 E530			E596			E890 E891 E892 E893			T115 T116		
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код МС	H/мм²	HB	Vc, м/мин			Vc, м/мин			Vc, м/мин			Vc, м/мин			Vc, м/мин			Vc, м/мин			Vc, м/мин			Vc, м/мин		
P	P1.1.Z.AN	428	125	18	15	13	33	27	23	18	15	13	33	27	23	18	15	13	33	27	23	33	27	23	73	60	51
	P1.1.Z.HT	639	190	16	13	11	30	25	21	16	13	11	30	25	21	16	13	11	30	25	21	30	25	21	73	60	51
	P1.2.Z.AN	639	190	14	11	10	27	22	19	14	11	10	27	22	19	14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P1.2.Z.HT	708	210	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P1.3.Z.AN	639	190	14	11	10	27	22	19	14	11	10	27	22	19	14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P1.3.Z.HT	1013	300	-	-	-	12	10	8	-	-	-	12	10	8	-	-	-	-	-	-	12	10	8	37	30	26
	P1.5.C.UT	503	150	14	11	10	27	22	19	14	11	10	27	22	19	14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P2.1.Z.AN	591	175	14	11	10	27	22	19	14	11	10	27	22	19	14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P2.2.Z.AN	811	240	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P2.3.Z.AN	867	260	-	-	-	12	10	8	-	-	-	12	10	8	-	-	-	-	-	-	12	10	8	37	30	26
P	P2.5.Z.HT.1	961	285	-	-	-	12	10	8	-	-	-	12	10	8	-	-	-	-	-	-	12	10	8	37	30	26
	P2.6.C.UT	674	200	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	27	20	17	49	40	34
	P3.0.Z.AN	674	200	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	27	20	17	49	40	34
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN	839	250	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	27	20	17	49	40	34
	P5.0.Z.HT.1	1114	330	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	12	10	8	24	20	17	27	20	17	49	40	34
	P5.0.Z.PH	1114	330	-	-	-	6	5	4	-	-	-	12	5	4	-	-	-	-	-	-	6	5	4	31	25	21
	M1.0.Z.AQ	674	200	-	-	-	9	7	6	-	-	-	9	7	6	-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
	M1.0.C.UT	674	200	-	-	-	9	7	6	-	-	-	9	7	6	-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
	M2.0.Z.AQ	961	200	-	-	-	9	7	6	-	-	-	9	7	6	-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
M	M2.0.C.AQ	674	200	-	-	-	9	7	6	-	-	-	9	7	6	-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
	M3.1.Z.AQ	674	230	-	-	-	6	5	4	-	-	-	6	5	4	-	-	-	-	-	-	6	5	4	31	25	21
	M3.1.C.AQ	778	230	-	-	-	6	5	4	-	-	-	6	5	4	-	-	-	-	-	-	6	5	4	31	25	21
	M3.2.Z.AQ	867	260	-	-	-	6	5	4	-	-	-	6	5	4	-	-	-	-	-	-	6	5	4	31	25	21
N	N1.2.Z.UT	-	60	46	38	33	67	55	47	46	38	33	67	55	47	46	38	33	67	55	47	67	55	47	98	80	68
	N1.2.Z.AG	-	100	46	38	33	67	55	47	46	38	33	67	55	47	46	38	33	67	55	47	67	55	47	98	80	68
	N1.3.C.UT	-	75	46	38	33	67	55	47	46	38	33	67	55	47	46	38	33	67	55	47	67	55	47	98	80	68
	N1.3.C.AG	-	90	27	22	19	49	40	34	27	22	19	49	40	34	27	22	19	49	40	34	49	40	34	98	80	68
	N1.4.C.NS	-	130	-	-	-	31	25	21	-	-	-	31	25	21	-	-	-	-	-	-	31	25	21	-	-	-
	N3.1.U.UT	-	100	-	-	-	31	25	21	-	-	-	31	25	21	-	-	-	31	25	21	31	25	21	49	40	34

CoroTap - для обработки нескольких групп материалов

CoroTap™ 400

Дюймовые значения

				E064 E074 E090 E094	E091 E096 E097 E099	E301	E302 E305 E306 E308 E309 E310 E317 E323	E523 E530	E596	E890 E891 E892 E893	T115 T116
ULDR(xTD)				1.5 2 2.5	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5
ISO	Код MC	H/mm²	NВ	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин	v _c , фут/мин
P	P1.1.Z.AN	428	125	60 49 42	110 90 77	60 49 42	110 90 77	60 49 42	110 90 77	110 90 77	241 197 168
	P1.1.Z.HT	639	190	54 44 38	100 82 70	54 44 38	100 82 70	54 44 38	100 82 70	100 82 70	241 197 168
	P1.2.Z.AN	639	190	46 37 32	90 74 63	46 37 32	90 74 63	46 37 32	90 74 63	90 74 63	241 197 168
	P1.2.Z.HT	708	210	40 33 28	80 65 56	40 33 28	80 115 56	40 33 28	80 65 56	80 65 56	161 131 112
	P1.3.Z.AN	639	190	46 37 32	90 74 63	46 37 32	90 74 63	46 37 32	90 74 63	90 74 63	241 197 168
	P1.3.Z.HT	1013	300	- - -	40 33 28	- - -	40 33 28	- - -	- - -	40 33 28	120 98 84
	P1.5.C.UT	503	150	46 37 32	90 74 63	46 37 32	90 74 63	46 37 32	90 74 63	90 74 63	241 197 168
	P2.1.Z.AN	591	175	46 37 32	90 74 63	46 37 32	90 74 63	46 37 32	90 74 63	90 74 63	241 197 168
	P2.2.Z.AN	811	240	40 33 28	80 65 56	40 33 28	80 115 56	40 33 28	80 65 56	80 65 56	161 131 112
	P2.3.Z.AN	867	260	- - -	40 33 28	- - -	40 33 28	- - -	- - -	40 33 28	120 98 84
	P2.5.Z.HT.1	961	285	- - -	40 33 28	- - -	40 33 28	- - -	- - -	40 33 28	120 98 84
	P2.6.C.UT	674	200	40 33 28	80 65 56	40 33 28	80 115 56	40 33 28	80 65 56	80 65 56	161 131 112
	P3.0.Z.AN	674	200	40 33 28	80 65 56	40 33 28	80 115 56	40 33 28	80 65 56	80 65 56	161 131 112
	P3.0.Z.HT.1	1282	380	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	P3.1.Z.AN	839	250	40 33 28	80 65 56	40 33 28	80 115 56	40 33 28	80 65 56	80 65 56	161 131 112
	P5.0.Z.HT.1	1114	330	40 33 28	80 65 56	40 33 28	80 115 56	40 33 28	80 65 56	80 65 56	161 131 112
	P5.0.Z.PH	1114	330	- - -	20 16 14	- - -	20 16 14	- - -	- - -	20 16 14	100 82 70
M	M1.0.Z.AQ	674	200	- - -	30 24 21	- - -	30 24 21	- - -	30 24 21	30 24 21	100 82 70
	M1.0.C.UT	674	200	- - -	30 24 21	- - -	30 24 21	- - -	30 24 21	30 24 21	100 82 70
	M2.0.Z.AQ	961	200	- - -	30 24 21	- - -	30 24 21	- - -	30 24 21	30 24 21	100 82 70
	M2.0.C.AQ	674	200	- - -	30 24 21	- - -	30 24 21	- - -	30 24 21	30 24 21	100 82 70
	M3.1.Z.AQ	674	230	- - -	20 16 14	- - -	20 16 14	- - -	- - -	20 16 14	100 82 70
	M3.1.C.AQ	778	230	- - -	20 16 14	- - -	20 16 14	- - -	- - -	20 16 14	100 82 70
N	M3.2.Z.AQ	867	260	- - -	20 16 14	- - -	20 16 14	- - -	- - -	20 16 14	100 82 70
	N1.2.Z.UT	-	60	152 125 107	221 180 154	152 125 107	221 180 154	152 125 107	221 180 154	221 180 154	321 262 225
	N1.2.Z.AG	-	100	152 125 107	221 180 154	152 125 107	221 180 154	152 125 107	221 180 154	221 180 154	321 262 225
	N1.3.C.UT	-	75	152 125 107	221 180 154	152 125 107	221 180 154	152 125 107	221 180 154	221 180 154	321 262 225
	N1.3.C.AG	-	90	88 72 62	161 131 112	88 72 62	161 131 112	88 72 62	161 131 112	161 131 112	321 262 225
N	N1.4.C.NS	-	130	- - -	100 82 70	- - -	100 82 70	- - -	- - -	100 82 70	321 262 225
	N3.1.U.UT	-	100	- - -	100 82 70	- - -	100 82 70	- - -	100 82 70	100 82 70	161 131 112