



Инструментальные блоки

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Инструментальные блоки

Выбор инструментального блока

D4

Неспециализированные инструментальные блоки

Адаптеры VL с цилиндрическим хвостовиком с лысками
Инструментальные блоки Coromant Capto® с креплением VDI

Адаптеры VL для револьверных головок VDI

Инструментальные блоки для ручного закрепления

Инструментальные блоки с гидромеханическим приводом

D19

D20

D21

D22

D23

Интерфейс со стороны станка: Biglia

Инструментальные блоки Biglia для лезвий

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Biglia

D24

D25

Интерфейс со стороны станка: BMT

Инструментальные блоки BMT для ручного закрепления

Инструментальные блоки BMT для лезвий

Инструментальный блок BMT для инструмента с призматическим хвостовиком

D26

D28

D29

Интерфейс со стороны станка: BMT-P

Инструментальные блоки BMT-P для приводного инструмента

D30

Интерфейс со стороны станка: Doosan

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Doosan

Инструментальные блоки Doosan для лезвий

Инструментальные блоки Doosan для инструмента с призматическим хвостовиком

D32

D33

D34

Интерфейс со стороны станка: Fuji

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Fuji

D35

Интерфейс со стороны станка: Mazak

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak

Инструментальные блоки Mazak для лезвий

Инструментальные блоки Mazak для инструмента с призматическим хвостовиком

D36

D37

D39

Интерфейс со стороны станка: Mori Seiki

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mori Seiki

Инструментальные блоки Mori Seiki для лезвий

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Mori Seiki

D40

D41

D42

Интерфейс со стороны станка: Murata

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Murata

D43

Интерфейс со стороны станка: Nakamura Tome

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Nakamura Tome

Инструментальные блоки Nakamura Tome для лезвий

D44

D47

Интерфейс со стороны станка: Okuma

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Okuma

Инструментальные блоки Okuma для лезвий

Инструментальные блоки Okuma для инструмента с призматическим хвостовиком

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Okuma

D48

D49

D50

D51

Комплектующие

Адаптер VL 80

Инструментальные блоки Coromant Capto® с креплением VDI

Инструментальные блоки для ручного закрепления

Инструментальные блоки с гидромеханическим приводом

D52

D53

D54

D55

Адаптированные инструментальные блоки

Эти инструментальные блоки для невращающегося и вращающегося инструмента адаптированы под определенный тип револьверной головки.

Инструментальные блоки быстросменной системы Coromant Capto® обеспечивают непревзойденную эффективность обработки, оптимизируя загрузку оборудования за счет сокращения времени наладки инструмента и времени обработки.



SANDVIK

ABOUT US | CONTACT | EVENTS & TRAINING | NEWS & MEDIA

Start > Products > Machine adapted clamping units

Machine adapted clamping units

Tool holder programme

Machine adapted clamping units — MACU

These clamping units and drive tool blocks are designed to fit specific turner's needs with unique bidirectional main drive head.

Coromant Capto® clamping units provide unrivaled performance, ensuring high machine utilization through reduced set-up and production time.

Applications

- Turning in 4th axis and four-side
- Multi-axis machining

Turning centres and multi-task machines

Spares parts for machine adapted clamping units

Follow us on:

Каталоги инструментальных блоков для различных типов станков доступны на нашем веб-сайте

www.sandvik.coromant.com/macu



Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Doosan

CBI	Doosan BT45A			
Код заказа	Doosan Lynx 220 M/LM	Doosan Lynx 220 LMS/LY/LSY	Doosan Puma MX 1600 ST (BMT45)	
C4-TR/LE-BT45A	x	x	x	
C4-TR/LI-BT45A	x	x		
C3-DNE-BT45A-E	x	x	x	
C3-DNE-BT45A-I	x	x	x	
C3-DNI-BT45A-E	x	x	x	
C3-DNI-BT45A-I	x	x	x	
APBR/L-BT45A-21-HP	x	x	x	
ASH-TNE-BT45A-20-HP	x	x	x	

CBI	Doosan BT55A						
Код заказа	Doosan Puma 2100 M/MS/Y/SY (12 ST, BMT55)	Doosan Puma 2100 M/MS/Y/SY (24 ST, BMT55)	Doosan Puma GT2100, 2600 M	Doosan Lynx 300 M	Doosan Puma TL2000, 2500 M	Doosan Puma TT1500, 1800 MS/SY	
C4-TR/LE-BT55A	x	x			x	x	
C4-TR/LI-BT55A	x		x	x	x		
C3-DNE-BT55A-E	x	x	x	x	x	x	x
C3-DNE-BT55A-I	x	x	x	x	x	x	x
C3-DNI-BT55A-E	x	x	x	x	x	x	
C3-DNI-BT55A-I	x	x	x	x	x	x	
APBR/L-BT55A-25-HP	x	x	x	x	x	x	x

CBI	Doosan BT55A						
Код заказа	Doosan Puma MX1600, 2100 ST (BMT55)	Doosan Puma 230, 240, 280 M/MS/LM	Doosan Puma 1500, 2000, 2500 M/MS/Y/SY				
C4-TR/LE-BT55A	x	x	x				
C4-TR/LI-BT55A		x	x				
C3-DNE-BT55A-E	x	x	x				
C3-DNE-BT55A-I	x	x	x	x			
C3-DNI-BT55A-E		x	x	x			
C3-DNI-BT55A-I		x	x	x			
APBR/L-BT55A-25-HP	x	x	x				

CBI	Doosan BT65A/BT65B				
Код заказа	Doosan Puma 2100, 2600, 3100	Doosan Puma 2100, 2600	Doosan Puma TT2000, 2500 MS/SY	Doosan Puma MX2000, 2500, 2600 T/ST/SY	Doosan Puma 300 M/MS
C4-TR/LE-BT65A	x	x			x
C5-TR/LE-BT65A	x				x
C4-TR/LE-BT65A-DT	x	x	x	x	x
C4-TR/LE-BT65A-TT		x			
C4-TR/LE-BT65A-YT	x	x	x		
C4-TR/LI-BT65A	x	x			
C5-TR/LI-BT65A	x	x			
C4-TR/LI-BT65A-SS	x	x			
C4-DNE-BT65A-E	x	x	x	x	x
C4-DNE-BT65A-I	x	x	x	x	x
C4-DNI-BT65A-E	x	x	x	x	
C4-DNI-BT65A-I	x	x	x	x	
C4-DNI-BT65B-E					x
C4-DNI-BT65B-I					x
APB-TNE-BT65A-25	x	x	x	x	x
APBR/L-BT65A-25-HP	x	x	x	x	x

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/mazu (в отдельном PDF-файле).

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Doosan

CBI	Doosan BT75A/BT75B				
Код заказа	Doosan Puma 400, 480 M/LM	Doosan Puma 5100 LY	Doosan Puma V550 M	Doosan Puma VT750 M, M-2SP	
C5-TR/LE-BT75A	x		x	x	
C5-TR/LI-BT75A	x		x		
C6-TR/LI-BT75A	x		x		
C8-TR/LI-BT75A	x		x		
C5-DNE-BT75A-E	x	x	x	x	
C5-DNE-BT75A-I	x	x	x	x	
C5-DNI-BT75A-E	x	x	x		
C5-DNI-BT75A-I	x	x	x		
C5-DNI-BT75B-E		x		x	
C5-DNI-BT75B-I		x		x	

CBI	Doosan BT85A				
Код заказа	Doosan Puma 600, 700, 800 M, LM, LY	Doosan Puma VT900 M, M-2SP			
C6-TR/LE-BT85A	x	x			
C6-TR/LI-BT85A	x	x			
C8-TR/LI-BT85A	x	x			
C10-TR/LI-BT85A	x	x			
C6-DNE-BT85A-E	x	x			
C6-DNE-BT85A-I	x	x			
C6-DNI-BT85A-E	x	x			
C6-DNI-BT85A-I	x	x			

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/mazu (в отдельном PDF-файле).

B Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

D Doosan

CBI	Doosan DO-A						
Код заказа	Doosan Puma 280, 2100, 2600						
C5-TR/LE-DO-A	x						
C5-TR/LI-DO-A	x						
APBR/L-DO-A-25-HP	x						
ASH-TNE-DO-A-25-HP	x						
ASH-TNI-DO-A-25-HP	x						

D

CBI	Doosan DO-B						
Код заказа	Doosan Puma 400						
C6-TR/LI-DO-B	x						

E

CBI	Doosan DO-C						
Код заказа	Doosan Puma 480, 600, 700, 800						
C6-TR/LE-DO-C	x						
C6-TR/LI-DO-C	x						
C8-TR/LI-DO-C	x						
C10-TR/LI-DO-C	x						

F

CBI	Doosan DO-D						
Код заказа	Doosan Puma V550						
C6-TR/LI-DO-D	x						

G

CBI	Doosan DO-E						
Код заказа	Doosan Puma VT750						
C6-TR/LI-DO-E	x						

H

CBI	Doosan DO-F						
Код заказа	Doosan Puma VT900						
C6-TR/LE-DO-F	x						
C6-TR/LI-DO-F	x						

I Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/macu (в отдельном PDF-файле).

J

K

L

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Okuma

CBI	Okuma OK55A					
Код заказа	Okuma LT 2000 EX M, MY (16 поз.)					
C4-TR/LE-OK55A	x					
C4-TR/LE-OK55A-DT	x					
C4-TR/LI-OK55A	x					
C3-DNE-OK55A-E	x					
C3-DNE-OK55A-I	x					
C3-DNI-OK55A-E	x					
C3-DNI-OK55A-I	x					
APBR/L-OK55A-21-HP	x					

CBI	Okuma OK60A/C	Okuma LB 2000 EX M/MY/MW	Okuma LB 2500 EX M	Okuma LB 3000 EX M/MY/MW/MYW	Okuma LU 3000 EX M	Okuma Multus U3000, 4000 2S	Okuma Multus GENOS L300 MW/MYW
Код заказа							
C4-TR/LE-OK60A	x	x		x	x	x	x
C4-TR/LE-OK60A-DT	x			x		x	x
C4-TR/LE-OK60A-YT	x			x			
C4-TR/LI-OK60A	x	x	x	x	x		x
C4-TR/LI-OK60A-SS	x			x			x
C4-TR/LI-OK60C						x	
C4-TR/LI-OK60C-DT						x	
C4-DNE-OK60A-E	x	x	x	x	x	x	x
C4-DNE-OK60A-I	x	x	x	x	x	x	x
C4-DNI-OK60A-E	x	x	x	x	x		x
C4-DNI-OK60A-I	x	x	x	x	x		x
APB-TNE-OK60A-25	x	x	x	x	x	x	x
APBR/L-OK60A-25-HP	x	x	x	x	x	x	x

CBI	Okuma OK60B	Okuma LB 4000 EX M, MY	Okuma LU 4000 M				
Код заказа							
C5-TR/LE-OK60B	x	x					
C5-TR/LE-OK60B-YT	x						
C5-TR/LI-OK60B	x	x					
C4-DNE-OK60B-E	x	x					
C4-DNE-OK60B-I	x	x					
C4-DNI-OK60B-E	x	x					
C4-DNI-OK60B-I	x	x					
APBR/L-OK60B-25-HP	x	x					

CBI	Okuma OK60A/C	LT3000 EX M, MY					
Код заказа							
C4-TR/LE-OK60A	x						
C4-TR/LE-OK60A-DT	x						
C4-TR/LE-OK60A-YT	x						
C4-TR/LI-OK60C	x						
C4-TR/LI-OK60C-DT	x						
C4-DNE-OK60C-E	x						
C4-DNE-OK60C-I	x						
C4-DNI-OK60C-E	x						
C4-DNI-OK60C-I	x						
APB-TNE-OK60A-25	x						
APBR/L-OK60A-25-HP	x						

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/mazu (в отдельном PDF-файле).

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Okuma

CBI	Okuma OK80A					
Код заказа	Okuma LB 45 III MY					
C6-TR/LE-OK80A	x					
C6-TR/LI-OK80A	x					
C8-TR/LI-OK80A	x					
C6-DNE-OK80A-I	x					
C6-DNI-OK80A-I	x					

CBI	Okuma OK-A				
Код заказа	Okuma LB 2000 EX	Okuma GENOS L250 (12-позиц. револьверная головка)		Okuma ES L6, L8	
C4-TR/LE-OK-A	x				
C5-TR/LE-OK-A	x				
C4-TR/LI-OK-A	x	x		x	
C5-TR/LI-OK-A	x				
APBR/L-OK-A-25-HP	x				
ASH-TNE-OK-A-25-HP	x				
ASH-TNI-OK-A-25-HP	x	x		x	

CBI	Okuma OK-B					
Код заказа	Okuma LB/LU 2500-3000 EX	Okuma LB 4000 EX	Okuma GENOS L400	Okuma LB 300, LU 300	Okuma ES L10	
C4-TR/LE-OK-B	x	x	x	x	x	
C5-TR/LE-OK-B	x	x	x	x	x	
C5-TR/LI-OK-B	x		x	x	x	
APBR/L-OK-B-25-HP	x	x		x		
ASH-TNE-OK-B-25-HP	x	x	x	x	x	
ASH-TNI-OK-B-25-HP	x	x	x	x	x	

CBI	Okuma OK-E					
Код заказа	Okuma LU35, LB35					
C5-TR/LE-OK-E	x					
C5-TR/LI-OK-E	x					

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/mazu (в отдельном PDF-файле).

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Biglia

CBI	Biglia BI55A и BI55B				
Код заказа	Biglia B446, B465, B545, B565, B745, B765	Biglia B750, B1250 (16-позиц. револьверная головка)	Biglia B301, B501, B650, B658, B1200	Biglia Quattro B445, B470	Biglia BV210, BV315
C4-TR/LE-BI55A	x	x	x	x	x
C4-TR/LI-BI55A			x	x	
C4-TR/LI-BI55B	x	x			
APBR/L-BI55A-25-HP	x	x	x	x	x

Fuji

CBI	Fuji FJ-A				
Код заказа	Fuji DLFn				
C4-TR/LE-FJ-A	x				
C4-TR/LI-FJ-A					

Gildemeister

CBI	Gildemeister GM40V				
Код заказа	DMG MORI CTX beta VDI40 Trifix®	DMG MORI CTX beta 4a VDI40 Trifix®	DMG MORI NLX 1500-2500 Y/SY VDI 40 Trifix®		
C5-TR/LE-GM40V	x	x	x		
C5-TR/LI-GM40V-L	x	x	x		
C5-TR/LI-GM40V-R	x	x	x		
C5-DNE-GM40V-E	x	x	x		
C5-DNE-GM40V-I	x	x	x		
C5-DNI-GM40V-E-L	x	x			
C5-DNI-GM40V-E-R	x	x			
C5-DNI-GM40V-I-L	x	x			
C5-DNI-GM40V-I-R	x	x			

Haas

CBI	Haas OK-B				
Код заказа	Haas DS-30, ST-20/30 (12-позиц. револьверная головка)	Haas DS-30, ST-20/30 (рев. головка BOT)	Haas SL-20/30, TL-15/25 (12-позиц. револьверная головка)	Haas SL-20/30, TL-15/25 (рев. головка BOT)	
C4-TR/LE-OK-B	x	x	x	x	x
C5-TR/LE-OK-B	x	x	x	x	x
C5-TR/LI-OK-B	x	x	x	x	x
APBR/L-OK-B-25-HP	x	x	x	x	x
ASH-TNE-OK-B-25-HP	x	x	x	x	x
ASH-TNI-OK-B-25-HP	x	x	x	x	x

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/mazu (в отдельном PDF-файле).

A

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков**Hwacheon**

CBI	Hwacheon BT55A			
Код заказа	Hwacheon Cutex 160 MC/SMC			
C4-TR/LE-BT55A				
C4-TR/LI-BT55A	x			
C3-DNE-BT55A-E	x			
C3-DNE-BT55A-I	x			
C3-DNI-BT55A-E				
C3-DNI-BT55A-I				
APB/L-BT55A-25-HP	x			

B

CBI	Hwacheon BT65A/BT65B/BT65C			
Код заказа	Hwacheon Cutex 240 MC/ SMC	Hwacheon Hi-Tech 200 MC	Hwacheon Hi-Tech 450 MC/ SMC/YMC/YSMC	Hwacheon T2 MC/SMC/ YMC/YSMC
C4-TR/LE-BT65A	x		x	x
C5-TR/LE-BT65A	x		x	x
C4-TR/LE-BT65A-DT	x			x
C4-TR/LE-BT65A-TT				
C4-TR/LE-BT65A-YT			x	x
C4-TR/LI-BT65A	x		x	x
C5-TR/LI-BT65A	x			x
C4-TR/LI-BT65A-SS	x		x	x
C4-DNE-BT65A-E	x	x	x	x
C4-DNE-BT65A-I	x	x	x	x
C4-DNI-BT65A-E				
C4-DNI-BT65A-I				
C4-DNI-BT65B-E	x	x	x	
C4-DNI-BT65B-I	x	x	x	
C4-DNI-BT65C-E				x
C4-DNI-BT65C-I				x
APB-TNE-BT65A-25	x	x	x	x
APB/L-BT65A-25-HP	x	x	x	x

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

CBI	Hwacheon BT75A/BT75B	
Код заказа	Hwacheon Hi-Tech 550 MC	
C5-TR/LE-BT75A	x	
C5-TR/LE-BT75B		x
C5-TR/LI-BT75A	x	
C5-TR/LI-BT75B	x	
C6-TR/LI-BT75A	x	
C5-DNE-BT75A-E	x	x
C5-DNE-BT75A-I	x	x
C5-DNI-BT75A-E	x	
C5-DNI-BT75A-I	x	
C5-DNI-BT75B-E	x	
C5-DNI-BT75B-I	x	

CBI	Hwacheon BT85A/BT85B/BT85C	
Код заказа	Hwacheon Hi-Tech 850 MC/YMC	
C6-TR/LE-BT85A		
C6-TR/LE-BT85B	x	x
C6-TR/LI-BT85A		
C6-TR/LI-BT85C	x	x
C6-DNE-BT85A-E	x	x
C6-DNE-BT85A-I	x	x
C6-DNI-BT85A-E	x	
C6-DNI-BT85A-I	x	
C6-DNI-BT85C-E		x
C6-DNI-BT85C-I		x

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/mazu (в отдельном PDF-файле).

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Hyundai

CBI	Hyundai Wia BT55A		
Код заказа	Hyundai Wia L230LMSA	Hyundai Wia LM1600, 1800 TTSY	Hyundai Wia SKT160, 180 TTMS/TTSY (BMT55)
C4-TR/LE-BT55A	x	x	x
C4-TR/LI-BT55A			
C3-DNE-BT55A-E	x	x	x
C3-DNE-BT55A-I	x	x	x
C3-DNI-BT55A-E			
C3-DNI-BT55A-I			
APBR/L-BT55A-25-HP	x	x	x

CBI	Hyundai Wia BT65A/BT65B			Hyundai Wia SKT250, 300 M/MS	Hyundai Wia SKT200, 250 TT M/MS/SY
Код заказа	Hyundai Wia L300 M/MS	Hyundai Wia L2100 SY	Hyundai Wia LM2000, 2500		
C4-TR/LE-BT65A	x	x	x	x	x
C5-TR/LE-BT65A	x	x	x	x	x
C4-TR/LE-BT65A-DT	x		x	x	x
C4-TR/LE-BT65A-TT					
C4-TR/LE-BT65A-YT		x	x		x
C4-TR/LI-BT65A	x		x	x	x
C5-TR/LI-BT65A	x		x	x	x
C4-TR/LI-BT65A-SS			x		x
C4-DNE-BT65A-E	x	x	x	x	x
C4-DNE-BT65A-I	x	x	x	x	x
C4-DNI-BT65A-E	x		x	x	x
C4-DNI-BT65A-I	x		x	x	x
C4-DNI-BT65B-E	x	x			x
C4-DNI-BT65B-I	x	x			x
APB-TNE-BT65A-25	x	x	x	x	x
APBR/L-BT65A-25-HP	x	x	x	x	x

CBI	Hyundai Wia BT75A/BT75B			Hyundai Wia SKT400M
Код заказа	Hyundai Wia L400 MA/MC/LMC	Hyundai Wia LV800RM / SKT-V80RM		
C5-TR/LE-BT75A			x	
C5-TR/LE-BT75B	x			x
C5-TR/LI-BT75A		x		
C5-TR/LI-BT75B	x		x	
C6-TR/LI-BT75A		x		
C5-DNE-BT75A-E	x	x	x	
C5-DNE-BT75A-I	x	x	x	
C5-DNI-BT75A-E		x		
C5-DNI-BT75A-I		x		
C5-DNI-BT75B-E	x		x	
C5-DNI-BT75B-I	x		x	

CBI	Hyundai Wia BT85A/BT85B			
Код заказа	Hyundai Wia L600, 700 M/LM	Hyundai Wia SKT600, 700 LM		
C6-TR/LE-BT85A				
C6-TR/LE-BT85B	x	x		
C6-TR/LI-BT85A				
C6-TR/LI-BT85B	x	x		
C6-DNE-BT85A-E	x	x		
C6-DNE-BT85A-I	x	x		
C6-DNI-BT85A-E	x			
C6-DNI-BT85A-I	x			

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/mazu (в отдельном PDF-файле).

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Mazak

CBI	Mazak MZ40V			
Код заказа	Mazak Quick Turn Nexus 200, 250 M, MY, MS, MSY	Mazak Super Quick Turn 200, 250 M, MY, MS, MSY	Mazak Super Quadrex 200, 250 M, MY	
C4-TR/LE-MZ40V	x	x	x	
C4-TR/LI-MZ40V	x	x	x	
C4-DNE-MZ40V-E	x	x	x	
C4-DNE-MZ40V-I	x	x	x	
C4-DNI-MZ40V-E	x	x	x	
C4-DNI-MZ40V-I	x	x	x	
APBR/L-MZ40V-25-HP-ET	x	x	x	

CBI	Mazak MZ40X			
Код заказа	Mazak Hyper Quadrex 200, 250 MSY	Mazak Multiplex 6200, 6200Y, 6250 (12D)Y/SY (24 ST, BMT55)		
C4-TR/LE-MZ40X	x	x		
C4-TR/LI-MZ40X	x	x		
C4-DNE-MZ40X-E	x	x		
C4-DNE-MZ40X-I	x	x		
C4-DNI-MZ40X-E	x	x		
C4-DNI-MZ40X-I	x	x		
APBR/L-MZ40X-25-HP-ET	x	x		

CBI	Mazak MZ50V				
Код заказа	Mazak Quick Turn Nexus 300 - 450 M, MY, MSY	Mazak Super Quick Turn 300 - 450 M, MY	Mazak Hyper Quadrex 450 M	Mazak Megaturn Nexus 900 M	Mazak Slant Turn Nexus 500, 550 M
C6-TR/LE-MZ50V	x	x	x	x	x
C6-TR/LI-MZ50V	x	x	x	x	x
C5-DNE-MZ50V-E	x	x	x	x	x
C5-DNE-MZ50V-I	x	x	x	x	x
C5-DNI-MZ50V-E	x	x	x	x	x
C5-DNI-MZ50V-I	x	x	x	x	x

CBI	Mazak MZ68A				
Код заказа	Mazak Quick Turn Nexus 200, 250 M, MY, MS, MSY (CB168)				
C5-TR/LE-MZ68A	x				
C5-TR/LE-MZ68A-DT	x				
C5-TR/LI-MZ68A	x				
C5-TR/LI-MZ68A-SS	x				
C5-TR/LI-MZ68A-DT	x				
C5-DNE-MZ68A-E	x				
C5-DNE-MZ68A-I	x				
C5-DNI-MZ68A-E	x				
C5-DNI-MZ68A-I	x				
APB-TNE-MZ68A-25	x				

CBI	Mazak MZ68B/MZ68C			
Код заказа	Mazak Quick Turn Smart 100, 150 M S	Mazak Quick Turn Smart 200, 250 M	Mazak Quick Turn Universal 350 MY, MSY	
C4-TR/LE-MZ68B	x	x	x	
C4-TR/LI-MZ68B		x	x	
C4-TR/LI-MZ68C	x			
C4-DNE-MZ68B-E	x	x	x	
C4-DNE-MZ68B-I	x	x	x	
C4-DNI-MZ68B-E	x	x	x	
C4-DNI-MZ68B-I	x	x	x	
APBR/L-MZ68B-25-HP	x	x	x	

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/macu (в отдельном PDF-файле).

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Mazak

CBI	Mazak MZ80A				
Код заказа	Mazak Quick Turn Smart 300, 350 M	Mazak Megaturn Smart 500, 600 M			
C5-TR/LE-MZ80A	x	x			
C5-TR/LI-MZ80A	x	x			
C5-DNE-MZ80A-E	x	x			
C5-DNE-MZ80A-I	x	x			
C5-DNI-MZ80A-E	x	x			
C5-DNI-MZ80A-I	x	x			

CBI	Mazak MZ-A				
Код заказа	Mazak Quick Turn Smart 200, 250				
C4-TR/LE-MZ-A	x				
C4-TR/LI-MZ-A	x				
APBR/L-MZ-A-25-HP	x				
ASH-TNE-MZ-A-25-HP	x				
ASH-TNI-MZ-A-25-HP	x				

CBI	Mazak MZ-B				
Код заказа	Mazak Quick Turn Nexus 200, 250, 300, 350	Mazak Quick Turn Smart 300, 350	Mazak Super Quick Turn 200, 250, 300	Mazak Dual Turn 20	Mazak Megaturn Smart 500, 600
C4-TR/LE-MZ-B	x	x	x	x	x
C4-TR/LI-MZ-B	x	x	x	x	x
C5-TR/LI-MZ-B	x	x	x	x	x
APBR/L-MZ-B-25-HP	x	x	x	x	x
ASH-TNE-MZ-B-25-HP	x	x	x	x	x
ASH-TNI-MZ-B-25-HP	x	x	x	x	x

CBI	Mazak MZ-C				
Код заказа	Mazak Quick Turn Nexus 400, 450	Mazak Mega Turn Nexus 900			
C6-TR/LI-MZ-C	x	x			

CBI	Mazak MZ-F				
Код заказа	Mazak Cybertech Turn 4500 M, MT	Mazak Megaturn Nexus 1600 M			
C6-TR/LE-MZ-F	x	x			
C6-TR/LI-MZ-F	x	x			
C8-TR/LI-MZ-F	x	x			
C5-DNE-MZ-F-E	x	x			
C5-DNE-MZ-F-I	x	x			
C5-DNI-MZ-F-E	x	x			
C5-DNI-MZ-F-I	x	x			

CBI	Mazak MZ-D				
Код заказа	Mazak Slant Turn Nexus 500, 550 (метрич.)	Mazak Slant Turn 50 (метрич.)			
C6-TR/LI-MZ-D	x	x			

CBI	Mazak MZ-E				
Код заказа	Mazak Slant Turn Nexus 600, 800 (метрич.)	Mazak Slant Turn 60, 80 (метрич.)			
C6-TR/LE-MZ-E	x	x			
C6-TR/LI-MZ-E	x	x			
C8-TR/LI-MZ-E	x	x			
C10-TR/LI-MZ-E	x	x			

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/mazu (в отдельном PDF-файле).

A

B

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Mazak

CBI	Mazak MZ-G						
Код заказа	Mazak Slant Turn Nexus 500, 550 (дюйм.)	Mazak Slant Turn 50 (дюйм.)					
C6-TR/LI-MZ-G	x	x					

CBI	Mazak MZ-H						
Код заказа	Mazak Slant Turn Nexus 600, 800 (дюйм.)	Mazak Slant Turn 60, 80 (дюйм.)					
C6-TR/LE-MZ-H	x	x					
C6-TR/LI-MZ-H	x	x					
C8-TR/LI-MZ-H	x	x					
C10-TR/LI-MZ-H	x	x					

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/macu (в отдельном PDF-файле).

E

F

G

H

I

J

K

L

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Mori Seiki

CBI	DMG MORI MS40A					
Код заказа	DMG MORI NZ/NZX 1500, 2000 (16 поз.)	DMG MORI NL/NLX 1500-2500 (20 поз.)	DMG MORI NT/NTX 1000, 2000	DMG MORI NT 3100, 3150, 3200	DMG MORI DIM 1500	Mori Seiki DuraTurn 2050, 2550 MC
C4-TR/LE-MS40A	x	x	x	x	x	x
C4-TR/LE-MS40A-DT	x	x	x	x		
C4-TR/LE-MS40A-YT	x	x			x	
C4-TR/LI-MS40A	x	x	x	x	x	x
C4-TR/LI-MS40A-DT	x	x		x		
C4-TR/LI-MS40A-SS	x	x	x	x		
C4-TR/LI-MS40A-YT	x	x			x	
C3-DNE-MS40A-I	x	x	x	x	x	x
C4-DNE-MS40A-E	x	x	x	x	x	x
C3-DNE-MS40A-E-HS	x	x				
C4-DNI-MS40A-E	x	x	x	x	x	x
C4-DNI-MS40A-I	x	x	x	x	x	x
C3-DNI-MS40A-E-HS	x	x				
C3-DNI-MS40A-I-HS	x	x				
APB-TNE-MS40A-25	x	x	x	x		x
APBR/L-MS40A-25-HP	x	x	x	x		x

CBI	DMG MORI MS60A			
Код заказа	DMG MORI NL, NLX 1500- 4000 (10/12 поз.)	DMG MORI NLX 4000 (High Torque Milling)	DMG MORI NT 4200- 5400 (10/12 поз.)	DMG MORI NZX 2500 (12 поз.)
C4-TR/LE-MS60A	x	x	x	x
C5-TR/LE-MS60A	x	x	x	x
C5-TR/LE-MS60A-HP	x	x	x	x
C4-TR/LE-MS60A-DT	x		x	
C5-TR/LE-MS60A-DT	x		x	
C4-TR/LE-MS60A-YT	x	x		x
C4-TR/LI-MS60A	x			x
C5-TR/LI-MS60A	x			x
C5-TR/LI-MS60A-HP	x			x
C6-TR/LI-MS60A	x	x	x	x
C5-TR/LI-MS60A-ET	x	x	x	
C5-TR/LI-MS60A-DT	x			
C5-TR/LI-MS60A-DE	x		x	
C4-TR/LI-MS60A-SS	x			x
C5-TR/LI-MS60A-SS	x			x
C4-TR/LI-MS60A-XT	x			x
C4-DNE-MS60A-E	x		x	x
C4-DNE-MS60A-I	x		x	x
C5-DNE-MS60A-E	x		x	x
C4-DNE-MS60A-E-HS	x			
C4-DNI-MS60A-E	x		x	x
C4-DNI-MS60A-I	x		x	x
C5-DNI-MS60A-E	x		x	x
C5-DNI-MS60A-I	x		x	x
C4-DNI-MS60A-E-HS	x			
C4-DNI-MS60A-I-HS	x			
APB-TNE-MS60A-25	x	x	x	x
APBR/L-MS60A-25-HP	x	x	x	x

CBI	DMG MORI MS75A				
Код заказа	DMG MORI NZX 4000				
C6-TR/LE-MS75A	x				
C6-TR/LI-MS75A	x				
C5-DNE-MS75A-E	x				
C5-DNE-MS75A-I	x				
C5-DNI-MS75A-E	x				
C5-DNI-MS75A-I	x				

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/macsu (в отдельном PDF-файле).

A

B

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Mori Seiki

CBI	DMG MORI MS110A					
Код заказа	DMG MORI NZX 6000					
C6-TR/LE-MS110A	x					
C6-TR/LI-MS110A	x					
C6-DNE-MS110A-E	x					
C6-DNE-MS110A-I	x					
C6-DNI-MS110A-E	x					
C6-DNI-MS110A-I	x					

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

CBI	Mori Seiki MS-A				
Код заказа	DMG MORI CTX 310 V1	DMG MORI NLX 2500	Mori Seiki DuraTurn 2030, 2050, 2550	Mori Seiki SL/ZL 200- 254	Mori Seiki SL/ZL 200- 254, 2500 MC/SMC/Y/ SY
C4-TR/LE-MS-A	x	x	x	x	x
C4-TR/LI-MS-A	x	x	x	x	x
C5-TR/LI-MS-A	x	x	x	x	x

CBI	Mori Seiki MS-B				
Код заказа	SL400, 404				
C6-TR/LI-MS-B	x				

CBI	Mori Seiki MS-C				
Код заказа	SL65, 600, 603, 75				
C5-TR/LE-MS-C	x				
C5-TR/LE-MS-C	x				
C6-TR/LI-MS-C	x				
C8-TR/LI-MS-C	x				

CBI	CMZ MS-A				
Код заказа	CMZ TC 15 - 35 (S)	CMZ TC 15 - 35 M/MS/Y/ YS	CMZ TL 20, 25A, 25B	CMZ TL 20, 25A, 25B M/ TM/MS	
C4-TR/LE-MS-A	x	x	x	x	
C4-TR/LI-MS-A	x	x	x	x	
C5-TR/LI-MS-A	x	x	x	x	

CBI	Goodway MS-A				
Код заказа	Goodway GS-200-280 M/MS, GA-2000-3600 M				
C4-TR/LE-MS-A	x				
C4-TR/LI-MS-A	x				
C5-TR/LI-MS-A	x				

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/mazu (в отдельном PDF-файле).

Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

Murata

CBI	Muratec MA-A					
Код заказа	Muratec MW 120 8-позиц.					
C4-TR/LE-MA-A	x					
C4-TR/LI-MA-A	x					

CBI	Muratec MA-B					
Код заказа	Muratec MW 200 10-позиц.	Muratec MD 200				
C4-TR/LE-MA-B	x	x				
C4-TR/LI-MA-B	x	x				

CBI	Muratec MA-C					
Код заказа	Muratec MT 100					
C3-TR/LE-MA-C	x					
C3-TR/LI-MA-C	x					

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/macsu (в отдельном PDF-файле).

B Совместимость инструментальных блоков с разными моделями станков

C Nakamura Tome

CBI		Nakamura-Tome NA44A				
Код заказа		Nakamura-Tome WT-100	Nakamura-Tome WY-100	Nakamura-Tome Super NTY3	Nakamura-Tome NTJ-100	
C3-TR/LE-NA44A	x	x		x	x*	
C3-TR/LI-NA44A	x	x		x	x	
APBR/L-NA44A-21-HP	x	x		x	x	

* Только для нижней револьверной головки

D

CBI		Nakamura-Tome NA55A					
Код заказа		Nakamura-Tome WT-150, WT-150II, WT-250 II	Nakamura-Tome Super NTJ, NTM3	Nakamura-Tome Super NTJX	Nakamura-Tome NTY3-250	Nakamura-Tome SC-200, SC-250	Nakamura-Tome TW-10, TW-20 (16 поз.)
C4-TR/LE-NA55A	x	x		x	x	x	x
C4-TR/LE-NA55A-DT	x	x		x		x	
C3-TR/LE-NA55A-TT	x	x			x	x	
C4-TR/LI-NA55A	x	x			x	x	x
C3-TR/LI-NA55A-TT	x	x			x	x	
C3-DNE-NA55-E	x	x		x	x	x	x
C3-DNE-NA55-I	x	x		x	x	x	x
C3-DNI-NA55A-E	x	x			x	x	x
C3-DNI-NA55A-I	x	x			x	x	x
APBR/L-NA55A-25-HP	x	x		x	x	x	x

E

CBI		Nakamura-Tome NA55A		
Код заказа		Nakamura-Tome WY-250	Nakamura-Tome AS-200 (12 поз.)	Nakamura-Tome AS-200 (15 поз.)
C4-TR/LE-NA55A	x		x	
C4-TR/LE-NA55A-DT	x			
C3-TR/LE-NA55A-TT	x			
C4-TR/LI-NA55A	x			x
C3-TR/LI-NA55A-TT	x			
C3-DNE-NA55-E	x	x	x	
C3-DNE-NA55-I	x	x	x	
C3-DNI-NA55A-E	x		x	
C3-DNI-NA55A-I	x		x	
APBR/L-NA55A-25-HP	x	x	x	

G

CBI		Nakamura-Tome NA65A			
Код заказа		Nakamura-Tome WT-300	Nakamura-Tome Super NTX	Nakamura-Tome TW-20 (12 поз.)	Nakamura-Tome SC-300
C4-TR/LE-NA65A	x	x		x	
C4-TR/LE-NA65A-DT	x	x			x
C4-TR/LE-NA65A-TT	x			x	x
C4-TR/LI-NA65A	x	x		x	x
C4-TR/LI-NA65A-DT	x	x			x
C4-TR/LI-NA65A-SS	x	x		x	x
C4-TR/LI-NA65A-TT	x			x	x
C4-DNE-NA65A-E	x	x		x	x
C4-DNE-NA65A-I	x	x		x	x
C4-DNI-NA65A-E	x	x		x	x
C4-DNI-NA65A-I	x	x		x	x
APBR/L-NA65A-25-HP	x	x		x	



J

CBI		Nakamura-Tome NA75A		
Код заказа		Nakamura-Tome TW-30	Nakamura-Tome SC-450	Nakamura-Tome STW-40
C5-TR/LE-NA75A	x	x	x	
C5-TR/LI-NA75A	x	x	x	
C5-DNE-NA75A-E	x	x	x	
C5-DNE-NA75A-I	x	x	x	
C5-DNI-NA75A-E	x	x	x	
C5-DNI-NA75A-I	x	x	x	

Комплектующие для инструментальных блоков см. на сайте www.sandvik.coromant.com/mazu (в отдельном PDF-файле).

Адаптеры VL с цилиндрическим хвостовиком с лысками

Для сверла CoroDrill® 880 большого диаметра

**Метрическое исполнение**

CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм						
					DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	CP Bar	Nm	Kg
50	80	1	1	VL80-NC3000-50	50.0	80.0	47.0	12.0	80	190	1.6
60	80	1	1	VL80-NC3000-60	60.0	80.0	57.0	12.0	80	190	2.8

Дюймовое исполнение

CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, дюйм						
					DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	CP PSI	Ft/lbs	Lbs
2	80	1	1	VL80-NC3000-A32	2.000	3.150	1.850	.472	1160	140	3.6
2 1/2	80	1	1	VL80-NC3000-A40	2.500	3.150	2.362	.472	1160	140	7.0



D52

L5

L15



A


B

Инструментальные блоки Coromant Capto® с креплением VDI

Интерфейс со стороны станка VDI по DIN 69880

Coromant Capto®

Крепление центральным болтом



C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Nm	Kg
30	C3	7	1	C3-NC3000-V30-035	30	32	35	0.0	68	62	80	35	0.8
					1.181	1.260	1.378	.000	2.677	2.441	1160		
	C4	7	1	C4-NC3000-V30-060	30	40	60	0.0	68	62	80	50	0.9
					1.181	1.575	2.362	.000	2.677	2.441	1160		
40	C3	7	1	C3-NC3000-V40-030	40	32	30	0.0	83	74	80	35	1.4
					1.575	1.260	1.181	.000	3.268	2.913	1160		
	C6	7	1	C6-NC3000-V40-090	40	63	90	0.0	83	74	80	90	2.3
					1.575	2.480	3.543	.000	3.268	2.913	1160		
50	C3	7	1	C3-NC3000-V50-035	50	32	35	0.0	98	84	80	35	2.4
					1.969	1.260	1.378	.000	3.858	3.307	1160		
	C4	7	1	C4-NC3000-V50-040	50	40	40	0.0	98	84	80	50	2.5
					1.969	1.575	1.575	.000	3.858	3.307	1160		
	C5	7	1	C5-NC3000-V50-050	50	50	50	0.0	98	84	80	70	2.6
					1.969	1.969	1.969	.000	3.858	3.307	1160		
60	C5	7	1	C5-NC3000-V60-050	60	50	50	0.0	123	104	80	70	3.9
					2.362	1.969	1.969	.000	4.843	4.094	1160		
	C6	7	1	C6-NC3000-V60-050	60	63	50	0.0	123	104	80	90	3.8
					2.362	2.480	1.969	.000	4.843	4.094	1160		





L5



L15

Адаптеры VL для револьверных головок VDI

Для сверла CoroDrill® 880 большого диаметра



CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм								
					DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Nm	Kg
50	80	7	1	VL80-NC3000-V50	50 1.969	80 3.150	45 1.772	0.0 .000	98 3.858	84 3.307	80 1160	190	2.9
60	80	7	1	VL80-NC3000-V60	60 2.362	80 3.150	45 1.772	0.0 .000	123 4.843	104 4.114	80 1160	190	5.1



D52



L5




L15

A

Инструментальные блоки для ручного закрепления

Интерфейс со стороны станка VDI по DIN 69881

Coromant Capto®



C

D

Метрическое исполнение

CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм						
					DCON	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar PSI Kg
90	C5	2	2	C5-R/LC090-130L	50	82	50	130.0	210	90	80 7.5
					1.969	3.228	1.969	5.118	8.268	3.543	1160

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Внимание! Сборка инструмента производится с помощью динамометрического ключа. Более подробную информацию см. на стр. K10.

F

G

H

I

J

K




L5



L15

Инструментальные блоки с гидромеханическим приводом



					Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DMIN ₁	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	OAW	OAH	HTB	CP Bar/PSI	Kg
C5 112 x 64	C5	4	2	212 8.346	C5-NC5300-00035	55 2.165	50 1.969	35 1.378	64 2.520	112 4.409	70 2.756	150 2175	2.5
C6 143 x 84	C6	4	2	280 11.024	C6-NC5300-00040	70 2.756	63 2.480	40 1.575	76 2.992	143 5.630	90 3.543	150 2175	4.5
C8 180 x 100	C8	4	2	325 12.795	C8-NC5300-00050	90 3.543	80 3.150	50 1.969	100 3.937	180 7.087	110 4.331	150 2175	8.8
C10 220 x 122	C10	4	2	350 13.780	C10-NC5300-00050	105 4.134	100 3.937	50 1.969	122 4.803	220 8.661	130 5.118	150 2175	14.5



D55



L5



L15



A

B

Инструментальные блоки Biglia для лезвий

Внутренний подвод СОЖ

C



D

E

CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм						
					LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	
BI55	25L	7	2	APBL-BI55A-25-HP	78 3.071	25.5 1.004	25 .984	125 4.921	100 3.937	70 1015	2.4
	25R	7	2	APBR-BI55A-25-HP	78 3.071	25.5 1.004	25 .984	125 4.921	100 3.937	70 1015	2.4

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H

I

J

K

L




L5





L15

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Biglia



				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
BI55	C4	7	2	C4-TR/LE-BI55A	40	65	0.5	115	84	80	2.6
					1.575	2.559	.020	4.547	3.307	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



				Размеры, мм, дюйм							CP Bar/PSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
BI55	C4	7	2	C4-TR/LI-BI55A	40	104	80	22.0	96	84	80	4.5
					1.575	4.094	3.150	.866	3.799	3.307	1160	
	7	2		C4-TR/LI-BI55B	40	124	100	28.0	103	84	80	5.6
					1.575	4.882	3.937	1.102	4.075	3.307	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




L5




L15

Инструментальные блоки ВМТ для ручного закрепления



				Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
BT45	C4	7	2	C4-TR/LE-BT45A	45	40	50	58.0	122	75	80	2.4
					1.772	1.575	1.969	2.283	4.803	2.953	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



				Размеры, мм, дюйм								CP Bar/PSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
BT45	C4	7	2	C4-TR/LI-BT45A	45	40	89	65	62.0	102	75	80	2.8
					1.772	1.575	3.504	2.559	2.441	4.016	2.953	1160	


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



L5


L15

Инструментальные блоки ВМТ для ручного закрепления



CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм							
					DCON	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
BT75	C5	7	2	C5-TR/LI-BT75B	50 1.969	142 5.591	110 4.331	75.0 2.953	132 5.217	112 4.409	80 1160	10.0
	C8	7	2	C8-TR/LI-BT75A	80 3.150	110 4.331	60 2.362	52.0 2.047	167 6.575	134 5.276	80 1160	17.2
BT85	C6	7	2	C6-TR/LI-BT85B	63 2.480	137 5.394	95 3.740	52.0 2.047	202 7.953	124 4.882	80 1160	24.6
		7	2	C6-TR/LI-BT85C	63 2.480	152 5.984	110 4.331	40.0 1.575	125 4.921	124 4.882	80 1160	15.7

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм						
					DCON	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
BT75	C5	7	2	C5-TR/LE-BT75B	50 1.969	65 2.559	35.0 1.378	182 7.165	112 4.409	80 1160	9.7
BT85	C6	7	2	C6-TR/LE-BT85B	63 2.480	65 2.559	127.0 5.000	231 9.114	124 4.882	80 1160	14.5

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



L5



L15

A

B

C

D

E

F

G

H



I

J

K

L

Инструментальные блоки ВМТ для лезвий



CZCM _S	CZCW _S	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм						
					LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
BT45	21L	7	2	APBL-BT45A-21-HP	80	60.5	21	109	84	80	1.8
					3.150	2.382	.827	4.291	3.307	1160	
BT55	25L	7	2	APBL-BT55A-25-HP	80	69.0	25	121	100	80	2.2
					3.150	2.717	.984	4.783	3.937	1160	
BT65	25L	7	2	APBL-BT65A-25-HP	80	69.0	25	121	100	80	2.2
					3.150	2.717	.984	4.783	3.937	1160	
BT65	25R	7	2	APBR-BT65A-25-HP	83	70.5	25	126	100	80	2.7
					3.268	2.776	.984	4.961	3.937	1160	
BT65	25R	7	2	APBR-BT65A-25-HP	83	70.5	25	126	100	80	2.7
					3.268	2.776	.984	4.961	3.937	1160	



R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



L5

L15

Инструментальный блок ВМТ для инструмента с призматическим хвостовиком



					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
BT45	20 x 20	7	6	ASH-TNE-BT45A-20-HP	63	20.0	20	102	75	80	2.2
					2.480	.787	.787	4.016	2.953	1160	




L5



L15

Инструментальные блоки ВМТ-Р для приводного инструмента



				Код заказа	Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	OAW	OAH	RPMX	MMCX			
BT45	C3	7	6	C3-DNI-BT45A-E	45	32	100	65	57.0	114	75	6000	32	80	5.0	
					1.772	1.260	3.937	2.559	2.244	4.488	2.953	23.602	1160			
		7	1	C3-DNI-BT45A-I	45	32	100	65	57.0	119	75	6000	32	80	5.0	
					1.772	1.260	3.937	2.559	2.244	4.685	2.953	23.602	1160			
BT65	C4	7	2	C4-DNI-BT65B-E	65	40	112	72	68.0	128	96	6000	63	80	7.9	
					2.559	1.575	4.413	2.835	2.677	5.063	3.780	46.466	1160			
		7	2	C4-DNI-BT65B-I	65	40	112	72	68.0	133	96	6000	63	80	8.1	
					2.559	1.575	4.413	2.835	2.677	5.236	3.780	46.466	1160			
BT75	C5	7	2	C5-DNI-BT75B-E	75	50	136	90	83.0	150	112	4000	150	80	14.9	
					2.953	1.969	5.354	3.543	3.268	5.906	4.409	110.634	1160			
		7	2	C5-DNI-BT75B-I	75	50	136	90	83.0	156	112	4000	150	80	15.4	
					2.953	1.969	5.354	3.543	3.268	6.142	4.409	110.634	1160			
BT85	C6	7	2	C6-DNI-BT85C-E	85	63	166	110	104.0	184	125	3000	210	80	25.2	
					3.346	2.480	6.535	4.331	4.094	7.244	4.921	154.888	1160			
		7	2	C6-DNI-BT85C-I	85	63	166	110	104.0	190	125	3000	210	80	25.7	
					3.346	2.480	6.535	4.331	4.094	7.480	4.921	154.888	1160			

E = Наружный подвод СОЖ


I = Внутренний подвод СОЖ



L5

L15

Инструментальные блоки ВМТ-Р для приводного инструмента



				Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP Bar/PSI	Kg
BT45	C3	7	6	C3-DNE-BT45A-E	45	32	53	48	76	81	6000	32	80	2.6
					1.772	1.260	2.087	1.890	3.012	3.209		23.602	1160	
	7	1		C3-DNE-BT45A-I	45	32	53	48	76	81	6000	32	80	2.6
					1.772	1.260	2.087	1.890	3.012	3.209		23.602	1160	

E = Наружный подвод СОЖ

I = Внутренний подвод СОЖ



L5



L15


A

Инструментальные блоки

Интерфейс со стороны станка: Doosan

B

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Doosan




C

D

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	OAW	OAH	CP BarPSI	Kg
DO-F	C6	7	2	C6-TR/LE-DO-F	63	55	43.0	210	126	80	7.3
					2.480	2.165	1.693	8.268	4.961	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

E



F

G

H

				Размеры, мм, дюйм							CP BarPSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP BarPSI	Kg
DO-D	C6	7	2	C6-TR/LI-DO-D	63	82	40	29.0	155	120	80	7.3
					2.480	3.228	1.575	1.142	6.102	4.724	1160	
DO-E	C6	7	2	C6-TR/LI-DO-E	63	152	110	19.0	119	125	80	7.3
					2.480	5.984	4.331	.748	4.685	4.921	1160	
DO-F	C6	7	2	C6-TR/LI-DO-F	63	172	130	16.0	141	126	80	15.3
					2.480	6.772	5.118	.630	5.551	4.961	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

I

K

L





L5



L15

Инструментальные блоки Doosan для лезвий



				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{NS}	CNSC	CXSC	Код заказа	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
DO-A	25L	7	2	APBL-DO-A-25-HP	58 2.283	27.0 1.063	25 .984	125 4.941	104 4.094	80 1160	2.7
	25R	7	2	APBR-DO-A-25-HP	58 2.283	27.0 1.063	25 .984	125 4.941	104 4.094	80 1160	2.7

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение





L5



L15

A

Инструментальные блоки Doosan для инструмента с призматическим хвостовиком



B

C

D

E

				Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа				LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Kg
DO-A	25 x 25	7	6	ASH-TNE-DO-A-25-HP				72	25.0	25	86	102	80	3.0
								2.835	.984	.984	3.386	4.016	1160	

F

G

H

I

J

K


L



L5


L15

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Fuji



				Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
FJ-A	C4	7	2	C4-TR/LE-FJ-A	40	62	38	20.0	86	90	80	3.3
					1.575	2.441	1.496	.787	3.386	3.543	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



				Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
FJ-A	C4	7	2	C4-TR/LI-FJ-A	40	64	40	15.0	106	90	80	3.1
					1.575	2.520	1.575	.591	4.173	3.543	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



L5



L15

A

B

C

D

E

F

G

H


I

J

K

L

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak




				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
MZ68C	C4	7	2	C4-TR/LI-MZ68C	68	40	114	90	75.0	159	85	80	7.3
					2.677	1.575	4.488	3.543	2.953	6.260	3.346	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




Инструментальные блоки Mazak для лезвий



CZC _{WS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм						
					DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI
MZ68B	25L	7	2	APBL-MZ68B-25-HP	68	80	84.0	25	176	100	80
					2.677	3.150	3.307	.984	6.949	3.937	1160
	25R	7	2	APBR-MZ68B-25-HP	68	80	84.0	25	176	100	80
					2.677	3.150	3.307	.984	6.949	3.937	1160

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



CZC _{WS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм						
					LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
MZ-A	25L	7	2	APBL-MZ-A-25-HP	47	27.0	25	115	104	80	2.7
					1.850	1.063	.984	4.547	4.094	1160	
	25R	7	2	APBR-MZ-A-25-HP	47	27.0	25	115	104	80	2.7
					1.850	1.063	.984	4.547	4.094	1160	
MZ-B	25L	7	2	APBL-MZ-B-25-HP	33	27.0	25	125	114	80	3.2
					1.299	1.063	.984	4.941	4.488	1160	
	25R	7	2	APBR-MZ-B-25-HP	33	27.0	25	125	114	80	3.2
					1.299	1.063	.984	4.941	4.488	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A

B

C

D

E

F

G

H



I

J

K

L

Инструментальные блоки Mazak для лезвий





				Размеры, мм, дюйм							CP BarPsi	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPsi	Kg
MZ40V	25L	7	2	APBL-MZ40V-25-HP-ET	40	123	62.0	.25	150	100	80	4.1
					1.575	4.862	2.441	.984	5.925	3.937	1160	
25R	7	2		APBR-MZ40V-25-HP-ET	40	123	62.0	.25	150	100	80	4.1
					1.575	4.862	2.441	.984	5.925	3.937	1160	
MZ40X	25L	7	2	APBL-MZ40X-25-HP-ET	40	130	56.5	.25	132	100	80	5.5
					1.575	5.118	2.224	.984	5.217	3.937	1160	
25R	7	2		APBR-MZ40X-25-HP-ET	40	130	56.5	.25	132	100	80	5.5
					1.575	5.118	2.224	.984	5.217	3.937	1160	



R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Инструментальные блоки Mazak для инструмента с призматическим хвостовиком



				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
MZ-A	25 x 25	7	6	ASH-TNE-MZ-A-25-HP	41 1.634	25.0 .984	25 .984	80 3.150	104 4.094	80 1160	2.3
MZ-B	25 x 25	7	6	ASH-TNE-MZ-B-25-HP	41 1.634	25.0 .984	25 .984	100 3.937	114 4.488	80 1160	2.6



				Размеры, мм, дюйм							CP Bar/PSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
MZ-A	25 x 25	7	6	ASH-TNI-MZ-A-25-HP	63 2.480	38 1.496	25.0 .984	25 .984	80 3.150	104 4.094	80 1160	3.7
MZ-B	25 x 25	7	6	ASH-TNI-MZ-B-25-HP	45 1.772	20 .787	25.0 .984	25 .984	100 3.937	114 4.488	80 1160	3.4




L5



L15

B

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mori Seiki



C

D

E


				Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа				DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
MS60A	C5	7	2	C5-TR/LE-MS60A-HP				60	50	95	33.0	130	108	200	6.0
								2.362	1.969	3.740	1.299	5.118	4.252	2900	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H



I

J

K

L




L5



L15

Инструментальные блоки Mori Seiki для лезвий



CZC _{MS}	CZC _{NS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм						
					DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI
MS40A	25L	7	2	APBL-MS40A-25-HP	40	88	82.0	25	140	100	80
					1.575	3.465	3.228	.984	5.532	3.937	1160
MS60A	25R	7	2	APBR-MS40A-25-HP	40	88	82.0	25	140	100	80
					1.575	3.465	3.228	.984	5.532	3.937	1160
MS60A	25L	7	2	APBL-MS60A-25-HP	60	95	84.5	25	158	108	80
					2.362	3.760	3.327	.984	6.220	4.252	1160
MS60A	25R	7	2	APBR-MS60A-25-HP	60	95	84.5	25	158	108	80
					2.362	3.760	3.327	.984	6.220	4.252	1160

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




L5



L15

A

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Mori Seiki




D

				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP Bar/PSI	Kg
MS40A	C3	7	2	C3-DNE-MS40A-E-HS	40	32	64	96	80	12000	20	80	3.0
					1.575	1.260	2.520	3.780	3.169		14.751	1160	
MS60A	C4	7	2	C4-DNE-MS60A-E-HS	60	40	68	130	108	10000	63	80	7.1
					2.362	1.575	2.677	5.118	4.252		46.466	1160	

E = Наружный подвод СОЖ

I = Внутренний подвод СОЖ

F



G

				Размеры, мм, дюйм									CP Bar/PSI		Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP Bar/PSI	Kg
MS40A	C3	7	2	C3-DNI-MS40A-E-HS	40	32	119	85	69.0	124	77	12000	20	80	7.3
					1.575	1.260	4.685	3.346	2.717	4.882	3.047		14.751	1160	
		7	2	C3-DNI-MS40A-I-HS	40	32	119	85	69.0	126	77	12000	20	80	7.4
MS60A	C4	7	2	C4-DNI-MS60A-E-HS	60	40	130	90	65.0	130	108	10000	63	80	12.6
					2.362	1.575	5.118	3.543	2.559	5.118	4.252		46.466	1160	
		7	2	C4-DNI-MS60A-I-HS	60	40	130	90	65.0	133	108	10000	63	80	12.8
					2.362	1.575	5.118	3.543	2.559	5.236	4.252		46.466	1160	

E = Наружный подвод СОЖ

I = Внутренний подвод СОЖ

J


K



L5


L15

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Murata



				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
MA-C	C3	7	2	C3-TR/LE-MA-C	32	52	16.0	97	80	80	1.9
					1.260	2.067	.630	3.819	3.150	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



				Размеры, мм, дюйм							CP Bar/PSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
MA-C	C3	7	2	C3-TR/LI-MA-C	32	92	73	3.0	65	80	80	2.2
					1.260	3.622	2.874	.118	2.559	3.150	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




L5



L15

A

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Nakamura Tome




D

				Размеры, мм, дюйм							CP Bar/PSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа		DCON	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
NA44A	C3	7	2	C3-TR/LE-NA44A		32	52	16.0	97	80	80	1.9
						1.260	2.067	.630	3.819	3.150	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

E



F

G

H

				Размеры, мм, дюйм							CP Bar/PSI	Kg	
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа		DCON	LF ₁	WF ₁	WF ₂	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
NA55A	C3	7	2	C3-TR/LE-NA55A-TT		32	60	20.0	20.0	119	68	80	3.0
						1.260	2.362	.787	.787	4.685	2.677	1160	
NA65A	C4	7	2	C4-TR/LE-NA65A-TT		40	50	25.0	25.0	149	131	80	5.1
						1.575	1.969	.984	.984	5.866	5.193	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

I

J

K


L



L5


L15

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Nakamura Tome



				Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
NA44A	C3	7	2	C3-TR/LI-NA44A	32	92	73	3.0	65	80	80	2.2
					1.260	3.622	2.874	.118	2.559	3.150	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF ₁	WF ₁	WF ₂	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
NA55A	C3	7	2	C3-TR/LI-NA55A-TT	32	101	82	20.0	20.0	131	80	3.8	
					1.260	3.996	3.248	.787	.787	3.150	5.189	1160	
NA65A	C4	7	2	C4-TR/LI-NA65A-TT	40	114	90	25.0	25.0	100	148	80	6.4
					1.575	4.488	3.543	.984	.984	3.937	5.827	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



L5




L15

A

B

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Nakamura Tome



C

D

E

				Размеры, мм, дюйм							CP Bar/PSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF ₁	WF ₂	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
NA65A	C4	7	2	C4-TR/LI-NA65A-DT	40	114	90	135.0	135	94	80	6.4
					1.575	4.488	3.543	5.315	5.315	3.701	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H

I



J

K

L



Инструментальные блоки Nakamura Tome для лезвий



				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{NS}	CNSC	CXSC	Код заказа	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
NA44A	21L	7	2	APBL-NA44A-21-HP	66 2.598	15.0 .591	21 .827	82 3.228	80 3.150	80 1160	1.0
				APBR-NA44A-21-HP	66 2.598	15.0 .591	21 .827	82 3.228	80 3.150	80 1160	1.0
NA55A	25L	7	2	APBL-NA55A-25-HP	76 2.992	12.5 .492	25 .984	97 3.839	80 3.150	80 1160	1.1
				APBR-NA55A-25-HP	76 2.992	12.5 .492	25 .984	97 3.839	80 3.150	80 1160	1.1
NA65A	25L	7	2	APBL-NA65A-25-HP	65 2.559	8.5 .335	25 .984	103 4.075	96 3.780	80 1160	1.2
				APBR-NA65A-25-HP	65 2.559	8.5 .335	25 .984	103 4.075	96 3.780	80 1160	1.2

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




L5



L15

B

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Okuma




C

D

E

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
OK80A	C6	7	2	C6-TR/LE-OK80A	63	86	24.0	206	134	80	13.7
					2.480	3.386	.945	8.110	5.276	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



F

G


H

				Размеры, мм, дюйм							CP Bar/PSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
OK80A	C6	7	2	C6-TR/LI-OK80A	63	137	95	30.0	170	134	80	15.4
					2.480	5.394	3.740	1.181	6.693	5.276	1160	
	C8	7	2	C8-TR/LI-OK80A	80	145	95	38.0	178	134	80	17.9
					3.150	5.709	3.740	1.496	7.008	5.276	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




Инструментальные блоки Okuma для лезвий



CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм							
					DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
OK55A	21L	7	2	APBL-OK55A-21-HP	55	86	26.0	.21	100	87	80	2.2
					2.165	3.386	1.024	.827	3.937	3.425	1160	
OK60A	25L	7	2	APBL-OK60A-25-HP	55	86	26.0	.21	100	87	80	2.2
					2.165	3.386	1.024	.827	3.937	3.425	1160	
OK60B	25L	7	2	APBL-OK60B-25-HP	86	26.0	25	.134	100	80	80	3.0
					3.406	1.024	.984	.5295	3.937	1160		
OK60B	7	2		APBR-OK60B-25-HP	86	26.0	25	.134	100	80	80	3.0
					3.406	1.024	.984	.5295	3.937	1160		
	7	2		APBR-OK60B-25-HP	80	25.0	25	.143	100	70	70	3.5
					3.150	.984	.984	.5650	3.937	1015		
	7	2		APBR-OK60B-25-HP	80	25.0	25	.143	100	70	70	3.5
					3.150	.984	.984	.5650	3.937	1015		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм						
					LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
OK-A	25L	7	2	APBL-OK-A-25-HP	60	27.0	25	111	100	80	2.4
					2.362	1.063	.984	4.390	3.937	1160	
OK-B	25R	7	2	APBR-OK-A-25-HP	60	27.0	25	111	100	80	2.4
					2.362	1.063	.984	4.390	3.937	1160	
	25L	7	2	APBL-OK-B-25-HP	65	27.0	25	112	102	80	2.5
					2.559	1.063	.984	4.429	4.016	1160	
	25R	7	2	APBR-OK-B-25-HP	65	27.0	25	112	102	80	2.5
					2.559	1.063	.984	4.429	4.016	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A


Инструментальные блоки Okuma для инструмента с призматическим хвостовиком



D

				Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа		LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
OK-A		25 x 25	7	ASH-TNE-OK-A-25-HP		45	25.0	25	80	106	80	2.5
						1.772	.984	.984	3.150	4.173	1160	
OK-B		25 x 25	7	ASH-TNE-OK-B-25-HP		45	25.0	25	81	102	80	2.0
						1.772	.984	.984	3.189	4.016	1160	

E




G

				Размеры, мм, дюйм							CP Bar/PSI	Kg	
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа		LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH		
OK-A		25 x 25	7	ASH-TNI-OK-A-25-HP		45	20	25.0	25	84	90	80	2.0
						1.772	.787	.984	.984	3.307	3.543	1160	
OK-B		25 x 25	7	ASH-TNI-OK-B-25-HP		50	25	25.0	25	81	102	80	2.5
						1.969	.984	.984	.984	3.189	4.016	1160	

H




Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Okuma



				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
OK80A	C6	7	1	C6-DNE-OK80A-I	80	63	85	160	130	80	12.4
					3.150	2.480	3.346	6.299	5.118	1160	

E = Наружный подвод СОЖ

I = Внутренний подвод СОЖ



				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
OK80A	C6	7	1	C6-DNI-OK80A-I	80	63	181	125	104.0	190	130	80	29.6
					3.150	2.480	7.126	4.921	4.094	7.480	5.118	1160	

E = Наружный подвод СОЖ

I = Внутренний подвод СОЖ




L5



L15

A

Адаптер VL 80

C

D

E

Метрическое исполнение


	Комплектующие		Принадлежности		
Код заказа	1 Центральный зажимной болт	2 Фиксирующая гайка	3 Удлинитель ключа	4 Ключ для гайки	
VL80-NC3000-50	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-02	
VL80-NC3000-60	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-02	

F

Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности		
Код заказа	1 Центральный зажимной болт	2 Фиксирующая гайка	3 Удлинитель ключа	4 Ключ для гайки	
VL80-NC3000-A32	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-02	
VL80-NC3000-A40	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-02	

G

VDI

I

J


K

	Комплектующие			Принадлежности		
Код заказа	1 Центральный зажимной болт	2 Фиксирующая гайка	3 Заглушка	4 Удлинитель ключа	5 Ключ для гайки	
VL80-NC3000-V50	5512 063-02	5512 091-02	3611 008-201	5680 015-02	5680 065-02	
VL80-NC3000-V60	5512 063-02	5512 091-02	3611 008-201	5680 015-02	5680 065-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10

Принадлежности заказываются отдельно

Инструментальные блоки Coromant Capto® с креплением VDI



Код заказа	Комплектующие		Принадлежности		
	1 Центральный зажимной болт	2 Фиксирующая гайка	3 Удлинитель ключа	4 Ключ для гайки	
C3-NC3000-V30-035	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C4-NC3000-V30-060	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C3-NC3000-V40-030	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C6-NC3000-V40-090	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C3-NC3000-V50-035	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C4-NC3000-V50-040	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C5-NC3000-V50-050	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C5-NC3000-V60-050	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-NC3000-V60-050	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10

Принадлежности заказываются отдельно

A

B

C

D

E

F

G

H


I

J

K

L

Инструментальные блоки для ручного закрепления




	Комплектующие								
Код заказа	1	3	4	5	6	7	8		
C5-R/LC090-130L	Втулка	Цилиндрический штифт	Винт	Заглушка	Шайба Гровера	Винт	Втулка		
Код заказа	9	10	11	12	13	14	15	Принадлежности	
C5-R/LC090-130L	Втулка	Эксцентрик	Винт	Пружина	Шток в сборе	Переходник для ключа	Динамометрический ключ		

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. К10

Принадлежности заказываются отдельно

Инструментальные блоки с гидромеханическим приводом



	Комплектующие					
Код заказа	1	2	3	4	5	
C5-NC5300-00035	Фланец	Внутренний цилиндр	Узел зажима	Винт	Штифт	
C6-NC5300-00040	5252 036-15	5257 001-02	5651 065-021	3212 010-461	5552 055-03	
C8-NC5300-00050	5252 036-16	5257 001-03	5651 065-031	3212 010-512	5552 055-04	
C10-NC5300-00050	5252 036-14	5257 001-04	5651 065-041	3212 010-514	5552 055-05	
	5252 036-17	5257 001-05	5651 065-051	3212 010-616	5552 055-07	
	Комплектующие					
Код заказа	6	7	8			
C5-NC5300-00035	Кольцо	Кольцо	Заглушка			
C6-NC5300-00040	3671 010-112	3671 010-134	3611 007-180			
C8-NC5300-00050	3671 010-114	3671 010-137	3611 007-180			
C10-NC5300-00050	3671 010-116	3671 010-141	3611 007-180			
	3671 010-019	3671 010-144	3611 007-180			