

Растачивание

F

Регулируемый инструмент CoroBore® XL для SpiroGrooving™	F2
Корпус CoroBore® XL с соединением Coromant Capto®	F4
Ползун для CoroBore® XL	F5
Резцовые головки CoroTurn® 107 для SpiroGrooving™	F5

Комплектующие

F6

A

Растачивание

RUS

B


Регулируемый инструмент CoroBore® XL для SpiroGrooving™
Coromant Capto®

C



VCMT

D



Радиальная регулировка

					Размеры, мм, дюйм						
DCN	DCX	CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LU	LF	OAH	CP BarPSI	
30.00	75.60	C5	1	820-75VC11-C5	50.00	22.80	9.00	87.00	70.00	80	1.660
1.181	2.976				1.969	.898	.354	3.425	2.756	1160	

E

Радиальная и осевая регулировка

					Размеры, мм, дюйм						
DCN	DCX	CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LU	LF	OAH	CP BarPSI	
30.00	75.60	C5	1	820-75VC11X-C5	50.00	22.80	9.00	87.00	70.00	80	1.660
1.181	2.976				1.969	.898	.354	3.425	2.756	1160	

F

G

H

I


^{I4}

^{I9}


^{F6}

Регулируемый инструмент CoroBore® XL для SpiroGrooving™

Coromant Capto®



VCMT



Радиальная регулировка

					Размеры, мм, дюйм						
DCN	DCX	CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LU	LF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
48.00	139.60	C6	1	820-139VB16-C6	63.00	45.80	15.00	121.00	104.00	80	5.060
1.890	5.496				2.480	1.803	.591	4.764	4.094	1160	
98.00	189.60	C6	1	820-189VB16-C6	63.00	45.80	15.00	121.00	104.00	80	6.210
3.858	7.465				2.480	1.803	.591	4.764	4.094	1160	

Радиальная и осевая регулировка

					Размеры, мм, дюйм						
DCN	DCX	CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LU	LF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
48.00	139.60	C6	1	820-139VB16X-C6	63.00	45.80	15.00	121.00	104.00	80	5.060
1.890	5.496				2.480	1.803	.591	4.764	4.094	1160	
98.00	189.60	C6	1	820-189VB16X-C6	63.00	45.80	15.00	121.00	104.00	80	6.210
3.858	7.465				2.480	1.803	.591	4.764	4.094	1160	
48.00	139.60	C8	1	820-139VB16X-C8	80.00	45.80	15.00	133.00	104.00	80	6.390
1.890	5.496				3.150	1.803	.591	5.236	4.094	1160	
98.00	189.60	C8	1	820-189VB16X-C8	80.00	45.80	15.00	133.00	104.00	80	7.620
3.858	7.465				3.150	1.803	.591	5.236	4.094	1160	
148.00	239.60	C8	1	820-239VB16X-C8	80.00	45.80	15.00	133.00	104.00	80	8.820
5.827	9.433				3.150	1.803	.591	5.236	4.094	1160	
198.00	289.60	C8	1	820-289VB16X-C8	80.00	45.80	15.00	133.00	104.00	80	9.860
7.795	11.402				3.150	1.803	.591	5.236	4.094	1160	



A



Растачивание

RUS

B

Корпус CoroBore® XL с соединением Coromant Capto®

C





D

					Размеры, мм, дюйм							
DCN	DCX	CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	Код заказа	DCON	LF ₁	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	Kg
148.00	200.00	C6	S17FR	3	C6-R822XLS17-AJ058	63.00	58.00	35.50	104.00	130.00	70	3.240
5.827	7.874					2.480	2.283	1.398	4.094	5.118	1015	
198.00	250.00	C6	S17FR	3	C6-R822XLS17-AK058	63.00	58.00	60.50	104.00	180.00	70	4.390
7.795	9.843					2.480	2.283	2.382	4.094	7.087	1015	
298.00	350.00	C10	S17FR	3	C10-R822XLS17-AM076	100.00	76.00	110.50	104.00	280.00	70	10.280
11.732	13.780					3.937	2.992	4.350	4.094	11.024	1015	

E

Для SpiroGrooving™

F



G

H


					Размеры, мм, дюйм							
DCN	DCX	CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	Код заказа	DCON	LF ₁	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	Kg
30.00	75.00	C5	S14FR	3	C5-R822XLS14-AI040	50.00	40.00	22.00	70.00	80.00	70	1.120
1.181	2.953					1.969	1.575	.866	2.756	3.150	1015	

I



Ползун для CoroBore® XL

Для SpiroGrooving™



				Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	ADJLX _{AXL}	LF	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	Kg
S14R	25A	4	S14-R820XL-25A-017	25.00 .984	11.50 .453		17.00 .669	7.05 .278	70.00 2.756	40.50 1.594	70 1015	0.230
S14R	25A	4	S14-R820XL-25A-X17	25.00 .984	11.50 .453	0.20 .008	17.00 .669	7.05 .278	70.00 2.756	40.50 1.594	70 1015	0.230
S17R	40A	4	S17-R820XL-40A-X18	40.00 1.575	14.00 .551	0.20 .008	18.00 .709	11.80 .465	104.00 4.094	78.50 3.091	70 1015	0.730

Резцовые головки CoroTurn® 107 для SpiroGrooving™


CoroBore® XL

KAPR
PSIR

67.0°
23.0°



VCMT



								Размеры, мм						
	CZC _{MS}	DMIN _i	LU	APMX	RMPX	CNSC	Код заказа	DCON	LF				MIID	
11	25	30.0	9.0	7.5	75°	1	SL-SVXCL-25A-11-030	25	30.0	70	3.0	0.04	VCMT 11 03 04	
	25	30.0	9.0	7.5	75°	1	SL-SVXCR-25A-11-030	25	30.0	70	3.0	0.04	VCMT 11 03 04	

Режущие пластины см. в каталоге "Токарные инструменты"



I4




I9



F9

Регулируемый инструмент CoroBore® XL для SpiroGrooving™

Coromant Capto®



Радиальная регулировка


	Комплектующие				
	1	2a	3a	3b	
Код заказа	Корпус	Ползун	Резцовая вставка	Резцовая вставка	
820-75VC11-C5	C5-R822XLS14-AI040	S14-R820XL-25A-017	SL-SVXCR-25A-11-030	SL-SVXCL-25A-11-030	
	Комплектующие			Комплектующие	
	4	5	6	7	
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ	Ключ	
820-75VC11-C5	3021 010-060	265.2-817	3021 010-030	3021 012-020	
	Комплектующие				
	8				
Код заказа	Ключ				
820-75VC11-C5	5680 046-03				

Радиальная и осевая регулировка

	Комплектующие				
	1	2b	2a	3a	
Код заказа	Корпус	Регулируемый ползун	Ползун	Резцовая вставка	
820-75VC11X-C5	C5-R822XLS14-AI040	S14-R820XL-25A-X17	S14-R820XL-25A-017	SL-SVXCR-25A-11-030	
	Комплектующие				
	3b	4	5	6	
Код заказа	Резцовая вставка	Ключ	Ключ	Ключ	
820-75VC11X-C5	SL-SVXCL-25A-11-030	3021 010-060	265.2-817	3021 010-030	
	Комплектующие				
	7	8			
Код заказа	Ключ	Ключ			
820-75VC11X-C5	265.2-815	5680 046-03			

Регулируемый инструмент CoroBore® XL для SpiroGrooving™

Coromant Capto®




Радиальная регулировка

Комплектующие				
	1	2	3a	3b
Код заказа	Корпус	Ползун	Резцовая вставка	Резцовая вставка
820-139VB16-C6	C6-R822XLS17-AJ058	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-050	SL-SVXBL-40A-16-050
820-189VB16-C6	C6-R822XLS17-AK058	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-085	SL-SVXBL-40A-16-085
Комплектующие				
	4	5	6	7
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ	Ключ
820-139VB16-C6	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050	3021 010-030
820-189VB16-C6	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050	3021 010-030
Комплектующие				
	8	9		
Код заказа	Ключ	Ключ		
820-139VB16-C6	3021 010-025	5680 049-01		
820-189VB16-C6	3021 010-025	5680 049-01		

Радиальная и осевая регулировка

Комплектующие				
	1	2b	2a	3a
Код заказа	Корпус	Регулируемый ползун	Ползун	Резцовая вставка
820-139VB16X-C6	C6-R822XLS17-AJ058	S17-R820XL-40A-X18	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-050
820-189VB16X-C6	C6-R822XLS17-AK058	S17-R820XL-40A-X18	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-085
820-139VB16X-C8	C8-R822XLS17-AJ 070	S17-R820XL-40A-X18	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-050
820-189VB16X-C8	C8-R822XLS17-AK 070	S17-R820XL-40A-X18	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-085
820-239VB16X-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-R820XL-40A-X18	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-085
820-289VB16X-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-R820XL-40A-X18	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-085
Комплектующие				
	3b	4	5	6
Код заказа	Резцовая вставка	Ключ	Ключ	Ключ
820-139VB16X-C6	SL-SVXBL-40A-16-050	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050
820-189VB16X-C6	SL-SVXBL-40A-16-085	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050
820-139VB16X-C8	SL-SVXBL-40A-16-050	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050
820-189VB16X-C8	SL-SVXBL-40A-16-085	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050
820-239VB16X-C8	SL-SVXBL-40A-16-085	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050
820-289VB16X-C8	SL-SVXBL-40A-16-085	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050
Комплектующие				
	7			
Код заказа	Ключ			
820-139VB16X-C6	5680 049-01			
820-189VB16X-C6	5680 049-01			
820-139VB16X-C8	5680 049-01			
820-189VB16X-C8	5680 049-01			
820-239VB16X-C8	5680 049-01			
820-289VB16X-C8	5680 049-01			


Корпус CoroBore® XL с соединением Coromant Capto®



	Комплектующие				
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Шайба	Винт	Регулировочный штифт	
C6-R822XLS17-AJ058	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	
C6-R822XLS17-AK058	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	
C10-R822XLS17-AM076	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	

	Комплектующие		Принадлежности		
	5	6	7		
Код заказа	Штифт	Ключ	Ключ		
C6-R822XLS17-AJ058	3212 230-207	3021 010-080	265.2-817		
C6-R822XLS17-AK058	3212 230-207	3021 010-080	265.2-817		
C10-R822XLS17-AM076	3212 230-207	3021 010-080	265.2-817		


Для SpiroGrooving™



	Комплектующие				
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Пружинная шайба	Регулировочный штифт	Штифт	
C5-R822XLS14-AI040	3212 010-411	3846 010-048	5519 091-03	3113 030-355	


	Принадлежности		
	5	6	
Код заказа	Ключ	Ключ	
C5-R822XLS14-AI040	3021 010-060	265.2-817	

Ползун для CoroBore® XL Для SpiroGrooving™



	Комплектующие				
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Кольцо	Кольцо	
S14-R820XL-25A-017	3212 010-257	3214 010-253	3671 010-113		
S14-R820XL-25A-X17	3212 010-260	5549 051-02	5643 029-01	3671 010-113	
S17-R820XL-40A-X18	3212 010-359	5549 051-01	5643 029-01	3671 010-113	
	Принадлежности				
	5	6			
Код заказа	Ключ	Ключ			
S14-R820XL-25A-017	3021 010-030	3021 012-020			
S14-R820XL-25A-X17	3021 010-030	265.2-815			
S17-R820XL-40A-X18	3021 010-050	265.2-817			

Резцовые головки CoroTurn® 107 для SpiroGrooving™ CoroBore® XL



	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Центрирующая втулка	Ключ	
SL-SVXCL-25A-11-030	5513 020-03	5552 058-02	5680 046-03	
SL-SVXCR-25A-11-030	5513 020-03	5552 058-02	5680 046-03	